Reformation/

Erneuerte Ardnung

des Heichs=Stadt Franckfurtam Mäyn/ die Pflege der Gesundheit betreffend;

Welche denen Medicis/ Apotheckern/Errateria= listen/ und andern Angehörigen daselbsten/ auch sonsten jedermanniglich zur Nachricht gegeben lvorden;


Veneben dem Tax und Werth der Artzuenen/ welche in den



Franckfurt am Männs

Ben Johann David Zunners Seel. Erben / und Johann

M DCC X.





It der Rath der Stade Franckfurt am Mach und und jedermänniglich zu wissen/ Demnach unter den zeitlichen Gütern die Leibs-Gesundheit billich den Oor=

zug hat/ undalso hochnothwendig/ das alles/ was zu derselbigen Erhaltung und Verbesserung gehörig/ in gute Acht genommen/ und von jedermänniglichen/ an seinem Theil/nach Vermögen befördert/das Widrige aber / und allerhand eingerissene Mißbraus che und Mängel verhütet und abgeschaffet werden: Das wirdaheroaus Obrigkeitlichem Umpt und Vätz terlichem Wohlmeynen/nachfolgende heylsame Ord nung/in verponten Gesetzen und Articuln/ begreiffen haben lassen/ und solches auch um so viel desto mehr/ dieweil Weyland Käyser Carl der fünsfte / auff dem Reichs-Tage zu Augspurg/Anno 1548. wie nicht weniger Weyland Käyser Rudolphus der Andere/bevde hochseligster Gedächtnüß/ in deren Unno 1577. allhie zu Francksurt verbesserter Policey-Ordnung/ seder Obrig=

Obrigkeit gnädigst ausserlegt/ der Apothecken hals bennothwendige Ordnungen / sonderlich aber sowol guter/ frischer und tüglicher Materialien und Arn= neven/als auch deren gebührlichen Werths halben/zu

verfassen und anzustellen.

Gebieten darauff ernstlich und wollen/daß alle und sede uns Angehörige/ welche diese Reformas tion berühren wird / dero sich allerdings gemäß ver= halten/ und (bey Vermeydung einverleibter / oder auch anderer grösserer Straffen:) darwider nichts fürnehmen/ noch andern zu thun gestatten sollen.

Behalten uns doch hiemit aufdrücklich bevort dieselbige nach vorfallender Gelegenheit zu andern: Wie uns solches jede Zeit für gut ansehen und nöthig seyn beduncken wird/ohne mannigliches Eintrag.

Wollen uns auch gebürlichen Gehorsams ver= sehen/damit wir gegen den muthwilligen Verbrechern unser ernstes Mißfallen zu erzeigen nicht verursacht Signatum Franckfurt den 14. Septembris, merdett. Auno 1668.

side to the constitution of the state of

attilla star obtail avant in danchistorist

ton industry milest and the

EEEEE!EEEEEEEEEEEE!EEEE

TITULUS I.

Von den Medicis in gemein.

Er allhier in der Stadt Francksurt zu practiciren gemennt/ sollsich zu forderstben denen/ von uns/ dem Nath zu Visitation der Apotheck-Verordneten und geschwornen Stadt- Medicis aumelden/ seiner Studien und Promotion gute restimonia vorlegen/ um Erlaubnüß der Practic und

Einschreibung ansuchen / auch dieser Ordnung seines theils zu geleben/ mit gegebener Hand Pflicht versprechen/ und ohne solche Vergünstigung und Pflicht / seine Kunst eigenen Willens zu üben / ben Straff zehen Gulden/

fich wicht unterfangen.

2. Die Medici, welchealthier practiciren / sollen einem Erbarn Nath und gemeiner Burgerschaft / auch dero Angehörigen / wann und so offt sie ges bührlicher Weiß um Nath ersucht werden / und verzüglich / treulich und äusserschem ihrem Vermögen nach / um billige/schleunige Vergeltung / auch den Arsmen um Christlicher Liebe und Grtes Willen/rathen und helsten / und hiere in nichts / was der Patienten Nothdurst / Hent und Wolfart erfordert / an ihnen erwinden lassen.

3. Sollen niemand mit unnothdurfftigem Zugeken beschweren / und also

übrige Unkosten/gegen den Patieuten Begehren/nicht verursachen.

4. Sollen nichts offenbahren/ was die Krancken verschwiegen haben

wollen.

F. Sollen einander vertreulich mennen und verstehen / also daß / auff den Fall ihrer etwan zween oder mehr / von einem Patienten zugleich beruffen würden / sie einmüthiglich zusammen setzen / und das beste consultiren helssen

Kollen.

6. Es ist auch billich und löblich / daß die Medici mit alten Apotheckern dies ser Stadt eine freundliche Correspondents halten; Jeduch soll ihnen gantse sich verbotten senn / einigen heimtichen Verstand und Gewinn / mit den Apotheckern zu halten / sondern sollen einem jeden Patienten fren stellen / seise wes Gesallens einen oder den andern Apothecker zu brauchen / so fern diesels bige anderstalle gleichmäßig mit guten Materialien versehen / und gleicher Bleiß ben ihnen gespüret wird.

21 3 7. Sie

Sie sollen kerner schuldig senn jede Zeit auff die Apothecken gute Ausselcht zu geben/und/da sie entweder an den Personen/so viel ihr Ampt betrist/oder an den Materialien ichtwas Mangel spüren/ selbige mit gebührender Bescheidenheit den Apotheckern anzeigen/ und zur Correction anmahnen zuch an andern Orten sie nicht verkleinern/noch außeinigen Affecten übergeben/oder auß Meid ihnen Schaden zu thun/sich unterstehen.

8. Dahero die Medici auch keine Medicamenta, ben Straffzehen Gulden selbst präpariren noch verkauffen/ sondern alles in die Apothecken schreiben/ und die Patienten allda durch ihre Diener selbsten abholen und bezahlen lassen sollen/ damit die Apothecker mit desto mehrern/ bessern und frischern

Materialien fich zu versehen wissen.

Doch mögen sie ihre privatas Compositiones (wann sie für andern gebräuchlichen Remedien etwas befonders oder bessers damit außzurichten verhossen) in der Apothecken bereiten und zum Gebrauch ausschalten lassen/aber mehr nicht /als sie ungesehrlich zu verschreiben gedencken / auss das den Apotheckern solches unnachtheilig sene; Wie dann auch in solchen sondere baren Compositionibus, ne pluribus quæratur, quod paucioribus essici potest, ein Maß gehalten / und kein eigener Nuß damit in einigerlen Weiß gesucht werden soll.

10. Betreffend die Belohnung der Medicorum vielfältigen Sorg und Mühe ben den Krancken/sollensse mit nachgesetzter Taxation sich vergnüsgen lassen/und darüber ein höhers nicht fordern. Jedoch/da etwan wohlhas bende Personen/in Erwegung großen angewendeten Fleisses/ und weil ben der Menge der Armen nichts zu gewarten/ für sich selbst ein mehrers prässentiren würden: Soll hiemit niemanden sein guter Will und Liberalität

gesperret senn.

11. Sollen also für die gewöhnliche Naths-Fragen und Recepten/ wie sie im der Medicorum Häuser täglichen/sonderlich vom gemeinen Mann/gesucht

werden/vier Albus verfallen fenn.

12. Für den ersten Gang zu einem Bürger und dessen Angehörigen in gesmeinen Schwachheiten / foll dem Medico ein halber Gülden gebühren / und für jedem solgenden Gang / soviel deren / auff Begehren des Krancken oder seiner Freunde/beschen/ ein Orteines Gülden.

13. In garlangtvürigen Schwachheiten/ da über dren oder vier Gånge wochentlich nicht vonnothen/soll der Patient ein ganze Wochen ein Gülden zu geben/ und der Medicus, nach Gelegenheit der Schwachheit/zu erscheinen schuldig senn.

14. In contagios- und ansteckenden affectibus soll fürn ersten Gang ein

Gulden/und für der folgenden jeden ein halber Gulden erlegt werden.

15. Dazween oder mehr Medicizusammen gesordert würden / soll für die erste Consultation jedem ein Gold-Gülden verehrt werden / und / so der Pastient ferner ihrer sämptlichen Erscheinung begehrt / soll er jedem für jedent Gangeinen halben Gülden zu reichen schuldig senn / wegen vieler Versäums nüß / die in solchen zu gewisser Stund angesetzten Zusammenkünsten sich besinden.

16. Für ein Visitation ben nächtlicher Weile/ sou dem Medico ein Gülden

prafentiret werden.

17. Ben fremden Personen/ welche in der Stadt schwach liegen/sollen auf statt der ganzen/halben und Ortsgülden/ganze/halbe und viertheil Reichs» Thater gegeben werden/ nemlich in gemeinen Schwachheiten/ fürn erstem Sang ein halber Neichsthaler/für der folgenden jeden ein Ort eines Neichsethalers/ in gefährlichsten gistigen morbis doppet so viel.

18. Für ein beschrieben Conssium und Verordnung/werden die Medici eine billiges begehren / nach Weitläufftigkeit des Nathschlags und Gelegenheit

der Person.

Tür die Reisenzu außtändischen habhafften Krancken/mag der Medisus begehren / von jeder Meil diß zum Patienten ein Reichsthaler / und von jedem Zag/ biß er wieder zu Hauß kommet / zween Reichsthaler / Herrent Standspersonen aber und Vornehme vom Adel/wissen selbsten der Medico-rum Fleiß und angewendte Mühe / mit mehrerem zu erkennen / dahero gemeiniglich die Medici ben solchen Personen / ihrer Discretion alles heimzuges ben pstegen.

20. Da einer abgestorbenen Person todter Leichnam /auff der Freund Besgehren/ oder der Obrigkeit Befelch/um nothwendiger Nachrichtung willen/ zu eröffnen/und der Medicorum eines oder mehr Benwohnung und Judicium requirirt würde: soll jedem Medico ein Ducat gebühren. Aber ben hoher und vornehmer Herren mühsamen Balsamirung/ soll die remuneration dem

hinterlaffenen Erben frengestellet werden.

TITULUS II.

Von den Ordinariis, und der Stadt Franckfurt insonders heit geschwornen oder Endspflichtigen Medicis.

As den Medicis in gemein obligt / inmassen anjekt specificirt, soll auch/und zu forderst/den Ordinariis dieser Stadt angelegen/ und sie darzu ganklich verbunden senn.

2. Sollen darneben in der Stadt Franckfurt häußlich wohnen/das Buraer-Necht annehmen/auch Heerd-Schilling und Schakung/gleich andern

Mit Burgern/entrichten.

Jie beendigte Stadt Medici sollen neben den zugeordnefen Naths Personen/alles in unserm Gebiete/was zur Leibes gesundheit ersprießlich ist/mit Fleiß erwegen/die Nothdurfft der Gebühr anbringen und anordnen/die Aposthecken / so offt es nothig/unverwarnter Sachen visitiren / anch untüchtige

Personen und Arkneyen/ohne Scheuabschaffen belffen.

4. Dain den Apothecken Composita, sie haben Mamen wie sie wollen/welche zum Gebrauch hingesetzt werden/ zu dispensiren/soll der Ordinariorum einer/der von dem Apothecker darzu erbetken wird (doch benm Theriac/
Mithridat / Antidoto Matthioli, Consection Alkermes, &c. sollen sie alle samptlich erscheinen/) die Ingredientia dessen Compositi examiniren/das Tuchtige approbiren / hingegen was kein nutz / verwerssen / und zum Fleißermahnen.

Terner wollen wir den Verordneten auß unserm Mittel/und geschworden Medicis die Prob und Examen der hochwichtigen Compositionen/als Theriacæ, Mithridati, Aureæ Alexandrinæ, Antidoti Matthioli, &c. von was Orden auch solche in benden Jahr-Messen zu fenlem Kauffanhero gebracht werden/und was diesem weiter / sonderlich in Meß-Zeiten / ben Verkauff deren compositorum Medicamentorum, so in den Leib gehören / anhängig/ auffalles ein ernstliches Einsehen zu haben / und dem vielfältigen Betrug etlicher Geldaierigen vorzukommen/anbesoblen baben.

6. Ingleichem weil die Schau und Inspection der Außsätigen/ oder deße balben verdächtigen Personen/von vielen Jahren hero/unsere Stadt. Medici, sampt dem Obristen Nichter/und einem der ältern Barbierern/auß uns

ferm

ferm Befelch / umb Gebühr / verrichtet / und darüber offentliche besiegelte Schein und Urkunden ertheilt: lassen wir es auch hinführe baben bewenden / und belaust sich der Schaukosten / sampt dem Testimonio, einer jedem frembden Person / auff fünff Gulden / zu sechzig Kreugern gerechnet.

7. Der bestellten Medicorum soll keiner ohne Erlaubnuk über ein Nacht auß der Stadt bleiben/ sondern sie sollenihre vorhabende Rensen jedesmaht unserer Bürgermeister einem anmelden/ und nachmahln selbsten fürderlich/ oder ja auffschrifftliche oder mundliche Erforderung von Naths wegen/ sich

unverzüglich wiederumb anheim verfügen.

8. Deßgleichen sollen sie in Sterbensläufften ben der Stadt suß halten/
und (ohne sonderbare Vergünstigung und erheblicher redlicher Ursachen willen) nicht außweichen. Doch in den Häusern ben allen Rrancsen und Insieirten dieser Zeit persöhnlich zu erscheinen/ sollen die zween Aeltesten (wegen
anderer Patienten und ihrer selbsten Haußhaltung) nicht verbunden senn:
Sondern (wie bisherv von ihnen beschehen) nachdem sie sich hierzu qualisieeirt werden besinden / entweder in Person frenwillig und ungenötigt / oder/
auss eingenommenen gnugsamen Bericht / vom benwesenden Babirer son Hauß auß mit treuem Rath einstellen und benspringen/ damit niemand versäumt/oder an Hulss einiger Mangel gespüret werden möge; Der Jüngste aber ben allen unsern Bürgern und dero Angehörigen zu erscheinen/doch
ausser dem Lazareth/ verobligirt senn.

TITULUS III.

Won den Apotheckern und deren Dienern.

Emnach die Menge und Viele der Apothecken/ nicht allein ihnen sen Apotheckern/ als die desto weniger vertreiben/ sondern auch den Patienten/ als welche der unvertriebenen alten Waaren sich bestürchten mussen/ beschwerlich fallen thut; Als lassen wir es noch zur Zeit bey denen ießmahls in unserer Stadt vorhandenen Apotheckern verbleiben/ ders gestalt/daß/ solang diese Apothecken ihres Ampts in allem treulich/und nach Unleit dieser unserer Ordnung abwarten/und besugter Klagen unschuldig bleiben/ niemanden serners einsige Apothecke von neuem anzurichten versstattet werden solle,

23

2. So aber im Gegenfakt scheinbarliche Mängel und Klagen/oder beharrt licher Unsteiß ben ihnen / über kurk oder lang/gespüret würden/wollen wir nicht allein die schuldige Personen ernstlich straffen/sondern auch selbige Aspothecke gänklich abschaffen/ und an deren statt ein und mehrere aufustellen

Verordnungthun.

3. Und sollen erwehnte Apothecker/ wie auch deren Sesetten und Lehrjungen/bende die anjeko in elle sennd/ oder ins künstige kommen werden/ von unsern verordneten Inspectornihres tragenden wichtigen Ampts/ben den Visitationen mitErnst erinnert werden; Darausssie (die Apothecker) auch einen leiblichen End schwören/die Sesetten und Jungen aber so bald sie angenommen werden/mit gegebener Handtreu angeloben sollen/dieser Resormation alles ihres Junhalts/wie auch der Tap Ordnung treutich nachzukommen/ und derselben zu wider wissentlich und gesährlicher weiß/nichts vorzus nehmen/ noch durch andere zu thun zu gestatten.

4. Damit nun in den Apothecken altes gebührlich verrichtet/und die Compositiones, welche die Medici Lateinisch zu beschreiben pflegen/treulich und mitaltem Fleiß bereitet werden möchten; Als sotten die Apothecker noch frommen/ehrlichen/reinlichen und der Lateinischen Sprach verstänzigen Gesellen und Jungen trachten/dieselben auch/ehe sie beständig angenommen werden/den unsern verordneten und geschwornen Stadt-Medicis zuse

forderst prasentiren.

5. Sollen auch unter einander friedfamb leben / und den Ordinariis Medicus, was ihr anbefohlen Umt in den Apothecken aufangt / in Visitiren/Unordnungen und Bestellungen der Apothecken gebührlich willfahren/und

fich denen nicht widerseten.

6. Und wie die Apothecker sich mit tauglichen Dienern zu versehen schuldig; Allso sollen sie auch alle materialia nach dem besten einkaussen/zu rechter Zeit einsamlen/sauber aussbehatten/ und zum wenigstem alle Quartalibre Apothecken selbst mit Fleiß visitiren/die materialia, welche Alters halben mukrästig/ verneuern/ das untüchtige abschaffen/zu allen Necepten/oder compositis Medicamentis gute außerlesene Stücke nehmen; sonderlich die purgantia simplicia, selecka & mundata zu täglichem Gebrauch/stetig in gebührenden Gefässen im Vorrath halten/ und in Summa, ihres Berussen massem treusich wahrnehmen.

7. Svenmäßig auch die Gesellen und Lehrjungen / in Lesung dieser Statu-

ken und Tax/ auch Verwahr, und Zubereitung der Medicamenken acken

muglichen Fleiß anwenden sollen.

8. Wann ein Recept in die Apothecken kompt/ soll alsobald Tag und Jahr/auch wem es zuständig/darunter verzeichnet/und/so es gefertigt/was es sen/darauff geschrieben werden.

Die Medicamenta composita, so in den Apothectenad usum reservire werden/ sollen auß dem Dispensatorio Augustanorum zuhereitet werden/ das

mit sich ein jeder Medicus darnach wisse zu richten.

10. Das Nedicinal Gewicht betreffend/soll dasselbige billig an alten Ortent wo Apothecken gefunden werden/gleich senn/auffdaß so wol der Simplicium, als Compositorum rechtmässige doss könne observirt werden. Derohalben auch in unserer Stadt Apothecken das allenthalben gebräuchliche Medicional Pfundt (welchem 24½. Loth unsers justificirten Silbergewichts gleich wiegen) in 12. Ungen soll abgetheilt werden: Sin Ung in 8. Drachmas oder Quintlein/ein Quintlein in 3. Scrupel/ein Scrupel in 20. Gran/und sollen alle solche Gewicht/wegen des steten Gebrauchs/von Messing oder dauers haftigen Metall gemacht werden.

Die Characteres oder Gemercke der Medicinal. Gewichten/

H. j. Ein Pfund/oder 24. Apothecker-Loth/ die machen 24x. Loth bieffg Silbergewicht.

Zi. Ein Unk oder zwen Loty.

zi. Ein Quintkein. Di. Ein Serupel. Gr.i. Ein Gran.

K. S. oder 3. Semissis, ein halbs / als zum Exempel:

38. Sin halbe Unt oder ein Loth.

11. Wannaber/ aufferhalb deren Recepten/etwaszur Medicin/ Küchens oder Handthierung gehörig/in den Apothecken dem Pfundt und Viertheilt nach eingekaufft wird / soll das Civil-oder Silbergewicht gegeben werden/nemlich 32. Loth für ein Pfundt/ und 8. Loth für ein Viertheil.

12. Also auch was nach der Maaß oder Quart/ (welche numalihie Schts maaß zu nennen pflegt) vorgeschrieben und begehrt wird/soll mit unser juns Teu Maaß gemessen werden. Und thut ein solche Maaß au reinem Bruns

25 2

nenwasser 110. Loth Silvergewicht/ das sennd 54.3. Unken oder 42.78.

Medieinalgewicht/ und ein Echtmaaß/ 13%. Ungen.

13. Es sollen aber keine vornehme Arknenen ad usum præparirt werden/es seve dann zuvor zum wenigsten einem auß den bestellten Medicis angezeigt/und die Stück/ so darein kommen/auffgelegt worden; Und solle derselbige Medicus Jahr und Zag/wann das Compositum zugericht/in das gewöhneliche Dispensirbuch/ mit eigener Hand verzeichnet/ auch wo solches unterslassen worden/ keine solche Arknen ben den Visitationibus für gut erkandk werden.

34. Den Apotheckern und deren Dienern/ soll zum höchsten und ben ihrer Pflicht verbotten senn/ einige Composition oder Recept/im Mahmen/Gewicht/ Maaß oder sonsten im wenigsten zu andern/ noch ein Stück für das andere (ausserhalb was ihnen das überreichte Dispensatorium zuläst) zu nehemen; sondern/wo ihrer einem ein Stück mangelte/dasselbige ben andern Aspotheckern zu suchen/und da es nicht zu bekommen/alsdann nach Rath eines verordneten Medici zu handeln.

Derer Syletwas außgelassen/ undeutlich geschrieben/ in dem Gewicht/Maß oder sonsten geirret/ sollen die Apothecker dasselbig nicht zurichten/ sie haben sich dann ben dem Medico, der es verordnet/ Berichts und Bescheids

erbolet.

16. Es soll keinem Discipulo gestattet werden/ein compositum Medicamentum, da etwas mercklich angelegen/allein zu machen/wann nicht der Apothecker/oder ein erkahrner Gesell/oder der Medicus selbsten darbeviste

und daß es recht gemacht werde/ mit zusiehet.

17. Und damit umd so viel mehr Fleiß ben Præparation der Compositionen gebraucht werde / als soll zu jederzeit / auff die Werck- und Fenertage / zum wenigsten ein erfahrner Gesell / oder in dessen Abwesen der Apothecker

felbsten/ in der Apothecken sich finden.

18 Wie dann auch die Apothecker/ so wol Machts/als Tags/wann es die Nothdurst in sorglichen Fällen ersordert/ und das Recept mit einem cito oder citissime verzeichnet/ den Armen und Reichen ihre verordnete Arkennenen/gegen billiger Bezahlung/ fürderlich und unverzüglich bereiten/ und soviel an ihnen/ durch Fahrlässigkeit niem and verkürken oder verhinderne sollen.

19. Die senige Sachenswausserhalbihres rechten Gebrauchs wahre Giffe fennds

senn/auch gar starck purgiren und die menstrua oder Geburt befördern/solden die Apothecker und Materialisten ben hoher Straff einem Dienstgesind/ noch verdächtigen/oder frembden und unbekandten Personen herauß geben/ sondern dieselbige Personen an der geschwornen Medicorum einen weisen/ der sie des Gebrauchs halben nothdürstig befragen/ und/gestalt ihres gesthanen Berichts/ alsdann einen besondern Zettul in die Apotheck umb Abssolung mittheilen soll. Da aber bekandte redliche Personen die Gist/welche sie zu ihren Handthierungen und Handwercken pslegen zu gestruchen/ nicht durch das Gesind/sondern selbst abholen wolten/ mag man sie ihnen wolf solgen lassen.

20. Sollen auch die Apothecker mit solchen gistigen Sachen behutsam umbgehen/sonderbare Waagschalen/Morsel/Sieb/ Reibstein und Tische tafeln darzu halten/damit nicht auß Unachsamkeit etwas hangen oder lies gen bleibe/ und nachmalen nnter andere Medicamenta unwissentlich geras

then moge.

21. Sie sollen auch nichts außbreiten/ das die Patienten geheim wollen

gehalten haben.

22. Ferner sollen sie keinen Juden der Christlichen Medicorum Recept / Bücher/oder Artznehen wissen lassen / noch ihnen gestatten/ in den Apotheocken ben den Tischen/oder sousten umbherzu schweissen/ sondern sie ben der Thür ausswarten lassen/ und benzeiten absertigen/ oder zu gelegener Zeik wieder ben der Thür bescheiden.

23. Sbenmäßig sollen die Apothecker weder mit Juden/noch andern emgefessenen oder außländischen Aerkten/ einige heimliche Correspondenk oder Contract hatten/sondern da sie einen Betrug oder Wortheil ben den Practis
tanten spüren/ sollen sie keine Beforderung darzu thun und selbigen unsern

Werordneten ben Straffzehen Gulden anzuzeigen schuldig senn.

24. Damit sich aber niemand des Ubersetzens oder Übernehmens zu bestlagen habe; Als ist den Apotheckern ein billiger Zax/deme sie sich gemäß verstalten sollen/verordnet/welchen wir auch hiemit in Druck geben/ doch mik dem Vorbehalt/daferne in den Waaren ein sonderlicher Ausschlassersolgen solte/darin sederzeit eine Enderung fürzunehmen.

25. Und obwohl unsere Apothecker über angesetzen Preiß verhoffentlich keines wegs schreiten werden/noch sollenziedoch daß niemand im Zapirenssch beschwehrt vermuthen oder besinden möchte/soll ihme jede Zeit bevorstehen/die Recepten abzufordern/unserer Juspectoren einem einzuhändigen/damik

23 3

felbigs

selbige ben nechster Visitation überschlagen/ die Villigkeit gehandhabts

und das widrige Verbrechen der Gebuhrnach gestrafft werde.

26. Hingegen damit die Apothecker ben dem angesetzen Tax ohne Schaden bleiben/ und ihnen an ihrer Mahrung und Handel kein Eintrag gescheben möge/soll zwischen hiesigen Messen niemanden/als ihnen/ gestattet werden/Arkenenen zu machen und zu verkaussen. Aber/da in wehrenden Messen/ auch andere Personen composita Medicamenta, die in den Leib gehör ren/verkaussen wolten/ sollen sie zuvor/ in der ersten Wochen der Messaussen den Dienstag oder Mittwoch nach Mittag umb ein Uhr / an gewöhnlichem Ort/ben unsern Wistatorn sich anzeigen/ und ihre Baaren zu erkennen geben: welche/ da sie unverbotten/und ausstichtig befunden werden/zugelassen sein sollen; Da sie aber verbotten/ falsch oder verdächtig/sollen die Waaren hinweg genommen/ und sie ferner nach Verdieusst gestrasst werden. Wassenun sur Waaren/und mit waserlen Condition den Materialisten/Krämern/ Zuckerbäckern/2c. verbotten sepen/ wird hiernechst unterschiedlichen zu sinden den Garnach sich ein jeder zu richten.

Demnach wir auch gegen Verhoffen erfahren/daß die bishero weit bestühmte pilulæ Angelicæ oder Franckfurter Pillulen genant/ von Frembden werfälschet/ und an statt derselben von unseren Apotheckern rechtmässiger weise gemachten Pillulen/nicht allein allhier in unserer Stadt/sondern auch auser derselben und in der Frembde gemacht und verkausst werden/und also der Kausser fälschlich betrogen wird; Als gebiethen wir so wol unsern Bürsgern/ als Bensassen/ben unaußbleiblicher Strassssich keines wegs zu untersstehen/gemelte Pillulen auss engenes Sutdüncken weder selbsten zu präpastiren/noch auch dieselbige auderswo und ausserbalb/ ohne in unsern biesigen

Apothecken einzukauffen.

28. Weilauch hiefige Materialisten gemelte Pillulen auff frembde Messen führen/ und zu verkaussen biebevor im Gebrauch gehabt/ und noch haben; Alls wird ihnen solches ferner zu thun wol vergönnet/ doch dergestalt/ daß sie gleichfals und insonderheit dahin gehalten seyn sollen/ diese Pillulen bep viemand anders/ alseinem oder dem andern unserer allhiefigen Künff beerndigten Apotheckern zu kaussen/ auch des Sinkaussens aus Erforderung scheinbarlichen Beweiß benzubringen schuldig seyn: bendes ben Straff 20. Meichsthaler/ womit die Ubertrettere/auch nach Besindung einer höheren/ belegt werden sollen.

TITULUS IV.

Von den Materialissen.

Uchdem bikhero zu mehrmahlen von etlichen Maferialisten/ nicht alstein verdorbene und untüchtige Sachen/ durch vortheilhafftige List und Künste scheinbar gemacht / sondern auch falsche Waaren/ als salsche eerra sigillata, falsche Spica Indica, Rindse eutz an statt Hirschereus/ betrügliche oder vermischte Dehle und dergleichen/für gut sepnd hingegeben worden; Gebiethen wir ihnen/daß sie hinsühro im Einkaussen/nach guten auffrichtigen Waaren/mit allem Fleiß und Ernst trachten/ auch da ihnen etwas zweisselichs/ bedeucklichs/ oder nicht gnugsamb bekandts vorkame/ selbiges zusorderst verständigen Medicis und Apotheckern vorweisen/ und deren Nath daben einholen/ wie dann im Verkaussen aller untauglichen Waaren/ ben derselbigen Verlust und fernerer Geldstrass/sich gänzlich entbalten sollen.

2. Weiter sollen sowol fremde / als hiesige Materialisten / ben Straffzehen Gulden / von purgirenden Sachen / Theriac/Mithridat / Sarsa parilla, Guajac, China, Sassafras, Conditen / und dergleichen Stücken / welcher Handkauff von Alters hero allein den Apotheckern zuständig gewessen / unter einem viertel Pfund oder acht Lothen / forthin nicht verkauffen.

3. Sie sollen auch keine Composita, wie sie Nahmen haben mögen (ausser denen so ihnen bisher vergönnet worden) selbst oder durch ihre Diener präpariren/sondern/da sie deren zu kühren gesinnet/schristliche und beglaubte Documenta, daß sie rechtmäßig und an ohnverdächtigen Orten versertigt/von den Medicis, welche der Zudereitung bengewohnt/aufzulegen schuldig senn/ und zumal keine Composita, ohne auffrichtige Testimonia, benihren Sewissen und dem End/damit ein seder seiner Obrigkeitzugethau/sent baben/ noch unter acht Loth verkaussen.

4. Wiesse auch die Gifft/und was demselbigen anhängig/hingeben mos

gen/ift droben im 3. Titul und 19. 5. begriffen.

TITULUS V.

Won den Krämern.

Ischt weniger soll auch den Krämern/ ausserhald und in den Messen seines wegs gestattet werden/ die jenigen Stück/ so eigentlich

in die Apothecken gehören / in ihre Krame zu ziehen / als da sennd Theriac / Mithridat / Brustküchlein / Anißtafelein / Manus Christi mit Perlen / Tressenen / Mageumerret / Rhabarbar / Senetblatter / Mandeldyl / Muscateus dol / 2c.

TITULUS VI.

Von den Zuckerbäckern.

Amassen dann denen eingesessenen und frembden Zuckerbäckernst obgemelte und dergleichen Arknenen/ so engentlich für die Krauschen und in die Apothecken gehören/ in ihren Krämen fenl zu haben

aleicher gestalt verbotten senn soll.

2. Es sollen auch die Zuckerbäcker dahin angehalten werden/ daß die Zuscker/ so sie hacken und verkaussen/ gerecht/ und mit Krastmeel nicht versfälscht sein. Da aber jemand zu Collationen und Bancketen die schlechten Confect haben wolte/ soll den Zuckerbäckern dieselbe umb billigen Werth zu verkaussen erlaubet seyn; Doch also/ daß sie den Unterscheid des Zuckersanzuzeigen schuldig seyn/ und den geringen nicht für den besten geben und verkaussen sollen.

TITULUS VII.

Von bosen Bezahlern.

Teweil sich deren Leut offtmahl sinden/ welche in den Apothecker Arkneyen bereiten/ und auf Borg abholen lassen; Aber solche hero nach ohne rechtmässige Ursachen/ nicht zu zahlen gedencken/ sono dern noch wol unnüße Wort darzu geben/und zu einem andern Apothecker kretten; So wollen wir den Apotheckern/wann sie das ihrige treulich verriche tet/und gegebenen billigen Tax observirt, gegen solche undanckbare Perosonen die Hand bieten/ und auss ihre Klagen/zur Bezahlung/ so viel möge lich/ verholssen senn. Sollen auch sie selbsten/ denen/ welche ihnen vorhing gebrauchten Apothecker nicht befriedigt/ Arkneyen zu bereiten/ unverbung

Den

Den seyn: Ohne in eilenden Mothfällen/da soll die begehrte Medicin als. balden verfertigt und gegeben/ doch der Abholerzu Zahlung des vorigen Alpotheckers ermahnt/ und/ wanner saumig/ ihme mehr Remedia in die barr nicht gefolget werden.

TITULUS VIII.

Von den Alchymisten/ Paracelsisten und Laboranten.

Jerechte Kunst der wahren Alchumi/durch welche auß den Vegetabilibus, Animalibus, und Mineralibus deren reineste Kräfften? Geister und Elsentiæ, von ihrem Corper abgescheiden / und zu Er. baltung und Wiederbringung Menschlicher Gesundheit sicherlichen augewendet werden/ist ein vortreffliche Gabe des Allmächtigen Gottes. Dar. umb dergleichen Arknen-Mittelin unfern Apothecken/ wiebis daber gesches ben/ also auch binfürters von derselben Werständigen mögen verordnet und

gebraucht werden.

Aber die genandten Paracelfisten und Schmelkkester/ die der rechter uralten Medicin kein Erkantnuß baben/ fondern derselbigen Berächter fennd/und fich groffer verborgenen Kunsten fälschlich berühmen/pflegen ib. res Gewinns halben etliche Sachen/ mit geringen Unkosten (wie sie dann gemeiniglich leicht gesessen/und wenig drauffzuspendiren haben:) zu Hauß zu prapariren/ und folche nachmalu freventlich und ohne Verstand / auch offter zu unwiderbringlichem Schaden/ allen Pafienten gleichmässig/uner. acht der vielfältigen und wichtigen Umbständen/ theuer gnug auffzusatteln und benzubringen. Denenfoll diefer ihr Betrug/ ben Straff zeben Gul-Den / so offt sie darüber betretten werden/verbotten senn.

3. Doch foll den auffrichtigen und geübten Laboranten (wann fie zuvor ben den Verordneten Erlaubnuß bekommen:) ihre Kunft redlich zu treiben? und ihre Sachen an hiefige oder frembde Apothecker und Materialisten! umb billigen Werth zuverkauffen unverweigert / aber francken Personen etwas davon umb Geld oder umb sonst einzugeben/ ben obgesetzter Pon

benommen fenn.

TITULUS IX.

Von den Barbirern und gemeinen Wundärkten.

Oll keinem Barbirer erlaubt senn das Handwerck zu treiben und Becken außzuhängen/erhab dann sein Meisterstück/ wie sichs ges bührt/gemacht.

2. Und mögen diese/beneben dem Barbiren und Aderlassen/ auch annehe men und curiren alle Wunden/Stich/Schläge/Geschwulsten/Gesschwäre/offene Schäden/Brand/Frankosen/Verruckung der Gelencke/Beinbrüch/Fälle/2c.

3. Doch wo diese Schäden entweder sehr groß/odersorgliche Zufälle dars ben wären/deren sie nicht gnugsam verständig/ sollen sie mit Rath der

Medicorum handeln.

2Bie sie auch die Purgationen / unersucht eines Medici, ben zehen

Guilden Straff/ nicht verordnen/ noch eingeben sollen.

Insonderheit soll der von uns ihnen in sorglichen und allen schweren Zufällen adjungirte von unsern bestellten Medicis, von ihren Geschwornen allezeit zu den Besichtigungen mit gezogen werden/ anderstals bishero be-

schehen. Dafür dem Medico 2. fl. gebühren.

6. Ihre Ablohnung betreffend: Demnach des Ubernehmens halben bissero vielfältige Klagen vorkommen/sollen sie hiemit hen ihrem Bürger. End exinnert senn / sich dessen hinfüro zu müssigen/ und hernach zu Ende dieses Tituls folgendem Tax gemäßzu verhalten / auch darüber niemand zu besschweren; Dann da sie diesem entgegen gehandelt zu haben überzeugt wers den solten/wollen wir sie mit ernstlicher Straff unnachlässig ansehen.

Ausser gedachten approbirten Babirern/soll kein anderer die Wundsartnen / gant oder stückweiß/allhie üben/er habe dann dessen von unserm Werordneten auff eine gewisse Zeit Verstattung/immassen hernach im eilsse

ten Titul und 7. 5. von den Winckelarten soll gemeldet werden.

Tax-Ordnung der Barbirer.

On einem Armbruch mit einer Nöhren zu hensen 6. fl. Sin Armbruch mit benden Röhren/so nicht offen ist/zu euriren. 12.fl. Sin Beinbruch mit einer oder benden Röhren/ so nicht offen ist/ ben Alteu.

Ulteu.

Semelde

der Medicorum und Apotheckern/26:	19
Gemeldte Beinbrücheben jungen Kindern	12.1
Schliße und Gleichbruch nach den Wochen zu rechnen/ wochentlich	I.A
Gemeine Verräuckung	3.1
Ganke Verränckung/so das Glied außeinander	6.A
Elenbogen und Knieverränckung	6.A
Siendougen and Suffe / la malanitate	18.1
Werranckung der Hüfft/ so wolcuriret so nicht wolcuriret die Helffte.	2011
The state of the s	6.1
Werranckung der Schultern/ oder so eine Achsel auß ist	
Gemeine Fleisch. Wunden nach advenant auff	1.1
Grosse Wunden/nach Gelegenheit des Schadens	4.1
Groffe Verwundung mit Verletzung der Luft-Adern und Rerben	इ.त
Haupt Dunden/mit Verletzung der Hirn-Schaal nach advenant !	nkanli
	10.1
Wend. Wunden so bisweilen gar schwerlich zu henlen/ mit sampt de	rurge
non nou jeden Gana	表.很
Aufaund Källe bleiben ben dem Zarder Bunden.	
The Frankosen (Cur/ wellen dieselbe unterschiedlich/verenthalben i	ein geo
wisser Zax gemacht werden kan/ sollen sie sich gegen dem Patiente	n allex
Billigkeit gemäß verhalten.	
In Pestilent Cur/ sollen sie vor den ersten Gang/sampt den Medica	mentis
baben 4	TA
Folgends täglich mit sampt den Medicamentis und Verbinden/ auch	Daktie
den Patienten des Tags zwehmal besuchen sollen	I.E
Fontanellen zu setzen/ biß zum rechten Fluß	里。用
Applications of the series of	18.1
Glieder abzuldsen/ am Arm	
Schenckel abzuschneiden/ sampt der Eux	24.代
So der Patient matt und gar stirbt/gibt man die Helst.	4 15 A 3 A 40 A
Für eine blosse Besichtigung/so von den vier Geschwornen beschiehe	L/JEURTO
	eichsth.
Wlasen zu ziehen	1.1
Bentosen zu setzen/von einer • •	10.ff.

TITULUS X.

Von den Oculissen/ Bruch-und Stein-

Te Schnitt-und Augen-Alerst / fo wol Inheimisch / als Frembede / soin-und ausser Meszeiten anhero zu kommen psiegen / sollen ihre Kunst rechtschaffen gelernet / und ihrer Practic halben / wann sie sich deren allhier gebrauchen wollen / ben unsern Verordneten ausuchen se

und deren Beicheid folg leiften.

z. Sie sollen auch nur ben dem jenigen bleiben/das sie gelernet und erfaheren haben. Dahero sie ben Straffehen Gülden/anderer Curen/innerslicher der dausserlicher Leibsgebrechen/Schäden und Verwundungen sich enthalten/auch keine Arguen/ausser was ihrem Thun eigentlich gehörig/in den Leib geben sollen.

3. Indeme/ in Fallen/ die etwas bedencklich/ wollen wir ihnen nicht gestatten/ die Hand anzulegen/ es habe dann zuvor unserer bestelten Medico-

rum einer oder mehr/folches für thunlich erkandt.

4. Darmit dann auch die Patienten/ mit Ubernehmung des Lohns nicht spoch beschweret werden/ als haben wir ihnen nachfolgenden Zax verordonet/deme sie sich ben unnachlässiger Strassgemäß zu verhalten/ und darüber niemand zu übernehmen: Sonst aber gegen arme unvermögliche Leut sich leidentlich zu verhalten wissen werden.

Tax. Ordnung der Bruchschneider.

Tein zu schneiden So aber der Patient st	Gradia de Salia	O' A GEN	Ø:	Ø :	30.fi
Rrebs zu schneidennac	hadvena	meauff	as höchste:		24.fl.
Staar zu wirchen an einem Al	ia:	Ø :	. •	4	10.fl.
anbenden	1 3 m			•	15.ff.
Fleisch-Carnoffel zu schneiden	1	0.	*		15.94
Wasserbruch zu schneiden	9 ?	1	@ \$	4	15.A.
Bruch und Carnoffel zusamn	ren zu sch	neiden:	∌ i	•	30.A.
		<u>.</u>			Darme

Die Curirung langwiriger Augen/Fisteln und anderer alten Schäden/werden nach den Gängen gerechnet/doch sollen sie nimand mit unnothdursstigem Zugehen beschweren/ und also übrige Unkosten gegen des Patienten

Begebren nicht verursachen.

TITULUS XI.

Von allerhand betrüglichen und Geldsüchtigen Winckel-Alertze ten / als da sennd Empeirici oder Versuch-Aertzte / Auffklauber/Gewissens» und Beruffsvergessene Kirchen- und Schuldiener / verdorbene Apothecker / Krämer se Factoren / Makler und saule Handwercker / eigennükige Weibs Wilder / Kranckenswarter | Bahnbrecher / Landstreicher / Historier / Burkelnträger / Nachrichter / Schwarkkünstler / Juden und ders gleichens

Finden sich zum offtermal Personen/ welche redliche Handtbierungen gelernet/ damit sie ihre Unterhaltung/mit GOtt und Nusken ihres Neben-Menschen/suchen könten; Aber/weil sie auß unmässiger Begierde größern unzimlichen Gewinns/ mit solchem ihrem bescheidesnen Theil nicht vergnügt/ unterstehen sie sich darneben den Krancken allershand Arknenen/ mit mercklichem Ubersak/benzubringen. Diese/ weil sie
entweder gar nichts studirt/ oder/ ob sie wol die artes liberales und linguasbegrissen/ doch im Studio Medico kein Fundament haben/ behelsen sie sich
theils mit etlichen wenigen/ theils auch mit mancherten Necepten und Experrimenten/ welche sie hin und wieder aussgestaubt. Und/ nachdem sie die Schwachheiten und unterschiedliche Naturen der Krancken/ auch Methodum curandi, weder kennen/ wissen noch verstehen/ (wann sie nur ihrem
Genieß haben mögen/uneracht wie es dem Patienten gelinge:) brauchen sieund geben aussgerath wol/immer zu hineln/ was sie in ihrem blinden Gutedunckel rathsam ermessen/ oder im Glücksgrisserwischen.

2. Uber diese Gesellschafft gibt es noch eine Rotte etlicher außgezehrten /
dursthungerigen/faulen und leichtfertigen Leut/ die ihre rechtmässige Ge-

E 3.

werbe/auß Träabeit/nicht treiben mogen/und also in Albgang der Nahrung gerathen : Oder/wegen Mißhandlung und Landsverweisung/ au keinem Ort beständig bleiben dorffen.

3. Wie dann lektlich auch die Scharffrichter/ Schwarkkiinstler und bento

lose Ruben/nicht unbillich in diese Rubricam gesett konnen werden.

Diese alle samptliche/weil sie zu dem boben Werck der Medicin/wegen Unverstands und Vermessenheit/gang untüchtig/follen sich keines wegs gelusten lassen / weder beimlich noch offentlich / jemand Arknen zu geben / ben

Straffzehen Gulden/so offt fie diesem Edict zugegen handeln.

Doch mögen in frenen Meffen die Landfahrer ihre Waaren/ so ferne Dieselbe unverbotten und auffrichtig/ fent baben. Da fie aber mit Betrug umgiengen/ oder verbottene Sachen/ als Theriac/Mithridat/purairende pder das Geblut treibende Sachen und Gifft fent batten / sollen ihnen die Waaren genommen/auch sie darum ferner ernstlich gestrafft werden.

Die Mauß-und Rattenfänger mögenihr Aaß verkauffen / follen aber alle Räuffer warnen/daß sie also damit umgehen/daß weder Menschen/noch

anderm nußbaren Diehe/Schaden dadurch zugefügt werde.

7. Defgleichen / so unter obgedachten Personen / einer oder der ander / auffdero Ansuchen/von unfern herren Verordneten/auß erheblichen Ure fachen/ ihre augemaste Kunst ein gewisse Zeitzu üben erlaubt/ und folches Dem Protocolinserirt wurde: Sollen fie die bestienteZeit über/wann immit. telft keine rechtmäßige Rlage wider sie einkompt/geduldet werden; Abernach Dero Verfliessung sollen sie entweder abzustehen/ oder auff ein neues prorogationem zu bitten / verbunden / oder in die Straffder zeben Gulden condemnirt fein.

Es follen aber diese Personen / welchen die Practic mit sondern Condie kionen ein Zeitlang erlaubt worden / nur dasjenige/das ihnen bewuft / und daß sie sich zu leisten erbotten/ getreulich verrichten : Miemand übersetzen noch vor der Zeit die Belohnung fordern / auch keine andere Kranckbeit/ des ren fie nicht erfahren/noch in ihrem Anbringen Meldung gethan/zu curiren/ ben vielgedachter Geldstraff/für jeden Excessu bezahlen/sich unterfangen.

Da sie auch jemand betriegen oder übernehmen würden / follen sie auff eingebrachte Rlage des Patienten / ihme allen angewandten Kosten wieder perauß zu geben und zu erstatten / auch die Straff der zehen Gulden zu erles

gen/ verbunden senn.

vo. Den Juden (ob solche auff ein benandte Zeit geduldet werden) foll gang und gar/ben Straff 20. Bulden/ ihnen jedesmal unnachläßig abzunehmen/ verbotten senn/ eingige Arknen zu prapariren/außzugeben/ noch au fremde oder einheimische Personen/inn-oder ausserhalb den Meßzeiten/ zu verkaufen. Und soll hierüber/ ihrem vielfältigen/schandlichen Betrug zu steuren/steiff und fest gehalten werden.

11. Die Kräuter und Wurßelnträger/sollen Macht haben/ihre Kräuter und Wurßeln (doch daß dieselbigen keiner schädlichen/gistigen/ und das Geblüt treibenden Sigenschafft) allhie offentlich zu verkaussen; Aber die Sinfältigen zu dero Kauff betrüglich zu bereden/oder/als Arknenen/einzestich oder vermischt/einzugeben und zu rathen/sollichnen/ ben Verlust der

Waaren und fernerer Getoftraff/mit nichten pagirt werden.

12. Nachdem auch frembde Personen in diese Rubricam gehörig/unter benachbarten Herrschafften wohnen / und vielmal ihre Necepten allhier versertigen lassen/auch etwan unsern Unterthanen Nath geben; So gebiesten wir unsernStadt. Apothectern/benihrem/uns geleisteten Bürger. Ends daß sie aust dergleichen Aersten Personen/Wandel und Necepten/guteAchte und Inquisition setzen/ und wann sie ihre vorgeschriebene Mittel betrüglich/verdächtig oder zur Schwachheit undienlich und schädlich verwercken/ dies selbige nicht bereiten/ sondern die Necepten unsern Visitatoribus zustellen sollen.

13. Gleicher Gestalt/da solche fremde Practicanten verdeckte Composita, in officinis nostris ad usum reservanda bestellen würden: Soll der Apothescher/der sie bereitet und allein taxirt/ben seinem geleisteten End behalten/daß weder der Auctor, noch er/einigen Vortheil oder Ubersat darben brauchen: Oder soll die descriptiones derselbigen/anders wicht als wie er sie zurichtet/

den Visitatoribus vorlegen und aftimiren lassen.

14. Was die erbare und gutthätige Weibspersonen belangt/ die den Dürstigen gebrennte Wasser/ auch gesottene Tränck/Sässt/Latwergen/ eingemachte Früchte und dergleichen/ auß wolmennendem Mitleiden und ohne Bezahlung/mitzutheilen pflegen: Die sennd in diesem Verbott nicht gemennt/ und bedörssen auch diksalls keiner weitläustigen Warnung/diesweil sie sich selbsten für dem gefährlichen Eingeben der purgirenden und aus derer forglichen oder bedeucklichen Arknehen vorzusehen und zu hüten wissen.

Sollego

Schließlichen:

Imit dieser unserer Ordnung mit mehrerem fleiß gelebt / und derselben in allen Puncten und Articulu nachgesent werde: Als besehlen wir hiemit ernstlich unsern Verordneten / ein sleißiges Aussischen haben / damit / wo etliche derselben freventlich Inwider handeln und nicht nachstommen würden / dieselbige fürderlich an uns gestracht / und der Gebühr / nach Verdienst / gegen ihnen versahren werden möge. Dessen hiemit sesdermänniglich sich für ernstlicher Strass zu hüten / verwarnet seyn wolle.

VALOR,

SIVE

TAXATIO.

MEDICAMENTORUM,

TAM SIMPLICIUM, QUAM COMPOSITORUM, QUÆ IN OFFICINIS FRANCOFURTANIS PROSTANT.

Tax und Werth/ aller

deren Arknenens welche in den Apothes cken zu Franckfurt anzutreffen und zu finden.



Franckfurt am Mäyn/ Ben Johann David Zunners Seel. Erben/ und Johann Adam Jungen.

M DCC X.

Zu mercken

Daß die vornehmste Stück/ welche steigen und fallen/ mit * gezeichnet/ alle nach Linkauff ex xquo & bono sollen verkaufft werden/ in den compositionibus aber unverwandelter taxa verbleis ben.



TAXA.

A.

$oldsymbol{\Omega}_{oldsymbol{p}}$			
	auld.	fr.	pf.
Cacia Germanica exsicc. außgetrucknete Schlehen.	9,11		7
1.pfund	35	is	
	33	33	
1.loth			
ACETA VARIA, allerhand Essige/	Silvery of	field and	
			-
Als:		4	
Acetum vini, Weinessia/ 1.Maaß oder 54.Ungen	==	16	=
Alexicacum destillatum, Krafft, Effig/ Gifft, Ef-			3.4
sig/destillirt = 1.loth		4	8
per infusionem, eingebeißt 1.loth	53	2	5
Bezoarticum compositum . 1.loth	111	4	1 2
Calendulæ, Ringelblumen Essig . 1.10th	33	I	2
contra pestem, Pest Essig " 1. luth	33	4	=
Deoppilativum, D. Hochstatts . r. loth	111	3	季
Destillatum, distissirter. Essig = 1.loth	55	I	15
Lavendulæ, Lavendel-Essig = 1.10th		ī	15
Liliorum convallium, Manenblumen Effig 1.loth		I	1
Menthæ, Balsamfraut-Essia = 1.10th		I	
Papaveris erratici, Klapperrosen Essig 1.loth			=
Prophylacticum, Krafft-Ssig = 1.lvth		I	7
Deferment Colon Cilia	1 1	4	=
Rosarum rubrarum, Rosen-Essig = 1.loth		I	=
Rubi Idzi, Hindbeer Essig = 1. soth	35	X	2
Rutaceum compositum & simplex, Naufen Essig	44.		
r.loth	58	T	£
D 2	. /	S	1372-

	(auld i	fr.	Df.
Sambucinum, Wachholder Effig	B.foth	-	I	=3
Scordii, Lachen Knobloch Effig	I.loth		I	•
Squilliticum, Meerzwiebel Essig	r.loth		I	1023
Tunicæ florum, Graßblumen Effig.	r.loth		I	e02
Acidum Sulphuris compositum Crollii	I.loth		20	40
simplex * *	r.loth		12	-
Tartari	T.lotb		- 8	-
Acini Berberum				
Cynosbati	_			
Ebuli	`			
Rosarum Vide Semina				
Sambuci				
Uvarum				
*Acredo citri sine pulpa • •	H.loth		5	
Adipes, vid. Axungia.	and the second			
	r.quint		45	1
	r.gran		1	-
Æsustum, gebrannt Kupffer	1.loth		3	
* Agallochum, videlignum Aloës.		4		
Agaricus albissimus, außerlesener Lerchenschwamm	r.fofb	44	6	2
trochiscatus .	I.loth	111	8	10
Album Græcum	n.loth	41	I	1
Alipta moschata	r.quint	40	12	2
Aloë hepatica communis, Alvevatic .	r.toth		3	0
lota	E.loth	\$ 5 cm or	6	10
rosata ter succo imbuta	I.loth	11.11	16	2
violata	E.loth	4.11	16	2
fuccotrina	I.loth	100	6	1
Alumencrudum, Rochæ, Alaun .	r.pfund	4.4	10	a .
	- 1.lotb	14	011	2
saccharinum, Asaun-Zucker	1.loth	111	I	2.
tinckum, gefärhter Allaun	1.loth	111	8	
ustum, gebrant Alaun.	1.loth	6.4.	4	- 0.
plumosum, Federweiß = *	r.pfund	124	32	4.
	I.lott	144	I	2,
			*An	nbra

TAXA.			29
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	güld	fr.	Dfo
* Ambragryseavera, Almber/grau Amber/Ambergriß	,		
1.gran		8	60 -
liquida, dunn und fliessend Amber 1. loth		20	40 2
nigra, schwarzer Amber / 1.gran		6	-
Ammoniacum in guttis, der beste Ammoniac 1. loth		6	e major
commune, gemeiner . 1.loth	• •	4	and o
*Amomum *		6	-
Amuleta contra pestem Crollii, Hertschild wider die Pest			
netten attenditi		20	ess
communiora & usualia.		16	
Mercurialia , M.I.		4	· stale
Amygdalaamara, bittere Mandeln . 1.pfund	-	20	
TALL COMPANY OF THE C		I -0	
dulcia, susse Mondeln . r.pfund		18	, =
r. soth Amylum, seu Amydum Belgieum, Niederlandisch Kraste		Ι	
mehl		10	
Anacardia, Stephantenlauß . 1.10th			2,
Anisum, Anis & F. pfund		3 20	
		1	
laxativum, Purgier-Aniß 1.loth		6	
Anthera liliorum alborum, florum lutea stamina, das Gelbe	:		
auß den Lilien 4 4 1. loth		2	
rosarum, das Gelbe auß den Rosen . 1.lot		2	
*Anthophylli, Mutter Näglein / I.loth		30	-d+
Antidotus Matthioli, außtreibende Gifft-Latiwerg	:		
r,pfund	6		स्यान
1.10th		16	
Antihecticum Poterii	-	20	d make "
Antimonium crudum, kibium, Spießglaß 1.pfund		: 16	meg -
Assert Lioth		-	2
correcteum D. Spinæ 1 1.gran		2	-
diaphoreticum 1.quint	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	12	~
fuccinatum 6 4 1 1,quint		20	-
\mathbf{D}_{3}		AI	ILE -

	uld.	fr.	of.
Antimonium Tarearisatum		12	man,
Anrimonii Cinnabaris • • • I.quint		12	•
Creta diaphoretica D. Spinæ . 1.quint	-	12	<∞
Regulus simplex o 1.10th		12	~ .
Martialis , 1.loth		8	450
Vitrum		3	ret.ib
AQUÆ DESTILLATÆ E COMMUNIO-			
RIBUS HERBIS, Gebrannte Wasser			
von gemeinen Kräu-			
tern.			
Aqua Absynthii vulgaris, Wermuthwasser			
Acaciæ ex Floribus, Schlehenblitwasser	*		
Acetolæ, Saurampfferwasser			
Acetosellæ, Saurkleewasser			
Agrimoniæ, Odermennigwasser			
Alcex, Fellriswasser			
Alchymillæ, Sinauwasser			
Alkekengi, Gudenkirschenwasser	,		
Alsines, Hünerdarm oder Menerichwasser			
Anagallidis, Gauchheilwasser			
Anethi, Dillwasser			
Anisi, Aniswasser			1
Anserinæ, Genserichwasser			
Apii, Eppichwasser	11 11 7		
Aquilegiæ, Acketenwasser	;	:	,
Aristolochiælongæ, lang Holwurkwasser			
Arremisiæ, Benfußwasser			
Alaris Haselwurkwasser			
Auriculæ muris, seu Pilosellæ, Maußohrleinwasser	1 4		
Bardanæ, Klettenivasser			
Beecabungæ. Bachbungenwasser			
jedes ein Schtmaaß/oder 1.pfund/oder 13½. Unken		10	-
I-loth	Se see see		2
		A	qua

	guld.	Fr. 1	ي ا
Aqua Bellidis, Gangblumleinwasser	, o		
Beronica, Betonienwaller	-		
Betulæ, Birckenwasser	1		
Borraginis, Borretschwasser		′	•
Rugloffe, Schsenzungenwasser			
Buphthalmi, Mindsaugenwaller			
Burlæ paktoris, Zelchelkrautwaller			,
Calendulæ, Ringelvlumenwasser			
Caprifolii, Specfillenwaller			
Cardiaca Gerkaespannkrauswasser			·
Cardui benedicti, Cardebenevisteniumier			
Cardui Mariæ, Mariendistel oder Bebdistels			
wasser			
Carui, Wiesenkummelwasser			
Caryophyllatæ, Benedictenwurkwasser			
Centumnodiæ, Wegtrittwasser			
Cerefolii, Korbeltvasser			
Chamædryos, Gamanderleinwasser			
Chamæpithyos, Erdpin oder Schlagkrautwasser			
Chamomillæ, Camillenwasser			
Chelidonii majoris, Schellkrautwasser			
Cichorii, Wegweißwasser	'		
Consolidæ regalis, Ritterspornwasser			
Crassulæ majoris, telephii, fabariæ, Knabenkrauke			
Doer Double to the think of the			
Cuscutæ, Flachsseidenwasser Cyani florum, Kornblumenwasser			
Cydoniorum, Quittenwasser			,
Cymini, Romischkummelwasser			
Dentariæ, Zahnkrautwasser			
Ebuli, Attichwasser	ļ.		
Endiviæ, Endivienwasser			
Equiseti, Schasstenheuwasser			
jedes ein Schtmaß/oder 1. Pfun	0	10	434
	6	, at ,	2
		A	qua

	gulb.	Fr.	DF
Aqua Euphrasiæ, Augentrostwasser		## 25 T	* 4
Farfaræ, Hufflattichwasser Florum omnium, allerlen Blumleinwasser	102.00		
Florum omnium, allerlen Blumleinwasser			
Fæniculi, Fenchelwasser			
Fragariæ, Erdbeerwasser		3	
Fumariæ, Zaubenkropfivasser			
Galegæ, Geißrautenwasser			
Genistæ, Ginsternwasser		<u>, 1</u>	
Gentianæ, Engianwasser		9	
Geranii, Gottesgnadivasser			
Graminis, Queckenwasser			
Hederæ arboreæ, Epheumasser		3 (
Hederæ terrestris, Donnerreben o oder Gundelo			
rebentvasser			
Hepaticæ saxatilis, Steinleberkrautwasser		5	
Hepatica stellatæ, Sternleberkrautwasser			
Herniariæ, Zausendkornwasser	001200		
Hyperici, Johanneskrautwasser) ·	
Hyssopi, Mopwasser		4	
Jacex, Drenfaltigkeitblumenwasser		7	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Juniperi è baccis, Wachbolderbeermasser			
Lactuca, Lattichmasser			
Lenticulæ palustris, Wasser oder Meerlinsen.			
ivasser - Lander - La			,
Levistici, Liebstöckelwasser	1		
Ligustri, Hartriegelwasser			
Linariæ, Leinkrautwasser			
Lupuli, Hopffenwasser			
Malvæ, Hasenpappelnwasser		1	
Marrubii, weiß Andornwasser			
Matricariæ, Methernwasser	_ 114		
Meliloti, Steinkleewasser		T	
Menthæ, Balsamkrauttvasser			
jedes ein Schimaß/oder 1.pfund		10	
i,loth		10	-
40049	1	A	lus
		210	Trues .

		guld.	ft.	pf.
Aqua	Mercurialis, Bingelkraut, oder Wintergrun,			
	Milii florescentis, Hirkenblutwasser			
	Millefolii, Schaaffgarbentvasser			,
	Myrtillorum, Heidelbeerwasser			
	Nasturtii aquatici, Brunnkressenwasser			
	Nepetæ, Kakenkrautwasser			
-	Nicorianæ, Zabackwasser			
1.	Nucum juglandum è cortic. Mußlaussenwasser			
	Nummulariæ, Schlangenkraut oder Pfenning,			
	Frautwasser			
	Nymphæx, Seeblumenwasser	8	,	
	Ononidis, Heuhechelwasser			
	Origani, Dosteumasser			
	Papaveris erratici, Kiapper-rosenwasser		,	
	Paralyseos, Schlüsselblummenwasser			
	Parietariæ, Zageund Machtkrautwasser			
	Pentaphylli, Fünffingerkrautwasser			
	Petasiridis, Pestilenkwurkwasser			-
	Petroselini, Peterfilienwasser			
	Pimpinellæ, Pimpinellwasser			
, ,	Pini, Fichkentvasser		,	
	Plantaginis, Wegerichwasser			•
	Poonix, Poenienwasser			
	Portulacæ, Burkelkrautwasser			į
	Pulmonariæmaculolæ, Lungenkraukwasser			
	Pulsatillæ, Kuchenschellwasser			
	Pyrorum sylvestrium, Holkbirnwasser			
	Quercus foliorum, Sichenlaubwasser			
	Raphani, Mettichtvasser			
	Rubildæi, Hindbeermasser			
	Rutæ, Weinrautenwasser			1
	jedes ein Schtmaß/oder 1.pfuni 1.lot	6	10	-
	1,100	0	-	2
			J A	que
				1

	guld.	- E1-	De
Aqua Sabinæ, Sevenbaumwasser			
Salicisfoliorum, Weidenlaubwasser			
Sambuci Florum, Hollunderblütwasser		`	
Saniculæ, Sanickelwasser			
Saxifragæ, Steinbrechivasser			
Scabiosæ, Apostemkrautivasser			
Scordie, Lachenknoblauchwasser			
Scorzoneræ, Schlangenmordwasser			
Scrophulariæ, Braunwurswasser			
Senecii, Kreukwurzwasser			A Wall
Serpilli, Queudelwasser			
Sigilli Salomonis, Weißwurkwasser			4.
Siliginis Florum, Kornbluttvasser			
Salani, Machtschattenwasser			
Spermatis ranarum, Froschleichtvasser			
Tanaceti, Rheinfarenwasser		•	
Taraxaci, Pfasseustielwasser		è	4
Thymi, Thimianwasser			in the second
Tiliæ Florum, Lindenblutivasser		4	
Tormentillæ, Formenfillmasser			
Trinitatis florum, Orenfaltigkeitblumen oder		<u>'</u>	
Frensamkrautwasser			
Valeriana, Boldrianmasser	1.	·	
Verbasci, Willkrautwasser		***	
Verbenæ, Eisenkrautwasser			
Veronicæ, Chrenpreiswasser	8		
Vincz pervincz, Sinngrummaffer			
Vinceroxici, Schmalbentvurkwasser	-		,
Vitis koliorum, Reblaubmasser			
Ulmariæ. Geißbartwasser			
Urticæ, Resselwasser			1
jedes ein Echtmaß/oder 1.pfund			
		IO	-
I.loth	150	-	2
		, ,	

36		Jan 1	güld.	E.W.	DF.
	- TEM OF A COUNTY OF A	n.foth	3,	I	•
Aqua	Cochlearix, Löffelkrautwasser	n.loth	_ =	I	-
	Coriandri, Corianderwasser	1.lotb	; mag- escap-	2	MOD-1
,	Cubebarum, Cubebenwasser .	1.loth	7 3	2	
, ,	Cydoniorum ex succo	r.loth		r	
ŗ	Fabarum florum, Bonenbluttvasser	1.loth		2	a
	Galangæ, Galgantwasser 6	n.loth		I	-
	Hepaticæ nobilis, Edel Leberkrautwasser	r.loth		I	-
3	Iridis nostratis, blau Schwertelmurgwasser	r.loth		E	-
	Lavendulæ, Lawendelwasser	r.loth		ľ	-
	Lauri baccarum, Lorbeerwasser	s.leth		I	845.
;	Liliorum alborum, weiß Lilienwasset				
	Macis, Muscatblutwasser "	r.loth		3	gat
	Majoranæ, Majoranwasser .	I.loth		I.	
	Melissæ, Melissenwasser	r.loth			
	Mellis per retortam, Honigwasser	r.foth		2	
	Nucum moschatarum, Museatnußwasser	r.(oth)	-	2	
	Ostrutii, Meisterwurkwasser	1.loth		I	
	Papaveris flor. & capit. Magsaamenbluth	waller		_	
		I-tuth			
	Persicorum florum, Psiersingblutwasser	r.loth		I	2
	Pulegii, Polenwasser	r.loth		I	-
. *	Rorellæ, Sonnenthauwasser	r.toth		_I,	~
	Roris majalis, Mänthauwasser	1.loth		2	
	Rorismarini, Mosmarinwasser -	f.loth		I	
	Rosarum albarum, weiß Rosenwasser .	p.loth	-	I	-
	pallidarum, leibfarben Roseuwasser	- 1.loth		I	• 40-
1 .	rubrarum, roth Rosenwasser	r.lotb		I	0
	Salviæ, Salbenwasser	r.loth		E	est .
	Scolopendrii, Hirschzungenwasser .	r.loth		I	-
	Sempervivi, Hauswurzwasser .	r.loth	- w	I	e =3
	Spicæflorum, Spieanardenwasser	r.loth		1	B055-
	Symphyti, Wallwurkwasser *	r.loth	- pa	Í	651
,	Tunicæ florum, Grasblumenwasser •	1.loth		2.	100
,	To boli se	1 4 4 4 9			
		,	,		
14,				A	qua
					43

TAXA.		,	李平
AL MANUEL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR	guld.	fr.	Dfo
Aqua Violarum, blau Violenwasser . loth	1	1	-
Zedoarix, Zittwermasser • 1. loth		2.	
AQUE BIS DESTILLATE EARUNDEM			
HERBARUM, &c. Jestgemeldte Wasser zwen-			
mal destilliret/werden alle und jede insonder-			•
heit noch einmal so hoch verkauste/			
2113:			
Aqua Abrotani		1	16
Etc.			
AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ, ITEM-			
QUE EX INFUSIS SEU MACERATIS IN VINO			
GENEROSO, MALVATICO, VINI			;
SPIRITU, AQUIS STILLATITIIS, &c.			
Starcke von manderlen Stücken gebrannte/			14
auch von sonsten Materialien einge-			
beitzte Wasser/			
2118			
Aqua Acoustica D. Mindereri, Wasser zum Gehör 1.soth		4	84
Alkekengi cum succo citri D. D. Horstii, Judenfir,		,	,
schen Wasser. • • 1.loth		4	2
Analeptica, Wasserzur Nahrung , 1.loth Anhaltina cum moscho, Anhaltisch Wasser mit		4	*
Anhaltina cum moicho, Anhaltisch Asasser mit Bisam		6	-
fine moscho, ohne Visam s 1.10th		4	-
Antihectica D.Schröderi sec. descriptionem compositio,	,		
besonder Arebswasser oder Abnehmwasser	I	48	WZD-
1.lotb		2	-
Antihydropica Mynsichti, Schwulstwasser 1.loth		4	
Antischerica, Gelbsuchtwasser / 1.loth Antisoimica, Wasser wider die Vest / 1.loth		4	-
Antimelancholicz, Wasser wider die Melancholy		4	1
1; loth		4	-
E3	, y	Ac	lua

Aqua Antiphthisica D. D. Witzelii, Wasser zur Lungen gensicht Antiscorbutica sudorisera D. Spinæ, Scharbock wasser D. Scheskeri D. Scheskeri L. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			20218 1	2 44 ·	M. F
Antiscorbutica sudorifera D. Spinæ, Scharboes, wasser Wasser D. Schesseri I. lott - 4 Aperitiva D. Schröderi, Erössund Wasser I. lott - 3 Apoplectica, Schlagtvasser/cum castor. I. lott - 3 Apoplectica, Schlagtvasser/cum castor. I. lott - 3 ad Ardorem usinæ Mynsichti, sindrend Harntvasser Arthritica Aug. Clieder oder Gichtwasser I. lott - 4 Asthmatica Schr. Lussingser I. lott - 4 Asthmatica Schr. Lussingser I. lott - 4 Antantiorum D. Horstii, Wasser Jum Gehör I. lott - 4 Autantiorum D. Horstii, besonder Pomeranswasser Bardanæ composita Aug. eingebeist Rlettenwurgel, wasser I. lott - 6 Benedicta Rulandi, starct Brechwasser I. lott - 6 Serpilli Mynsichti, starct Quendelswasser Cancrorum, einsach Krebswasser I. lott - 3 Caponis confortans Aug. stärcsend Capaunenwasser Caponis confortans Aug. stärcsend Capaunenwasser Llott - 3 Caponis confortans Aug. stärcsend Capaunenwasser Llott - 4 Carbunculi Schr. completa, gulden Carfuncselwasser Llott - 4 Carbunculi Schr. completa, gulden Carfuncselwasser Llott - 4 Carbunculi Schr. completa, gulden Carfuncselwasser Llott - 6 Llott - 7 Llott -	Aqu	a Antiphthisica D. D. Witzelii, Mosser zur Rungens	Print.	11.	PIP
Antheorbunea ludorifera D. Spinæ, Scharboeck, wasser D. Schesser I. lott D. Schesser I. lott Aperitiva D. Schröderi, Erössund Wasser I. lott Apoplectica, Schlagtvasser/cam castor. I. lott I. lott ad Ardorem urinæ Mynsichti, sindrend Harntwasser I. lott Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser I. lott Afthmatica Schr. Lustivasser I. lott Antheory D. Horstii, Wasser Wasser I. lott Autantiorum D. Horstii, Wasser Wasser I. lott Autantiorum D. Horstii, desonder Pomerankwasser I. lott Autantiorum D. Horstii, desonder Pomerankwasser I. lott Serpilli Mynsichti, starch Quendelwasser I. lott Serpilli Mynsichti, starch Quendelwasser I. lott Serpilli Mynsichti, starch Quendelwasser I. lott D. Horstii I. lott D. Horstii I. lott D. Horstii I. lott I. lott D. Horstii I. lott Jaaren Jaaren Jaaren Jaaren I. lott Jaaren Jaar		arament a continue of the cont			-
Aperitiva D. Schröderi, Eröffnend Masser I. lott - 4 - 4 - 4 - Apoplectica, Schlagwasser/cum castor. I. lott - 3 - 5 - 6 - 6 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4		Antiscorbutica iudorifera D. Spinæ, Scharbock		7	
Aperitiva D. Schröderi, Erössnend Basser 1. lott Apoplectica, Schlagwasser/cum castor. 1. lott ine castor. 1. lott ad Ardorem usinæ Mynsichti, sindrend Parnwasser Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser 1. lott Asthmatica Schr. Lusstwasser 1. lott Pro Auditu D. D. Herstii, Basser um Gehör 1. lott Aurantiorum D. Horstii, besonder Pomeranswasser Bardanæ composita Aug. eingebeist Riettenwursel wasser Benedicta Rulandi, starct Brechwasser 1. lott Serpilli Mynsichti, starct Quendeswasser Canctorum, einsach Rrebswasser 1. lott Pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser 1. lott Caponis confortans Aug. stårcsend Capaumentwasser Carbunculi Schr. completa, guilden Carfuncsetwasser incompleta, ohne Bissar		evaller o a series		A.	
Apoplectica, Schlagwasser/cum castor. Apoplectica, Schlagwasser/cum castor. ine castor. ad Ardorem urinæ Mynsichti, sindrend Harnwasser Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser I.lott Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser I.lott Pro Auditu D. D. Horstii, Wasser um Gehör I.lott Aurantiorum D. Horstii, Vesonder Pomeranswasser I.lott Bardanæ composita Aug. eingebeist Rlettenwurges wasser Benedicta Rulandi, starct Brechwasser I.lott Serpilli Mynsichti, starct Quendelwasser Cancrorum, einsach Rrebswasser Cancrorum, einsach Rrebswasser I.lott Pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser uben Daaren D. Horstii I.lott Caponis confortans Aug. stårcsend Capaumenwasser I.lott Carbunculi Schr. completa, guilden Carfuncselwasser I.lott I.lott Carbunculi Schr. completa, guilden Carfuncselwasser I.lott I.lo		D.Schefferi , , , , loth	es	4	
Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser Aschmatica Schr. Lufstwasser pro Auditu D. D. Horstii, That was Gehor I. soth Autantiorum D. Horstii, besonder Pomerauswasser Bardanz composita Aug. eingebeitst Riettenwurselswasser wasser Benedicta Rulandi, starcs Brechwasser Benedicta Rulandi, starcs Brechwasser Cancrorum, einsach Rrebswasser Lloth Serpilli Mynsichti, starcs Quendelwasser Cancrorum, einsach Rrebswasser D. Horstii D. Horstii Lloth Caponis confortans Aug. stärcsend Capaumenwasser Lloth Carbunculi Schr. completa, gulden Carsuncselwasser incompleta, ohne Bisser Loth Loth		Aperitiva D. Schröderi, Frommend Master - 10th	~ _		
ad Ardorem urinæ Mynsichti, sindrend Harnsvasser Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser Aschmatica Schr. Lusstwasser pro Auditu D. D. Horstii, Wasser zum Gehör 1. loth Autantiorum D. Horstii, besonder Pomeranswasser Bardanæ composita Aug. eingebeist Riettenwursel- wasser Benedicta Rulandi, starct Brechwasser Benedicta Rulandi, starct Brechwasser Serpilli Mynsichti, starct Quendelwasser Cancrorum, einsach Krebswasser pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser J. loth D. Horstii Caponis confortans Aug. stårctend Capaumenwasser Lioth Carbunculi Schr. completa, guilden Carsuncselwasser incompleta, ohne Viosser Lioth Lio		Apoplectica, Schlagivaller/cum castor 1.loff			-
Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser I. loth Aschmatica Schr. Lufstwasser I. loth Pro Auditu D. D. Horstii, Thasser I. loth Autantiorum D. Horstii, desonder Pomeranswasser Bardanæ composita Aug. eingebeist Rettenwurzel wasser Benedicta Rulandi, starct Brechwasser I. loth Serpilli Mynsichti, starct Quendeswasser Cancrorum, einsach Rrebswasser I. loth Pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser I. loth D. Horstii I. loth Caponis confortans Aug. starctend Capaunenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfuncteswasser incompleta, gulden Carfuncteswasser incompleta gulden Carfuncteswasser inc	,	fine castor. 1. lott	4.		-
Arthritica Aug. Glieder oder Gichtwasser I. loth Aschmatica Schr. Lufstwasser I. loth Pro Auditu D. D. Horstii, Thasser I. loth Autantiorum D. Horstii, desonder Pomeranswasser Bardanæ composita Aug. eingebeist Rettenwurzel wasser Benedicta Rulandi, starct Brechwasser I. loth Serpilli Mynsichti, starct Quendeswasser Cancrorum, einsach Rrebswasser I. loth Pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser I. loth D. Horstii I. loth Caponis confortans Aug. starctend Capaunenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfuncteswasser incompleta, gulden Carfuncteswasser incompleta gulden Carfuncteswasser inc		ad Aldorem urinæ Mynlichti, lindrend Harnfrasser			
Arthmatica Schr. Luftwasser pro Auditu D. D. Horstii, Agasser zum Gehör 1. loth 4 Aurantiorum D. Horstii, besonder Pomeranswasser 1. loth 6 Bardanæ composita Aug. eingebeißt Rlettenwurßel wasser 1. loth 6 Benedicta Rulandi, starct Brechwasser 1. loth Serpilli Mynsichti, starct Quendelwasser 1. loth serpilli Mynsichti, starct Quendelwasser 1. loth pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser 1. loth 2 D. Horstii 1. loth 1 2 Caponis confortans Aug. starctend Capaunenwasser 1. loth 2 Carbunculi Schr. completa, gulden Carsuncselwasser 1. loth 6 incompleta, gulden Carsuncselwasser 1. loth 6 incompleta loth incompleta lo		Archeitige Art Green Street	-	2	-
Aurantiorum D. Horstii, Whose youn Gehor 1. loth Aurantiorum D. Horstii, besonder Pomeranswasser Bardanæ composita Aug. eingebeißt Rlettenwurßel wasser Benedicta Rulandi, starct Brechwasser Serpilli Mynsichti, starct Quendeswasser Cancrorum, einfach Rrebswasser pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser 1. loth pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser 1. loth D. Horstii Caponis confortans Aug. starctend Capaunenwasser Lloth Carbunculi Schr. completa, gulden Carfuncselwasser incompleta, gulden Carfuncselwasser 1. loth		SA STEIN MADE A CARE DE LE REAL ARTER A CT. A.		4	-
Bardanæ composita Aug. eingebeist Rlettenwurzel, wasser I.loth 6 Benedicta Rulandi, starct Brechwasser I.loth 6 Serpilli Mynsichti, starct Quendelwasser Cancrorum, einfach Rrebswasser I.loth 3 pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser zu den D. Horstii I.loth 1 Caponis confortans Aug. stärctend Capaunenwasser Carbunculi Schr. completa, gülden Carfuncselwasser I.loth 4 incompleta, ohne Violans I.loth 6		Dro Audicu D. D. Hordii Coodinami G. 16		4	
Bardanæ composita Aug. eingebeist Rettenwurzel, wasser I.loth Benedicta Rulandi, starck Brechwasser I.loth Serpilli Mynsichti, starck Quendeswasser Cancrorum, einfach Rrebswasser I.loth pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser au den Paaren D. Horstii I.loth Caponis confortans Aug. stårckend Capaumenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfunckelwasser incompleta, ohne Vietam I.loth I.loth I.loth I.loth II.loth II.loth II.loth IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	,	Aufantiorum D. Horfii hefenden Commence 1.10th		4	-
Bardanæ composita Aug. eingebeißt Rlettenwurkel, wasser I.loth Benedicta Rulandi, starct Brechwasser I.loth Serpilli Mynsichti, starct Quendelwasser Cancrorum, einsach Rrebswasser I.loth pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser J.loth D. Horstii I.loth Caponis confortans Aug. starctend Capaunenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carsunctelwasser incompleta, ohne Viesan I.loth 1.loth					
Benedicta Rulandi, starct Brechwasser 1.loth Serpilli Mynsichti, starct Quendeswasser Cancrorum, einfach Krebswasser pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser zu den D. Horstii Caponis confortans Aug. stärctend Capaumenwasser Carbunculi Schr. completa, gülden Carfuncteswasser incompleta, ohne Viesser 1.loth 1.loth		Bardanæ composita Aug singshoist @10664msmantal		6	
Benedicta Rulandi, starct Brechwasser I.loth Serpilli Mynsichti, starct Quendelwasser Cancrorum, einfach Rrebswasser I.loth pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser zu den D. Horstii I.loth Caponis confortans Aug. stärctend Capaumentvasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfunctelwasser incompleta, ohne Biesans I.loth 1.loth				14200	
Cancrorum, einfach Rrebswasser Pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser zu den D. Horstii Caponis confortans Aug. stärckend Capaunentvasser Carbunculi Schr. completa, gülden Carfunckelwasser incompleta, ohne Vissan	1.	Danalina Dali 1: di sacción de la secono dela secono de la secono dela secono de la secono del secono dela secono dela secono dela secono de la secono de la secono dela secono del secono de la secono de la secono de la secono de la secono dela secono del secono dela			
Cancrorum, einfach Arebswasser pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser zu den D. Horstii Caponis confortans Aug. stärckend Capaunenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfunckelwasser incompleta, ohne Victor	,	Serpilli Mynsichti, staret Sugardos San	-	6	
pro Capillis generandis D. Spinæ, Wasser zu den D. Horstii Caponis confortans Aug. stårckend Capaunenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfunckelwasser incompleta, ohne Biesom 1. loth 1. loth 4 incompleta, ohne Biesom 1. loth 1. loth		The state of the s			
D. Horstii Caponis confortans Aug. stårckend Capaunenwasser Carbunculi Schr. completa, guilden Carfunckelwasser incompleta, ohne Odissan	-1-	Canciorum, eintach archamasor	1200	3	
Caponis confortans Aug. stårckend Capaumenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfunckelwasser incompleta, ohne Biosam 1. loth 4 4 incompleta, ohne Biosam 1. loth 6 4		pro Capillis generandis D. Spinæ, Waster zu Den		Eq.	
Caponis confortans Aug. stårckend Capaumenwasser Carbunculi Schr. completa, gulden Carfunckelwasser incompleta, ohne Biosam 1. loth		Quiren , i [ofb]		7	
Carbunculi Schr. completa, gülden Carfunckelwasser incompleta, ohne Biesam 1. soth - 6 -		D. Horfii		2	æ
Carbunculi Schr. completa, gülden Carfunckelmasser 4 - incompleta, ohne Biesom 1. soth - 6 -		Caponis confortans Aug. starcfend Capaunenwasser		1	
incompleta, ohno Biosam - (ach) 6		w ladk		4	-
incompleta, ohno Biosam - (166) 6 -		Larbunculischr. completa, gulden Carfunckelwasser		Sin	,
Carminativa, seu Chamomilla composita Schr Ginina		The state of the s		6	•
Carminativa, icu Chamomila Compolita Schr (Sinter)		Carminative seu Champieta, onne Biesam 1. loth		4	@
THE THE PARTY OF T		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			
Collination Maria Callet		1 offitation Maria Carlo		2	•
Cauffica Bekondingston	*	Caustica. Schondingson		4	-
Cephalica Schr. cum castoreo, Haupt-Schwindel.	,	Cephalica Schr. cum castoreo Ganne Catalogo		3	•••
14.	;4,	T'IOID	0-	5	-
Aqua	TO HISTORY			A	Jua

TAXA.				
gult	Fr.	WFo		
Aqua Cerasorum cum vino, Kirschenwasser mit Wein				
I.loth	4			
Ciconiarum cum malvatico, Storchwasser 1.loth	4	-		
Cinamomibuglossata Mynsichti, besonder Zimmet				
wasser	4	0		
cum malvatico vel aqua rosarum 1.10th cydoniata 1.10th	4	20.		
Cochleariæ cum vino "Lösselfrautwassermit Wein	6			
The state of the s				
de Corde cervi, Hirschberkmasser 10th!	6			
Cordialis Herculis Saxoniæ frigida, rublend Hertz				
waller a loto	6	-		
temperata Aug. temperirt. Herstwasser/completa		j		
in the property of the second property of the	8	-		
incompleta r.loth	4			
Diuretica, liquor diureticus & nucleis Schr. Rern	,			
Dominarum Mynsichti - Loth	4	end		
	4	end .		
	4	-		
Embryonum, Ballamus Embryonum, A. Rinder	4	,		
wasser/Kinderbalsam . 1.10th	6			
Epileptica Langii, D. Langen Steupwasser 1. loth	4			
Euphrasiæ cum vino, Augentrostwasser mit Wein:				
ni na	2	65"		
Febrituga Timæi, Fieberwasser loth	3	ess-		
contra Flatus, seu Carminativa jam posita 1.10fb	2	A239 ·		
Formicarum, Ameißenwasser . 1. loth	4	5		
Fortis, Scheidwasser . I.pfund 1		era ,		
Fraction Guerran Guerr	3	5 ,		
Fragorum cum malvatico, Erdbeerwasser mit Span. Wein	Jag			
Gentianæ cum vino, Enkjanwasser mit Wein	2	# ·		
I,loth	2	rica .		
	A.	qua		
	2.2	The area		

Aqua ad Gonorrhæam Riverii, Wasser zum Saamenfluß	guld.	fr.	pf
THE REPORT OF SERVICE AND A SERVICE OF THE PROPERTY OF A SERVICE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		*9	
Horstii, vide Rutz composiram		<i>a</i> w	
Hirundinum ulitation, sive sine castoreo, Aug. Schwal,			
benwasser . 1. loth		3	-
composita cum castoreo major, Aug. I.loth		5	-
Hidrotica, Schwiswasser , 1.loth Hypnotica Mynsichti, Schlasswasser , 1.loth		4	-
TT TT OIL PLANE IN		4	5
D. Kolericum & sine opio, D. Kolers Mut.		4	-
terwasser. * . 1.10tb			
Major, s. Aqua Vitæ mulierum Schröder.		6	
Weiber-Aquavit . 1.lotb		1	
Minor, s.Melissæ composita, flein Mutter,		4	
2Sasser , , , , , , , , , , , ,	-	2	
Imperatoris Caroli Quinti, Känser Carl des Fünfften			,
2Baffer / Inch		6	-
Imperialis correcta Schröd. besonder Hauptwasser			
T.loto		6	***
contra Impetiginem, Wasser vor um fressenden Grind			
Der Flechken . 1. loth Lavendulæcum vino, starck Lavendelwasser 1. loth		4	-
		2	-
D. Witzelii , John T. loth	,	4	~
Liliorum convallium cum malvatico, Manenblum,	-	4	`-
leinwasser mit Span. Wein 1.loth			
Loch sani & experti, Brustwasser . 1.loth		2	-
Lunæ, Silberwasser , , , , loth.		2 8	
Magnanimitatis composita Schr. besonder Ameißen?			
waller and the state of the sta	ite en	6	
Mastichina, Mastirwasser , 1.10th		4	600
Medicamentosa , 1.lotb		4	
Melissæ composita, seu Hysterica minor, besonder Me-			1
lissen wasser/oder klein Mutterwasser 1. loth cum vino, mit Wein		2	800
cum vino, mit Wein . 1.10th		2	-
		Ag	Ha

THE RESERVE TO THE PARTY OF THE	gåld.	fr.	IDF.
Aqua Menthæ composita, Bassamwasser , 1.10th		2	-
Mirabilis Langii, D. Langen wunderbares Haupt-			
masser		6	-
Nephritica D. Spinæ, Griekwasser . 1.loth		4	6.80
Nervina D. Schröderi, Merventvasser . 1.loth		6	-
Nucum composita, arun Weischnüßwasser 1.loth		2,	esa.
Ophthalmica cum baccis lauri, Augenwasser mit			
Lorbeeren , 1.loth		3 -	-
Panacis Heraclei composita Aug. besonder Mutter			
wasser , 1.loth		3	-
Panis mastichina, Brodtwasser mit Mastir 1.loth		4.	-
Pectoralis rubra D. Horstii, roth Brustwasser 1. loth	-	2	
Perlarum, Perlenwasser 1.loth		4	~
Physogona Aug. Windwasser * 1.loth		4	dock
Picarum composita Schr. Alkelmasser . 1.loth		4	
Prophylactica, Präservativwasser / 1.10th		4	-
Pulmonis vituli, Kalbslungwasser existen Pulmonis vituli, Kalbslungwasser		3	-
Refrigerans D. Horstii, 1. Cosmetica, kuhlend Ilns		45	
streichsvässer		2	***
Reginæ Hungariæ, seu Eau de la Reine d'Hongrie		3	•
regina rungana, ieu Lau de la Reine d Pongrie		6	1
Restaurans D. de Spina, Wasser wider das Albnehe			744
men 2 1.loth		ža.	
Rosarum moschata, gebisamt Rosenwasser 1. loth		4 2	
Camphoratagekampffert Rosenwasser 1.loth		2	
Rutæ composita D. Horstii, seu ad Gonorrhæam 1.10th		3.	
Salviæ composita Schr. Galbensvasser 1. loty	[4	-
Serpilli composita D. Witzelii, besonder Quendel	•		
waser 1.loth		4	Chia
Splenetica D. Schröderi, Milkwasser & 1.loth		4	end
D. de Spina 1.loth		4	-
Stapediana Aug. 1.lofb		4	***
Stomachalis Dorncreilii, Magenwasser & 1. loth		4	-
Sudorifera D. Horstii 1.10tb	7	4	2
		Ac	lua

	adid.I	Par 1	is F
Aqua ad Suffusionem oculorum Schr. expertiss. * r.soth		4	14
ad Terrorem Schr. Schreckwasser + 1.loth		2	4
Theriacalis bezoartica, Theriacmasser . 1.10th	cosp. MA	Δ.	4
è Succis, seu Chylostagma diaphoreticum			
Mindereri r.loth	our may	4	e:
Traumatica cum lumbricis D. Hochstatts 1.10th		7	4
è Typhis cervinis, Hirschkolbenwasser o 1. loth		4	1
Verbenæ composita, Ensenfrautwasser 1.10th		4	
contra Vermes Mynsichti, Wasser wider die Würm	-		\$
HILE STORY OF THE	`	2	6
Veronicæ cum malvatico, Shrenpreißtvasser mit	,		
Spanischem Wein * 1. toth	- ca	2	11
Vitæ composita Augustanorum compl. Aquavit 1.10th		10	4
Anisata, Anistvasser a Lloth		2	4
Juniperina D. Horstii, Wachholder-Alguavit			
r.lotb		2.7	
Lugdunensium, Lyonischer Aguavit 1.10th		4	5
Matthioli, vide Elixir compl 1.10th		12	
incompleta o 1.10tb		6	3
Mulieru, Weiber Aguavit. vid. Hysterica major.			
contra Pestem, Aguavit wider die West 1. loth	-, -	4	
Saxonica alba, Sachsscher Aguavit 1. soth		16	-
Zedoarix anilata, Zittwermasser mit Auis r. toth		4	
cum vino, mit Wein en 1.loth		2	
Arcanum duplicatum Mynsichti * * r.quint	, eg em-	4	L set
*Argentum vivum, Quecksilber * * R. pfunt	1	30	
x.loth		4	
Arilli, sive Acinivideantur in Seminibus.			
Axsenicum album, weisser Axsenick a s. pfund		20	-
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	-		4
citrinum, gelber Arsenick . 1.pfund		20	
r.lotb	1		1
fixum 4 o 4 e 1.loth		6	55
Ala dulcis "Benzoin/vide Gummi.			
færida, Teufelskaat/ vide Gummi.			
) t	A	(elli

	guil	d. fr.	DF.
Axungia Struthionis, Straußenschmalß & 1.10	th 1	1 30	-
Taxi, Melis, Dachsenschmalk , r.10	th -	- 2	-
Viperarum vera, recht Dipernschmals 1.10	th	1 30	-
Ursi. Bärenschmalk , r.10		- 4	-
Vulpis, Fuchsschmalk , 1.10	th - °	- 4	-
Vulturis, Generschmalk • • 1.10	th -	- 6	-
· 是对各种的一种,但是不是一种的人,但是不是一种的人,但是不是一种的人。			
\mathbf{B}			
The Agent Allestone in Contract Contract of	11		
BAcca Alkekengi exsiccata, Judenkirschen 1.10		- I	-
Berberum, Saurachbeeren , 1.10		- I	•
Ebuli, Attichbeeren , , 1.19			2
Hederk arborek, Epheubeeren , 1.16		- 2	-
Juniperi, Wachholderbeeren , 1.st			2
Lauri, Lorbeeren I.pfu		- 12	0.50
Marri Muselandandandan	A 10		2
Myrti, Myrtenbeerlein , , I.l.		- 4	
Myrtillorum exsicc. gedorrete Heidelbeern 1.1 Paridis herbæ, Einbeern 6 1.1		- 1	-
		- 18	
			2
		2	===
		- 3	
70 1 1) · General S. 65 11 15			-
	111) -	- 6	
BALSAMA VARIA, Allerhand Balsam.			
Balsamus Angelicæ, Angelickbalsam . 1.au	nt -	- 30	
Anik, Aniko		- 3	-
Antipodagnicus		- 24	
Apoplecticus, Schlagbalsam , 1.qui		1 30	
T OF		- 3	-
Artificicalis mirabilis Cunradi, Wunderbalfam			
American Comment of the Industrial	nt -	- I2	e3
Aurantiorum, Pomeranhenbalfam 1.qui	nt -	- 20	9
Caryophyllorum, Mägleinvalsam e 1,qui	nt -	- 20	-
		B	alsa-

				4)
314		guld.	fr.	Uf+
Ballamus	Cephalicus D. Spinæ, Haupthalsam o r.quint	2		· 🖦 ,
	1.gran	CONTRACTOR OF	4	ogš.
	Cinamomi, Zimmetbalsam o 1.quint	I	• ,	-
	1.gran	-	1	2
F 1 1 3	Citri corticum, Cikronenbalsam , 1.quint	May 7 100	20	-
	Embryonum, Kinderbalsam vid. Aquas compo-	100		
74.20	fitas. All and the second of t			
11 8	Kæniculi D. Horstii, Fenchelbalsam 1. quint	~-	12	•
	è Galbano Gummi, s. Galbanetum Theophrasti 1.10th		8	-
400	Hyperici Goleri à Mabenstein , 1. loth		8	-
1	Hystericus D. Horstii, Mutterbalsam 1.10th		48	-
	and a constant of the latest and a constant		12	.00%
₩ , ξ,	Indicus albus, Mexicanus, weisser Indianischer	2		
	Balsam rauint		14	6 3.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	niger seu Peruvianus, schwarzer Indiani,		4 -8	
	scher Balsam . 1. quint		16	
	Ischiaticus D. Spinæ, Hifftenbalfam . 1.loth		6	
	Lavendulæ, Lavendelbalfam e 1.quint		10	
	Lingni Rhodii, Rhodiserholkbalfam 1. quint		20	
	Maceris, Muscatenblumenbalsam & r.quint		30	-
	Majoranæ, Majoranbalsam , r.quint		20	•
ৰ্থ	de Mecha verus Ægyptiacus, der rechte mabre		-	
	haffte Valsam 6 1.quint	2,		HE53-
	Menthæ, Kraußmunßbalfam . 1.quint	'	15	-
	Mirabilis, vid. Artificialis.			
_1/4_4	Nervinus D. Schesseri, Mervenbalsau . 1.soth	00	32	8
i) es	1.quint	111	. 8	0
	D. Spinæ / 1.loth	10	IO	4
	Nucis Moschatæ, Muscakuußbatsam 1. quint	111	16	0
	Polychrestus D. Schesseri . 1.10th	100	6	4
	Præservativus	11	45	0
	Rorismarini, Rosmarinbalsam . r.quint	10	20	4
- 11	Rosarum ex oleo vero, rechter Rosenvalsam 1. quint	3		2
	Rutæ, Rautenbalfam . 1. quint	14	20	0
1	Saturni, vide Unguent. Saturninum.			
	E a		D.	15

3

Balla

	auld.	Fr.	Inf.
Balsamus ad Spasmum Myns. Krampstbalsam . 1.loth	2.7 444 E9	16	-
Stomachicus Mynsichti, Magenbalsam 1.quint	gy fest	20	44
D.Spinæ		5	2
Succini albi, weiß Algkskeinbalsam • 1. quink	20 GG	12	-
Sulphuris simplex, seu therebinthinatus, gemeiner			
Schwefelbalsam o 1.loth		16	~
anisarus, geschwefelter Anisbalsam			
1.loth	- I	est) was	-
r.quint	** *	16	٠
myrrhatus, Schwefelbalsam mit			
Myrrha 1.10th		20	-
Grülingii compositus • 1.loth	1	20	4
r.quint		24	desi
succinatus, Schwefelbalfam mit Algt-			
stein a 1. loth	m =	20	_
Rulandi	2.4 m	8	
D.Spinæ ø ø 1.loth		12	-
Tolutanus) to 62	10	•
Vicæ, Balsam des Lebens • • 1. loth	4	, an	-
in the second of	高色彩	-	, ,
r.tropffen	;• •	I	-
Vulnerarius Crollii, Crollii Wundbalfam 1.10th	, a -	12	•
viridis, grüner Wundhalsam 1. loth		4	,
Zedoariæ, Zittwerbalsam • • 1.quint		40	-
Bdellium, vid.Gummi.		16	
Been album, weiß Beenwurkel . I.loth		2	
rubrum, roth Beenwurkel		2	-
Benzoi, Benzoinum, Asadulcis, wotriechend Gummi/			
Alsant/oder Benzoe. vide Gummi.			
Berberes sicci, Durr Saurrauch, vide Baccæ.			
Bezoar occidentalis		2	420
orientalis I.gran	ma 63	4	10 0
Bezoarticum animale Schr. simplex . I.quint	C1 44	12	-
compositum 4 1.gran		Civ san	2
Joviale Schröd. • 1.gran	- =	2	
	,	Bezo	ar-

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			16
THE PARTY OF THE P	auld.	fr.	DF
Bezoarticum Martiale Schr. " 1. quint		12	
Minerale Quercetani " 1.grail		¥.	. Barr
Solare Schr. , , , , 1. gran		2	
Bitumen Judaicum, vide Gummi Asphaltum, Gudenbech.			
Blatta Byzantina, Unguis odoratus, Indianische Mus			
foralfebracion 4 a rinth			
schelschaalen , 4 1. loth præparata 1. quint		6	
Boletus cervinus, Tubera cervina, Fungus cervinus, hirscho		0	
brunst/Hirschschwamm * 1.10th		3.	***
Polus alba, weisser Boius . r. pfund		20	۸ س ت.
Armena orientalis optima, Bolarmen / 1. soth		2	•
præparata v 1.loth	17.5	6	majo-
communis rubra, rother gemeiner Volus 1,pfund		12	-
*Borrax Venetus, Venetianischer Vorras . I.loth		6	•
Bufones exliccati, außgedörrte Arôten . 1.stuck		3	, -
combusti, gebrannte Krôten 4 1. loth		30	-
Butyrum Antimonii, seu Oleum Antimonii Mercuriale,) () () () () () () () () () (-
glaciale a r.quint		16	-
Caprinum, Geißbutter . 1.10th		1	} ~
Majale vaccinum insolatum, Maybutter 1.10th			2
Majoranæ, Majoranbutter . 1.loth	4-	Δü	, 80
rubrum, rothe Butter i e r.loth		6	4
viride pectorale D. Arnoldi Weickardi, grune			à
Brust-Butter « » 1. loth	Î		STORY COLOR
		. **	7
	Š	ń że	
		į	
and Annia Collies maralli armera lanin enlaminaria Mali		1 1 1 2	\$ 6 1
C'Admia fossilis, metalli expers, lapis calaminaris, Gal			
men » s. pfund	1111	16	per !
r.loth	11		2.
præparat. T.loth	f c	2	-
Calamus aromaticus seu Acorus verus, Gasmus 1. soth		I	ed.
Camphora, Caphura, Campher , p.10th		8	2:
Cancricombusti, gebraunte Krebse	114	20	
	L	1.	
		A.	213

48	216	43	1 4 m
	guld,	Er.	Dro
Candelæ fumales communes, gemeine Rauchkerklein	Maria Si		まっま!
Elizable de la	9 1	4	*
mediocres, Nauchkerklein mittler Gat?		ACC.	
1 4 4 4 4	A 1	6	à
		. 0	
optimæ sive cum moscho, mit Visam			
1.loth	011	12	9
Cantharides, Spannische Mucken/oder Fliegen/Gold,			
mismen in the second of the se	11.11	6	6
Capita papaverisalbi, weisse Magsaamenhaupter M.I.	30	44	I
Canut mortuum vitrioli	90	I	P
Cardamomummajus Arabum, Milleguetta, Malaguetta,			
Grana Paradisi, Paradiskorner 1. loth	00	1	4
minus, simpliciter ita dictum, Cardamomlein/	7		
excorticatum • • I.luil		12	4
non excorticatumloft		6	
	9		
Caricæ, Ficus passæ, getrucknete Feigen 1.pfund		16	
I.loth		1111	3
* Caryophylli, Mäglein		. 6	7
* Cassia fistula, Cassia nigra, solutiva, Cassia purgatrix Arab.		,	
Alexandrina, Caffia in den Robren			
i de la companya de l		48	9
flores, seu extracta, außgezogen Cassienmarck 1. loth	2 6	8	9.
lignea, Xylocassia, Muttersimmet/oder Cassien-			
rinden vinden loth	9 ;	6	4
* Extracta pro clysteribus, Cassienmarck zu den			
Clistieren 1. loth	8 /-	6	6
*Castoreum, Testiculi Castoris, Biebergeil . 1.10th	The Property	48	4
Catechu, seu Terra Japonica	278	12	
	2	44	1
Cera alba Veneta, weiß Benetianisch War . 1. pfund	4	9 4	0
Batavica, Hollandisch weißWar 🔸 1.pfund	2	48	0
arborea, Baumwar . 1.pfund	\$	32	9
1.loto	2 8	I	4
communis, gemein gelb Wax . 1.pfund	4.5	36	
i-loty	50	I	12
		C	era

A AL AL AL		× .	40
to the second	uld.	fr.	DF+
Cera Hispanica communis, rubra, roth Spanisch Sie			
	33	50	5
gelwar . 1.10th	= =	2	5
		- 1	
mediocris, Spanisch War mittler Gat,			14
tung 1.pfund	1	==	•
r.totb)	33	3	#
optima, das beste Spanisch Wax 1.pfund	I	30	#
1.loth	11	4	4
Egillata citrina, gelb Siegel Wax . n.pfund	11	36	A
1.10th	==		
and the same of th			
nigra, schwark Siegelwar , 1, pfund	11	36	
1.lotb	11	. h. Ira	2
. roth Siegelwar • 1, pfund	15	48	9
1.loth	35	2	4
viridis, grun Siegelwar . n.pfund	23	40	É
1.lotb	11	2	3
Cerasa acida exsiccata, gedorrte saure Rirschen 1.pfund	11	16	4
	==	16	
	51		\$
I deth	70 A S - 1 B	2	2
Cerata, vide Emplastra.			
Cerei, è cera alba, vesicæ immittendi, dunne Maniane			
dische Warklein in die Harnblasen	4 1 7 20		
einzuführen	33	2	A
Cerussa alba Veneta, Venetianisch Bleyweiß I.pfund	20	16	1
1.loth	11	11	
	2 %		3
			1
Chalybis limatura, Feilspan vom Staht o 1.loth	, 1 3	111	12
Chalybs cum aceto præparatus . I. 10th	==	10	15
sulphure præparatus videatur Crocus.			
Chocolata, vid. Succolata.			
Chermes grana, Kermes, Coccum infectorium, Coccus Ba-			
phica, Granum einctorium, Scharlachteer/			
Kermeskörner * 1.loth	22	6	\$
*China China, Kinkinna Cortice febrifugo * 1.quint		20	1
Chair Chaire Correct formage & Billimit		1	
	1,		him
	1 ,	All Control	hius

12 12 12			
	gulb.	Fr.	nf-
China optima, seu Radix China seu Chinea, die beste	9000		47.1
Shina optima, ten Radix China ten Chineas die velte		:	
Chinawurkel/Pockwurk . pfund		1	-
The second of th		6	-
*Cholagogum sumplex, s. Diagrydium . 1.tots	2 4 4 4 5	3.2	acg.
		1	-
1.grat			2
*Cinamomum longum optimum Darsenum, Zimmet in		;	
langen Stucken * * E.pfund	2	30	oter -
I.lot		6	-
			* - * j
CINERES HERBARUM, ET ALII CHYMICI	į.	;	6
CINERES HERBAROIM, ET MELL CITTURES	20	i.	: -
Von Kräutern gebrannte/ und andere		3	4
Chymische Aschen:		2 4	
	Ž.	all property of	;
Cineres Absinthii, Wermuth aschem . F. tot		2	-
		1	4
Anagallidis, Gauchheilaschen er. lot	,	2	
Antimonii, Spießglaßascheut E.quin		1.2	-
Artemisiæ, Benfußaschen & r.lot	()	2	-
Carduibenedicti, Cardebenedictenaschen L.lot	6:	3	- C
Centaurii minoris» Zausendguldenkrautasthen:			1 28
	4	1	
I.lot		3	. 7
Chamædryos, Gamanderleinaschen # 1.10th	-	3	-
Chamomillæ, Chamillenaschen . r.10t)	2	-
Cinamoni, Zimmetaschen « r.lot		4	cape .
Cochleariæ, Losselfrantascheir . r.lot		3	
Direction to a un trainate Dan Schare		1 80	
Diureticis, Harntreibendeaschen . 1.106		4	-
Eupatorii Mesues, fremd Leberkrautaschen 1. lot	e -	4	-
Euphrasiæ, Augentrostaschen . v. 1.lot	y	2.	451
Fabarum, Bonenstrohaschen er. 10t		2	6 20
Fraxinis Eschernrindenaschen e. lot		2	400-
Fumariæ, Taubenkropsfaschen a 1.lot			
Genistær Ginsternaschen e e v.lot			4.
		1	1
	_	4	- FO
Juniperi, Wachholderaschen v.lve		2	-
Levistici, Liebstöckelnschen * 1.10t	1)	2	
Ligni Sancti. Frankosenholkasche a 1.lot	b	3	-
		1	Man-

TAXA:	•		91
	auld.	Pr.	Inf.
Cineres Marrubii, weiß Andornaschen . 1.loth		3	-
Ononidis, Heuhechel aschen . 1.loth		2	_
Petroselini, Petersilien aschen 6 1.loth		2	رن
Rosmarini, Rosmarin aschen , 1.10th		4	•
Rucx, Rauten aschen . 1.10th	'	-3	141
Saturni, Blenaschen		2	•,
Saxifragæ, Steinbrechaschen , 1.lotd		2	• :
Scordii, Lachenknoblauchaschen . r.loth	/ - -	3	-
Tamarisci, Zamariscenholtaschen . 1. loth		4	-
Turturis, Zurtelkaubenaschen • I.loth		16	44
Veneris, Kupsseraschen • • 1. loth		2	-
Vitis, Weinrebenaschen " 1.loth		1	•
Cinnabaris nativa, s. mineralis Hungarica, Ungarischer			
Zinnober 3 1. loth		12	-
Americana, Americanischer Zinnober			
i de la companya de l		20	-
factitia, artificialis, sive cruda o 1.10th		4	A
præparata		6	-
Antimonii, Zinnober von Spießglaß 1.quint		12	-
Solaris D. Schefferi • I. quint	I		
1.gran		I	ent ,
Clyssus mineralis • • • • I.quint		6	-
cum Tinctura fl. Bellidis 1. quint		6	. •
Cohaltum, Cadmia nativa, fossilis, metallica, Muckenpule			
ver e 1.lotb		I	• ,
Coccionella 1.10th		20	=
*Cocculi Indi, Cocci, seu baccæ orientales, baccæ piscatoriæ,			
Fische oder Dollkörner 1.pfund	. 1	4	-
Coccum infectorium, vide Grana Chermes.			
Coffé v 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3	-
*Colla piscium, Ichthyocolla, Hausenblasen . i.loth		2	-
Collocynthis, Chandel, Handel & Handhal, Coloquintapf		`	1
fel o o I.loth	-	4	9
hujus medulla, Coloquintenmarck 1.10th		12	-
			1
G 2		C	010-

	auld.	fr.	ME.
Colophonia officinarum, Pix Græca, Geigenhart 1.pfund	9 9	16	4
1.loth	60	04	9
Conchæ præparatæ, práparirte Muscheln 1. loth		6	
Contena praparatas pemputate saturdent	7 7	U	10
CONDITA IN BRODIO, mit Zucker in			
			1
Safft eingemachte Sachen/			
The state of the s	A 44.0		
	a S		
Conditum Aurantiorum corticum, eingemachte Pomeran-	1 1		
kenschalen 1. loth	0 4	2	0
Horum, eingemachte Pomerangen-			
blutb e r.lott	1 4 4	4	4
Berberum cum acinis, eingemachte Saurrauch			
mit Beerlein 1.lott	3 6 6	2	
sine acinis, ohne Beerlein 1.lot!			1"
Buglossæ radicum, eingemachte Ochsenzungen,	6 3	4	9
		%	
vurzeln • 1. lotl		2	0
Calamiaromatici, eingemachter Calmus 1.pfun		48	1
r.lot) 44	2	•
Cerasorum amarenorum, eingemachte faure			
Kirschen « 1.lott	1 10 5	2	
Cichorei radicum, eingemachte Wegtvart,		\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	
wurkel 1.lott) 60	7	A
Citriorum carnis, eingemacht Citronenmarck			1
1.lots) 0 3		
corticum, eingemachte Citronenscha-	0 2	4 19	
len o o 1.lot1	e .		
	1 0 5	2	*
Horum, eingemachte Citronenbluth			
Confolido maiorio de licerción de 1. lotty	03	4	9
Consolidæ majoris radicum, eingemacht groß			
Wall oder Schwarzwurkel	,		
I.lott) 5 %	2	•
Cydoniorum, eingemachte Quitten . 1.lotl	30	2	-
Cynosbatifruckuum, eingemachte Hagenbutten			1
a.lott			
	. A. A.	4	1
		6	on-

TAXA				73
Car Siran Fara I and Siran assessment College State States	Andri ne	guld.	fr.	pfo
Conditum Enulæ radicum, eingemacht Alautwu	rget 1.loth		•	
Eryngii radicum, eingemacht Mannst				
wurkel o	1.loth		2	
Lactucæ Hispanicæ caulium, eingemachte				
Myrobalanorum chebulorum	I.loth		2,	,
	1.loth		4	-
citinorum *	i.loth		4	-
Nucum juglandium, eingemachte wetsch				
	r.loth		2	©
moscatarum, sive Indicarum, einge Andianische Russe			8	
Pastinacæ radicum, eingemachte Pastena	I.loth	11	0	1.5
A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	1.lotb		2	-
Pimpinellæ radicum, eingemachte Pim				-
wurkel	1.loth		2	•
Pyrorum moschatellinorum, eingemachte				
Ribium, eingemachte Johannsträubl	I.loth		2	€27
terstames tringementer Johnstoct and	1.loth		2	•
Satyrionis radicum, eingemachte Stende	lwure			e#
gel gel	1.loth		4	-
Scorzoneræradicum, eingemacht Scorz				
Zinziberis de China, eingemachter Judial	1.loth		2	est-
Jugwer .	i.totb		4	cop-
CONFECTIONES LIQUIDÆ.	-Woto			
Confectio Alkermes completa	- massark		-	
incompleta	e.quint		16 8.	530 CM
Anacardina, Anacarden Lattwerg .	r.loth		6	(3)
Hamechmajor , ,	1, loth		FO	39

G 3

54	TAXA.	.สานัก.	fr. 1	vf.
Confectio	de Hyacintho completa . I.loth		12	- his
* Dillecore	incompleta . I.loth		6	•
, 4c .		0	,	
CON	FECTIONES SACCHARACEÆ,			
:	Uberzuckerte Gewürtz/Früchten/			
	und Saamen/		,	
	218 2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	*		
Confectio	Amygdalarum dulcium, suffe Zuckermandeln	1		
:	ner i Terres de la companya del companya del companya de la compan		1	2
ş	Anisi, Aniszucker . 1.loft		1	2
,	laxativi, Purgier-Uniß * 1.loth	1	6	-
	Carui, überzuckert Wießkummel , 1.loth			2
	Caryophyllorum, überzuckerte Mäglein 1.loth Cichorii radicum, überzuckert Wegwartwurkel		1	2
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cicnoen radicums uper quiter 20 egipur tipui per		2	
	Cinamomi, überzuckerter Zimmet 1.loth		Y	2
	Cinæ seminis, überzuckerter Wurmsaamen 1. lots		4	-
No.	Coriandri, Corianderzucker o 1.lvil		I	2
	Cubebarum, überzuckerte Cubeben 1.lot!)	4	-
	Eruck officinarum, überzuckert weisser Senffaa-			
J. H. N. S.	- Alexandre de la company de la constant de la cons		2	-
	Fæniculi, Fenchelzucker . 1.loth		1	2
	Pimpinellæ Germanicæ, überzuckert Bibernell=			
	wurkel 1.loth	-	2	
CO.	NSERVÆ, Blumen oder Kräuter-			
	Conserven / oder Zucker:			
	Southerneul noer Dugger?			
Conserva	Absynthii Pontici, Welsch Wermuthzucker 1.10th		2.	
	vulgaris, gemein Wermuthzucker			
- 1	and the state of t		2	1-
•	Acaciæ Florum, Schleenblüthzucker 1.lott		2	-
-1'-	Acetolæ, Sauramsferzucker = 1, lot!		2	-
	Acetosellæ, Saurksetzucker 1.10ti)	2	-
		,		on-

	TAXA		•		99
	and the state of the		Taild	Fr.	wf.
Conferva	Acori radicum, Calmuszucker	r.loth	-	2	-
	Anthos, Rosmarinblumenzucker	r.loth	_	.4	
	Aurantiorum Florum, Pomerankenbluthzt	ecfer		2	
	The state of the s	r.loth		4	
	Balaustiorum, Granafenbluthzucker	1.loth	~ ~	4	-
III F	Beccabungæ, Bachbungenzucker	1.leth			-
	Betonicæ, Betonienzucker	s.loth		2	-
	Borraginis Florum, Borresblumenzucker	r.loth	L	2	
	Botryos, Traubenkrautzucker	1.loth		2	47
	Buglossæ Florum, Ochsenzungenblumenz	ucter		7. S	60
		F.1011)		2	en.
	Calendulæ Florum, Mingelblumenzucker	r.loth		2	
	Capillorum Veneris, Frauenhaarzucker	r.loth		2	eatl
	Cardui benedicti, Cardebenedictenzucker	r.loth	-	2	-
41 51	Centaurii minoris, Tausendguldenfrautzi	icter			
7 - 1		i.loth	* • //	2	-
	Cheiri Florum, gelb Violenzucker	s.loth		, 2	-
	Cichorii Florum, Wegwartblumenzucker	r.loth		2	
	radicum, Wegwartwurkelzucker	r.loth		4	5 78
	Citricarnis, Citronenmarckzucker	r.loth	day and	2	a
	Cochlearix, Lisselfrautzucker	r.loth		2	-
	Euphrasiæ, Augentrostzucker	1.loth		2	-
100	Farfaræ, Tussilaginis, & Floribus, Suffattich			1	
		r.loth	44	· 2	enthe .
	Fæniculi, Fenchelzucker	r.loth	00	2	~
ě	Fumariæ, Zaubenkropstrucker	s.loth	114	. 2	. 1000
1	Genistæ Florum, Ginsterblumenzucker	n.toth	111	2	
	Gratiolæ, wild Aurinzucker	I.loth	60	2	
	Hedera terrestris, Gundelrebenzucker	r.loth	114	2	4 1
	Hepaticæ nobilis, è Flor. Gret Leverfrautht		1 2		
	jucter	1.loth	04	4	-
	Hyssopi Florum, Mopzucker	r.loth	44	2	
	Lavendulæ Florum, Lavendelzucker	E.loth	15.4	3	
	Liliorum alborum, weiß Lilienzucker	r.foth	0.4	2	
	convallium, Mäyblumenzucker	1.loty	40 ,	3	18 🚙
				Sec.	0125m

	pulses y a	A TOTAL	auld.	Fr.	nf.
Conferm	a Majoranæ, Majoranzucker	r.loth	11	2	=
E-Valle I V	Malyæarboreæ, Maulrosenzucker	I.loth	11	2	=
	vulgaris è floribus, Hasenpappelnt		10 2 2		
1 100	menzucker o	1.loth	11	2	1
	Marrubii, weiß Andornzucker	r.loth	11	. 2	=
	Melissæ Florum, Melissenzucker	r.loth	==	2.	3
	Menthæ, Krausemunkzucker	1, loth	51	.2	3
	Nasturtii aquatici, Brunnfressenzucker	r.loth		2	4
	Nymphæx florum, Seeblumenzucker	1.loth	1	2	=
	Papaveris erratici, Klapperrosenzucker	1.loth	2.3	2,	= '
	Paralyseos florum, Schlusselblumenzucker	1.loth		2	1
	Persicorum florum, Pfiersingbluthzucker	1.loth		2	1
	Pæonix florum, Peonien Rosenzucker	1.loth	100	2	=
	Portulacæ, Porhelkrautzucker	1.loth		.2	=
	Rorellæ, Sonnenthauzucker	I.loth		3	=
	Rosarum albarum, weiß Rosenzucker	1.loth	* .	2	2
	pallidarum,bleich oder leibfarbens		1 1000	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	aucter ?	1.loth	2	2	
10/20	laxativa D.Spinæ	1.loth		4	3
	rubrarum, rother Rosenzucker	1,lott	1 = =	3	-
×	antiqua, älterer rother Mosenzi	i.loth			
0.01	vitriolata *	r.lott		3	
	fylvestrium, Heck-Mosen zucker	I.loti		3	
	Salviæ Florum, Salbenblumenzucker	1.lot	9	1 2	1
	Scabiosæè Floribus, Apostemerauthlumen			, ,	1
`.	201019 C. L. Louis as St. Philitting environment	I dot		2	
,	Scordii, Lachenknoblauchzucker	r.lot	2 4 6 5	2	1
	Tamarisci, Zamariscenzucker	x.lot		2	
	Tiliæ Florum, Lindenbluthzucker	r.lot	` .	2	1
- (Tunicæ Florum, Graßblumenzucker	I.lot	1.	6	
	Veronicæ, Ehrenpreißzucker	r.lot		2	
* .	Violarum blau Nivlenzucker	r.lot		2	1
	Urtica mortue Florum, taube Messelbluth			,	1.:
		I.lot	0 ==	1 2	1
	ાં કે જિલ્લા કરી મેં માર્ચ કરી હોય છે. કે જેવા કરે કે જેવા કરે કે માર્ચ કરે કરો છે. કે માર્ચ કે જે જેવા કે જે માર્ચ કરો કરો માર્ચ કરો માર્ચ કરો હોય કે જેવા કરો હોય છે. કે જેવા કરો કરો હોય કરો કરો હોય કે જેવા કરો જે જેવા 	The part of the same	Y (4)	C	opal

H

Core

Corrices Citri, Citronen, Schaalen I.loth I Coccognidii, Laureolæ, Mezerei, Kellershals, Cydoniorum, Quiften, Schaalen I.loth Z Ebuli radicis, Attichwurß, Ninden I.loth Z
Coccognidii, Laureolæ, Mezerei, Kellershals, Ninden I.loth 2 - Cydoniorum, Quiften Schaalen I.loth II -
Cydoniorum, Quitten Schaalen , 1. loth 2 -
Cydoniorum, Quitten Schaaken , 1.toth 1
The state of the s
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Glandium, Cupulæ glandium, Gichen Hutlein
Granatorum pomorum, Malicorium Phidium, Oranatanffel Schaalen 1.loth E -
Guajaci, ligni sancti, Frankosenholz-Ainden 1. loth 1
Mandragoræ radicis, Alfrauntvurkel Rinden
I.lofb I
Quereus, Eichen-Ninden / 1. loth I
Sambuci medii, mittlere Holderstauden-Ninden
E.loth I
Tamarisci, Zamariscen Kinden / 1.10th I
Thuris, Thymiama, Thus Judæorum, Storax rubra,
Wenrauchrinden/schwarker Wenrauch
I. (Oth) 2
Tiliæinteriores, mittlere Linden, Rinden r.loth r -
Costusamarus, bitter Costen Wurkel . E.loth 3 -
dulcis, süß Costen Aburgel . I.loth 3 verus officinarum . I.loth 8 -
Cranium humanum philosophice præparatum calcinatum,
gebrannt Menschen Hirnschaalobne Feuer
1.1010 32 -
vaspatum, gefeilt Menschenhirnschaal
1.10th 16 -
Cra-

TAXA			19
	guld.	fr.	pf.
Cranium humanum ustum, gebraunt Menschen hiruschaal			
1.loth	10	16	0
præparatum, bereit Menschen Hirns	00		
schaal o 1.loth	00	24	
Cremor Tartari, bereit Weinstein-Pulver . 1.pfund	44	40	
purgans, purgierend Weinstein-Pulver		3	
puigans, puigiereno Zuemitente puiver	111	12	
Jalapæ, seu Magisterium jalapæ . 1.quint	44	30	e
Crepitus Lupi, vide Fungi.			
Creta præparata, bereite Kreiden . 1.10th	11	2.	6
*Crocus Arragonicus, Arragonischer Saffran 1.10th	111	40	
· Austriacus, Oesterreicher Saffran . 1.10th	1	11	0
Orientalis, Prientalischer Saffran , I.loth	1	11 9	0
Martis aperitivus cum spiritu Vitrioli præparatus,			
bereit eröffnendes Stahl-Pulver	00	0	
I.loth	00	8	. 6
cum Sulphure præparat. 1.10th ex Vitriol. Martis præparat.		0	*
1.loto	10	2.4	A
Adstringens, sive per Reverberationem			
præparatus, bereites zusammenzie-		,	1
vendes Stabl Pulver * 1.10th	99	8	0
Metallorum, starck Brech und zugleich Laxier			
Pulver • 1.loth	79	24	•
1.gran	55	14	2
absynthiacus Mynsichti • 1.quint	33	6	•
Solis 1.gran	35	3 6	•
Veneris		0	0
Crystalli Tartari Chalybeati, s. Tartarus Chalybeatus, gestahle ter Crystallisirter Weinstein 1. loth	11	2	
folutivi folianiji i Zbeniji i 1.10th		3	4
viridis æris, Crystallisirter Grünspau 1. loth	==	24	2
Cubebæ, Cubeben , 4 1. lotb	==	2	0
Cydonia sicca, gedorrte Quitten . 1. soth	55	I	0
H 2		(Cy=

	412.A	12'40	10.00
The state of the s	guld.	LI	pf
Cynosbatifructus exsiccati, gedorrte Hagenbutten/ Saine		<u>.</u>	
bessen 2. loth		I	•
Cyperuslongus, langer wilder Galgan . 1.loth		2	•
rotundus, runder wilder Galgan . 1. lott	-	, 2	**
		,	
D .		,	
Actyli, palmulæ, Datteln o a.pfuni		48	-
pulpa, Dattelnmarck + 0 1. lot	9	4	2 20.
eorundemossa, Dattelkern . I.lot)	2	600-
Darsenum vid. Cinamomum optimum . I.lot)	6	~
Dens Apriphilosophice calcinatus, gebrannt wild Schweins			
Zahn ohne Feuer « • 1. quin	£	6	C
Ejusdem scobs, gefeilt wild Schwein-Zahn		;	
I.lot)	16	-
Hippopotami, See Pferds, Zahn 1.lot		12	-
Dentale, Dentalium, Zahnschneckenstein . 1.lot		2	page.
Diacydonium simplex è pulpa " I.lot		2.	63 6
simplex, gesotten Quittensafft in Schachteln		1	_
B.lot	(b)	2	-
lucidum aromaticum, gewürßt Quitten			
Latewerg " 1. lot	(b)	3	23-
laxativum purgierender Quittensafft x.lot		20	
Diagrydium, praparirte Seammonea e 1.lot		1	
Engraine Proportite Communities		3.2 I	
rolatum, bereitete Scammonea mit Nosenfaff	4.		
1.10f		48	Ì
r.gra		40	- 40°
			E
	1 0 6	1	
		40	•
Diameter Gue Pah Diameter Gunley gum melle Spaule		I	
Diamoron, sive Rob Diamoron simplex cum melle, Maul			
beersafft mit Honig "1. lot) 1 0	2	875.
faccharo, mit			week a second
Zucker 1.lot) 00	1 3	D .
			Dia-

	guld.	Fr.	10%
Dianueum, Diacaryon, seu Rob Nucum, Welsch Mußsafft			ln la
r.lotb	==	2	4:
Diasatyrion, sive Electuarium Satyrionis, Stendelmurk			
Lattwerg/Hochzeiter»Lattwerg 1.10th	11	10	
Diascordium Fracastorii, seu Electuarium, &c. Lachenknob		10	=
lauch-Lattwerg	==	.6	-
*Dickamnus Creticus, Cretischer Diptam • 1.10th	==	12	6 .
A STATE OF THE STA		,	
사용 등 기계		:	
Bur limatum, gefeilt Helffenbein . r.loth	==	2	#
ustum, Spodium officinarum, gebrannt Helffen,			
bein = 0 T. loth	==	2.	
fossile, gegraben Helssenbein er.loth	11	16	
Elacerium, außgetruckneter Gselskurbsen Saffe 1.loth	11	12	
ELECTUARIA ALTERANTIA, CON-	•	,	
FORTANTIA ET OPIATA, MOLLIS		,	
CONSISTENTIA, Stärckende Latte			
wergen und Dpfaten/			
थाड			
Electuarium Alexicacum D. Horstii . I. soth	==	12	6
Alexipharmacum D.Spinæ 1.10th	55	4	-
- Antidotum Matthioli, außtreibende Giffts			
Lattwerg & a r.pfund	6	11	
E.foth	11	16	12
Athanasia magna Nicolai A 10th	11	6	1
Aurea Alexandrina Aug.	11		
Cephalicum D. Spinæ, Haupt-Lattwerg r.loth		1.2	
	==	48	55:
I.quint	11	12	12:
Chalybeatum August. Stahl Lattwerg 1.10th	:==	8	=
Diacodium A. Magsaameuhäupter Lattwerg			•
I.loth	==	3	4
Diacorum A. Magen Lattwerg von Calmus	*		
r,lotb	11	2	2
H 3		E	le.
		9430	

62	The Branch	6.	44.00
	guld.	tr.	DE
Electuarium Diacinamomum Regium Mynsichti, Koniglis			1
deZimmet-Lattiverg • 1.quin	38	22	4
Diasatyrion, Stendelmurk/oder Hochzeiter"			
Lattwera , , 1.10tl	==	10	3
Diascordium Fracastorii, Lachenknoblauche			
Nattwera o 1.1011	==	8	5
è Lauri baccis. Lorbeer Lattwerg o 1. loth	==	6	1 .
Magnanimitatis August.	==	12	1
Micleta Nicolai Myrepsi Aug. Rub o vder			
Stillend-Lattwerg 1.loth	==	4	1 -
Mithridatium Damocratis, der beste Mithridat			
1.ptuni		30	1
The second of th	N. M. 10	8 8	1
Orvietanum Schröder. • • 1.lot!) = =	8	5
de Ovo, Guiden En) ==	12	5
Philonium Persicum Mesux, Persische Rube	. ~		
Pattwera) ==	4	=
Romanum, seu Majus Nicol. Myrepsi,	1 4		
Romische Ruh-Latiwerg 1. lot!) = =	4	1
contra Phthisin Schröder. Lungensucht Latte			
meral Angola Baloli) ==	4	1
Præservativum majus, groß Präservativ-Latt-			
werg viele 1.lot) ==	12	=
minus, klein Praservative Latte			
Andrews and werg was replaced a lot		8	5
Prophylacticum contra Pestem, Praservative			
Lattwerg > 1.10t) 3=	8	3
Requies Nicolai, Ruh-Lattwerg 1.10t) ==	8	5
contra Scorbutum Schr. Scharbocks: Latiwerg			-
I.lof		8	15
Sudoriferum, Schweiß, Lattwerg 1. lot) ==	8	=
ad Tabem, Lattwerg wider das Abnehmen			
r.lot		8	2
Tryphera magna Nicolai Aug. 6 1.10t	0 = =	8	8
		. ,	Ele
	,		

	ASIS !	P Was	lan CP
The Changing Trees have no in the Diamonia Making A water	guld.		DIA
Electuarium Trypheraminor Phanonis Mesues A. r. svth	11	6	=
Sarracenica Mesues A. 1.10th	# 15	6	3
ELECTUARIA LENITIVA ET SOLU-			
TIVA, Linderende und purgierende			
Lattwergen/			
Qus :			
Electuarium Benedictum laxativum Nicolai, die gesegnete			
Laxir-Laktiverg = 1.loth	11	8	
Caryocostinum August.	11	8	5
de Citro sosserivem Aug. Laxier Citronen Latte	37.03		
werg- r.foth	12	8	5
Confectio Hamech major Aug 1.10th	11	10	1
Diacarthamum Arnoldi de Villa Nova 1.10th	==	8	=
Diacassia cum manna	. ==	80 80 80	5
Diaeatholicum Nicolai Præpositi A. 1.10th	11	8	=
Diacydoniorum laxativum Mynsichti 1.10tb	==	20	=
Diaphænicum 1.lotb	==	8	B
Diaprunum simplex, s. Diadamascenum Nicol.			
Aug. Zwetschgen Lattwerg r. loth	33	2	8
lenitivum Ang. gefind taxirende	;		
Zwetschgen-Lattwera 1. wth	55	6	===
solutivum Nicolai A. purgierend			
Zwetschgen-Lattwerg r.loth	12	8	and the same
Diafarum Fernelii A. 1.10th	9 0	8	Tá:
Diasebesten Montagnanæ A. schwarz Brust.	4		
beerlein-Lattwerg , 1.loth	5.0	8	Sal.
Diasenæ Nicolai A. Senet-Lattwerg 1. loth	0. 1.	8	2
Diaturbich cum Rhabarbaro Montagnanæ, A.	,	, O :	
r.totb	04	8	
Elescophsseu Episcopi Mesua, A. v r. soth	4.11	0	2
Hieræ cum Agarico August r.1010	4 1	8	2:
		0	-
	11 11	8	3:
		8	3:
Picræ limplicis Aug.	3 4	6	4
		2	11co

	güld.	fr.	DF.
Electuarium Indum majus Mesues Aug. 1.10th	0 11	8	
Lenitivum Florenzolæ, Aug. 1.10th	10	8	•
Magistrale D. pochstatts 1.10th	91	8	0
de Manna A 1.loth	00	8	0
de Psyllio Montagnanæ A. Purgier-Lattwerg			
a.lotb	311	8	
è Rosarum succo Nicolai A. Purgier Rosen			
Lattwerg 1.lotb	3 1	8	
Rosarum Mesues, A. ein andere purgierend			
Mosen-Lattwerg . 1.10th	9 3	12	0
de Tamarindis cum foliis senæ D. H. Zamarin	1		
denlattwerg mit Senetblättern 1.loth		8	·
Trypheræ Persicæ Mes. A. 1.loth	11 11	8	0
THE STEP TA STADIA SELLANGALIANIA			
ELIXIRIA VARIA, Unterschiedliche		,	
Elixir:		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Their All and Talmoneii			
Elixir Album Helmontii		12	0
Antisebrile Mynsichti, Fieber Elipir 1.quint		10	9
		10	9
Antiscorbuticum, Scharbocks, Girir 1.10th Asthmaticum Pectorale Rolfincii 1.0uint	113	16	9
Asthmaticum Pectorale Rolfincii . 1.quint Citri Schröderi ex Tenzelio, Gitronen Elixir 1.loth	1 8	4	1
Juniperinum, Wachholder: Clivir + 1.10th		8	1
Nephriticum, Grieß-Elixir	40	8	4
Pestilentiale Crollii	11 11		9
Proprietatis Crollii, sive Paracelsi, der alte Balsam/so	7 9	10	1
vor der Fäule und Gifft bewahrt			
1.quint	00	IO	
D.Horstii		8	9
Schonii I 1 quint	0 8	12	
sine spiritu Sulphuris, seu dulcificatum		B. day	9
i.quint	10	12	
Rorellæ		6	9
		0	9
			Eli-
		- 1	

	Alin "	E 44 5	22
Elixie Vitæ ambratum D. Horstii, Glixir des Lebens 1. loth	anin+		pro
	-	12	##ESPI
	I	12	40
incompletum 1.loth	-	6	-
Vicrioli Mynsichti & & v.quint		6	-
Uterinum Crollii, Mutter-Elipir . 1.loth		24	
EMPLASTRA ET CERATA, Quer-		<i>'</i>	
hand Pflaster/			
Landing Tip and the case of QIIS to the Landing To Art and the Tip			
Emplastrum adstringens, seu roborans D. Spinæ 1.10th		4	
album coctum, Blenweiß, Pflaster 1.pfund		40	
r.loth		70	
seu Ceratum de Ammoniaco, seu Spleneticum		-	3 20
Foresti, Milk-Pflaster 1. loth	4		
Antipodagricum, Pflaster wider das Poda,		3	
Apostolicum Nicolai Alexandrini A. Wund,		4	-
Pflaster • • 1.pfund		40	-
I.loth		2	'0B
Arthriticum Schröd. Glieder Pflaster 1.10th		6	9
Basilicum majus Mes. A. Zug-Pflaster 1.pfund		40	_
r doth		2	
sive Ceratum de Beronica A. Betonien, Pflaster			1
The state of the s	-2	2	
de Caranna			
Cephalicum D. Spinæ, Haupt-Pflaster 1. soth		6	
Ceroneum Nicol. Aug. Mar Dflaster 1.10th		6	
dé Cicuta Spleneticum D. Spinæ Schr. Mils=		O	
Pflaster von Schierling . 1.loth			
Citrinum Aug. gelb Zug-Pflaster 1.pfund		4	en .
		32	**2
ad clavosin pedibus, Pflaster zu den Hüner.		I	2
deCrusta panis (Manrayan A 992 and 92 g	tes etc	8	eds
de Crusta panis, s. Montagnanæ A. Magen Angen			
tter o o 1,10to	76 400	3	em
		I	-MA

66		910 6		
		guild.	fr.	D.
Emplastru	m Defensivum Felicis, Würken/Devensiv Pflan			
	ster i.loth	ca ==	2	cs
	Diachylon cum gumm. Vigonis Aug. Diachy	`		
	son mit Gummi , 1.pfund	~ II	20	
:	F.lotb		3.	
	magnum Mes. A. groß Diachylon 1. loth	,	4	
· ;	simplex, s. album Mes. A. schlecht Dia		40	
	chylon • 1.pfund	-	40	435
	Otol. r. Letter and the second	-	2,	
	seu Ceratum Diachalciteos Galen.sive Diapalmæ	3 -,		
	Aug. Palmen - Pflaster 1. loth		3	•
	Diaphænicum calidum Mesuæ A. warmend	`		
	Datteln Pflaster 1. loth		8	
	frigidum Mes.A. kublend Date	_		
1 •	teln-Pflaster v 1.loth		6	
	Diaphoreticum Mynsichti / 1.10th		6	
	Diapompholygos 1.10th	b	4	-
	Diasulphuris Rulandi, Schr. Schwefel Pflaster			
	1.loth		6	
. 8	Divinum Nicolai Weck. 1.10th		8	att1
<i>t</i> '			0	(20)
1	FebrifugumStrobelbergeri, Schr. Fieber Pflaster	_	-	
	1.loth		16	-
	ad Fracturas offium Felicis, Würken/Pflaster		1	1
	zu den Beinbrüchen . 1.10th		6	0
	de Galbano crocatum Mynsichti / F.loth		4	128
<u>-</u> .	seu Ceratum de Gratia Dei Nicol. A. Gottes			
	Gnad-Pflaster • 1.loth		2	gal
	Gryseum, s. de lapide Calaminari A. Galmen,			
	Pflaster		48	ecps
	I.lotb		3	
	ad Herniam, seu Rupturam, Bruch Pflaster			
	r.loth		6	CS#
	ad Hydropem, A. Wassersucht-Pflaster 1.loth		I,	-1
	Hypnoticum Mynsichti = 1.10tb		4	
		1	4	
	Incognitum FF. # 1.10th	1	1 2	E
				Em-

1.lotb !

Eme

1 2

Sticticum Crollii A.

Total Russe Constant	güld.	Fr.	pf
Emplastrum, sive Ceratum Stomachale Galeni A. Magen	1		
Pflaster • 1.loth		4 8	-
D. Horstii I. loth		8	
de Tacamahaca Monardi Schr. Zacamahaco			
Pflaster • 1. loth	, = =	6	.
Triapharmacum Mes. A. brauner Zug r.pfund		40	-
The Grand De Colon		2	- m.
Vesicatorium D. Spinæ Schr. Blasen, Pflaster			
riloth	-	12	-
Vigonis August. 4 1.10th		6	-
Viridi Mesues W. grüner Zug • 1.pfund		32	•
Fuels English Common State State		I	2
Entale, Entalium, Purpur Schneck Stein 1. loth		2	-
Erinaceus combustus, gebrannter Tgel . 1.loth		12	0
ESSENTIÆ VARIÆ, Unterschiedliche			
			-
Essentien /			
			l.
Essentia Absynthii composita. Wermuth Essent 1.10th	-	4	. 60
D. Schefferi . 1.10th		4	-
Aluminis D. Witzelii . 1.10th		12	
Ambræ D. Hochstatts sicca, Amber & Essent			
r.quint		15	
Mindereri liquida . 1.quint	÷	20	
Anisi, Anis Essentz		4	•
Aurantiorum, Pomeranken-Effent . 1.loth		8	-
Cardui benedicti, Cardebenedicten Effent 1.loth		4	man ,
Carminativa, Wind Effents . 1.loth	·	12	•
Castorei, Biebergeil-Essentz		12	1 4621
Centaurii minoris. Tausendgüldenkrauts Essent		4	
Total and the second se		4	53 4
Chamædryos, Gamanderlein Essent . 1.loth	-	;	*** \
Chinæ Chinæ 6 6 7 maint		8	
Citri, Citronen Essent		8	-
		Ell	ens

	lauld.	Fr	pfo
Effentia Citri ficca , , , 1.10th		6	gar I
Croci, Saffran, Essenh , , , quint		8	mo-
Lumbricorum, Regenwurm & Effens 1.loth		8	1 to
Nigellæ, schwark Coriander, Saamen, Essenh			
r.loth		4	2
Pini, Fichten Essents . r.loth		8	•
Rorellæ, Sonnenthaus Effents . r.toth		8	-
Satyriomis, Stendelmurk, Essent . 1.loth		12	•
Succini, Agstein Essent		6	46 *
Sulphuris Vitrioli		48	•
Euphorbium, vide Gummi.			
præparatum, bereit Suphorbium 1.loth		4	<₽
EXTRACTA ALTERANTIA ET PUR-		•	
GANTIA, TAM SIMPLICIA QUAM	· 1 i		
COMPOSITA, Allerhand alterirende und			Ì
	1		
purgierende Extracten/ die theils auß ein=			
sachen/ theils mehrern Stücken		(
bereitet sind/			
OT LANGA			
Als:			1
Extractum Absynthii, Wermuth, Extract * 1.quint	# m	6	
Acaciarum, Schlehen, Extract & 1. gwint		6	
Acetosellæ, Saurksee=Extract . L. quint	60° g	6	e2-
Agarici, Lerchenschwam Extrack r.quint		24	€.
Agrimoniæ, Odermennig. Extrack requint	mp. ==	6	φ.
Aleos simplex, Aleos Extract , L. quint		4	
cum Rhabarbaro, Aleos & Extract mit			
Nihabarber o B.quint	-	10	•
Alkekengi, Judenkirschen Extract 1.quint		6	D
Anagallidis, Gauchheil Extract , r.quint		6	1640-
Angelicæ, Eptract von Angelick-AGurkel			
r, quint		6	g _{enter}).
A I a	V		Ex

		and projection	auld.	fr.	pf.
Extractum	Anisi, Anis Extract o	1.quint	==	6	0
	Anserinæ, Genseriche Extract	r.quint	==	6	49
, ,	Antiscorbuticum, Scharbocks Extract	r.quint	==	8	•
A.	Apii, Eppich-Extract	1.quint		6	•
· .	Aquilegia, Actelen, Extract	1.quint	==	6	0
	Arceuthidum Andernaci, succus baccarus	m ju-			
	niperi, Wachholderbeer.C	eptract			
h		1.loth	==	2	•
	Aristolochiæ longæ, sang Holwurks E	rtract			
		1.quint	==	6	•
,	rotundæ, rund holwurk.C	Extract	-		
) 7 5 - 1		1.quint	==	6	6
r	Artemisiæ, Benfuß-Ertract	r.quint	==	6	.6
	Arthriticum, Gicht Extract	r.quint	==	16	9
1	Asari, Haselwurg: Extract	1.quint		6	6
1	Betæ rubræ, roth Mangold Extract	r.quint		6	
``	Beronicæ, Betonien-Ertract	1.quint		6	9
	Borraginis, Borres, Extract	1.quint	==	-6	0
	Bryonix, Stuckwurt/oder Zaunrüben-C	Extract			
		1.quint	7	6	1
_	Bursæpastoris, TeschelkrautsExtract	r.quint		6	•
,	Calami aromatici, Calmus Extract	1.quint		6	0
	Calendulæ, Ringelblumen Extract	1.quint	3 =	6	0
·	Cardui benedicti, Cardebenedicten, Exti	ract			
		1.quint	==	6	9
	Caruid semine, Wiesenkummel Extract	1.quint	==	6	6
/	Caryophyllaræ, Benedictwurkel Extract	1.quint	==	6	*
,	*Castorei, Biebergeil. Extract	1.quint	I	20	. 0
	Catholicum August.	r-quint	3.5	24	0
	Centaurii minoris, Zausendguldenfraut	Sptract			
		1.quint	23	6	
	Ceterach, Miltstraut-Extract	1.quint	5.5	6	
4	Chamædryos, Gamanderlein, Extract	1.quin	25	6	6
	Chamæpithyos, sive Ivæ artheticæ, Ert	pine		1	
r	Extract	1-quin	55	6	
,		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Ex-
		. ,	7.		-

	ו מונים	Du s	an E
Extractum Eupatorii Mesux, s. Agerati, Leberbalsamfraut	guld.	440	hi*
Extract o 1.quint	==	6	
Euphrasiæ, Augentrost Extract 1.quint		6	
Filicis radicum, Fahrenwurtzel-Extract i. quint	1 2	6	
Fæniculi, Fenchel Extract		6	
Fumariæ, Laubenkropff. Extract 1. quint		6	
Chalybeatum, gestahlt Zaubenkropsf:	1	.0	
Extract o . a rouinf	33	12	
Galangæ, Galgant Extract . I. quinf		16	
Galegæ, Geißrauten/Ertract / Lauint		6	7
Gentianæ, Enkian-Extract . 1.quint	1	6	11
compositum o ramint		12	1/2
Graminis, Quecken Extract , Louinf		6	4
Gratiolæ, wild Aurin-Extract & Louint		6	9
Gummi guttæ	1 3	24	*
Hæmagogum o o rauinf		24	21
Hederæarboreæ, Epheus Erfrack i guinf	==	6	
terrestris, Gundelreben=Extract		O	*
The many of the second of the	==	6	
Hellebori nigri veri, Steprisch Nießwerk,		0	7
Extract # 1.quint	==	8	_
Hepatis lupi, Wolffsleber Extract rouinf	==	16	4
Hermodactylorum o rouinf	==	8	4
Herniariæ, Laufendkorn Extract Laufut	==	6	4
Hieræ cum agarico + + raninf	==	20	0
Holagogum Andernaci A. Faint	35	24	0
Hyolcyami, Bulenlaamen Erfrack rauint		6	4
Hyperici, Todanustraut & Sufract & quint	==	6	A.
Jalapæ, Falavell-Ertract , rauinf.	==	30	4
jovis compolitum, live uterinum	11	10	<i>A</i> .
Ivæartneticæ.vid. Chamenytheoc			
Ireos Florentinæ, Violmurts-Extract 1.quint	22	6	Ø.
nostratis, blau Schwertelwurß, Extract			
	35	6	-6
Levistici, Liebstockel-Extract • 1. quint	75	6	0
		F	Z.

TAXA.			73
	auld.	fr.	IDF.
Excaclum Ligni Aloës, Paradishols-Extract 1.quint	I	30	*
1.gran	==	2	3
Colubrini, Griekholk, Extract 1. quint	==	30	0
Guajaci, Frankosenholk. Extract, sive			
Resina	==	24	0
Rhodii, Mhodiserholk-Extract 1.quint	==	I-2	0
Sassafras, Fenchelholk-Extract 1.quint		12	0
Ligustri, Hartriegel-Extract / 1.quint	==	6	0.
Lilioru convallium, Manblumen Extract 1.quint	==	6	0
Linariæ, Leinkraut-Gefraet , 1,quint	==	6	•
Liquiritiæ, Súkholk-Extract , 1.quint	==	4	•
Lambricorum, Regenwürms Extract 1.quint	= =	12	8
Lunariæ, Mondkraut-Extract 1. quint	==	8	•
Macis-Muscatbluth-Extract . 1.quint		6	•
Majoranæ, Majoran» Extract 1. quint		6	0
Marocostinum Minder.		20	•
Marrubii albisweiß Andorns Extract 1. quint	0 4	6	0
seu Magisterium Martis aperitivum liquidum			
Mynsichti , a 1.quint	30	4	0
Mechoacannæ albæ, weiß Rhabarber, Ertract			
1.quint	44	24	0
nigræ, sive Jalappæ 1.quint	111	24	0
Melanagogum Quercetani, A. 1. quint	""	24	10
Melissæ, Melissen-Extract . 1. quint	63	6	*
Menthæ, Balsamkraut & Extract 1.quint	2:	6	•
Mercurialis, Bingelfrautsoder Wintergruns			
Extract o 1.quint		6	B
Mumiæ 1.quint		10	4
Myrobalanorum , Juint	·,	10	0 -
Myrrhæ, Myrrhen-Extract 1. quint		8	9
Myrtillorum, Heidelbeern-Extrack 1.quint Nasale D. Spinæ , r.quink		4	•
	7.5	12	9
Nasturtii aquatici, Brunnkressen, Extract			
Nephriticum s e rauint		6	9
Nephriticum s s K I,quint	-	8	
45			Ex.

	1 17 15 150		1 4		
		-15	guld.	Er.	pf.
Extractum	Nicotianæ, Zaback Extract . 1.9	uint	11 4	6	0
?	Nummulariæ, Pfenning oder Schlangenera	uto			
F 20 10		uint	5.0	6	
· · · · · · ·		uint	011	12	. @:
~ · · ·	cydoniatum , , 1.0	uint	11 11	12	
	Origani, Wohlgemuth-Extract 1.a	uint	44	6	. 6
,	Ormini, Scharlachskraut, Extract 1.9	uint	11	6	
, , ,	Panchymagogum Augustanorum 1.9	uint	9.11	18	0
	f. Catholicum Arnoldi Wa	eic-			Ť.
,	the first the state of the stat	uint	41	24	•
	Crollii primæ descriptioni				
	the state of the s	uint	4.1	36	0
	secundæ descriptio	25 1		3.0	
		uint	3 %	24	
	Papaveris erratici, Klapperrosen Extract				
•	T.O	uint	6 1	8	
٠		uint	114	IO	A :
	Pentaphylli, Fünffingerkraut-Sptract 1.0	uint	110	6	4
ŧ ,	Petalitidis, Pestilengwurß, Extract 1.6	uint	1.11	6	
	Petroselini, Petersilien Extract 1.0	mint	50	6	4
	Phlegmagogum Quercetani A 1.0	uint	==	0.4	
	Pilularum Aggregativarum Mesues A. 1.0	uint	50	24	
(1)		uint	01	24	4.
		uint		24	
		uint		24	A
,		uint		24	
		uint.		24	0
		uint		24	Δ.
		uint	1. 6	24	
/	de Opopanace Mesues A. I.C				
	fine quibus esse nolo Nicolai A.			24	
		uint	11	24	7
• .		quint	12	6	a
		uint		6	
	T11	auine	1		
	Burn State S	42444		6	10

TAXA.			75
	l.dien	fr.	DF.
Extractum Pæoniæ, Peonien-Extract • 1.quint	4 -	6	•
Polypodu, Engelsüß-Extract • 1.quint		6	-i
Portulacæ, Burgelkraut-Extract 1.quint		6	,
Pulmonum vulpis compositum Schr. Fuchs,			
lungen Extract / 1.quint		12	40
Rhabarbari, Mhabarbar, Extract requint		24	
Rhapontici, Mhavoutic-Extract • 1.quint	~ "	8	•
Rorismarini, Nosmarin-Extract 1.quint		6	-
Rosarum, Rosen-Extract = 1.quint	-	6	• ,
Rubiæ tinctorum, Färber Nothe Extract			
r.quint		6	
Rutx, Naufen-Extract • 1.quint	-	6	
Sabinæ, Sevenbaum, Erkrack , 1. quint	~ ~	6	-
Salvix, Salben-Extract . 1.quint		6	
Saniculæ, Sanickel-Extract • 1.quint		6	-
Sarlæparillæ, • • I.quint		12	-
Scammonii • 1. quint	-	20	B23
Scolopendrii, Hirschzungen-Extract 1.quint		6	-
Scordii, Lachenknoblauch Extract 1.quint		6	. 4
Scorzoneræ, Scorzoner, Extract • 1. quint Sempervivi, Haußwurz, Extract 1. quint		6	1
Sempervivi, Haukwurk-Ertract 1.quint Sennæ Alexandrinæ, Sennetblätter-Extract	*	`: 6 `	
		- 0	
Solani, Machtschatten-Extract 1. quint		16	
Solani, Machtichatten Extract . 1.quint Specierum Diambræ, vide Laudanum opiatum		6	
completum, Extract von Opio mit			
Bisam und Ambra.			
incompletum, ohne Bisam und Ambra.			
ibid.			
Spinæ cervinæ, Kreußbeer-Extract 1.quint			
Spleneticum D. Spinæ, Milk Extract 1. quint		40	100
Splenis bovis, Extract von Ochsen-Milk			~
1.quint		Q	
Stæchadis Arabica, Stechas Ertract 1.quint		8	
Tanaceti, Rheinfaren-Sptract • 1.quint	i	6	1
K 2	1		Ex-

	guld.	Ph.	ME
Extractum Taurini fellis, Extract von Ochsens Gall	3		414
interest de la contraction de		.4	_
Theriacale, Theriacks = Extract 1.quint		16	
Tormentillæ, Tormentillwurk, Extract		10	
1,quint			
		6	
The state of the state of	-	6	
m= 1 1 1 00 10 11 00 1		20	
mm 1 0:4 mm 8/48: / mm 1		6	-
ST. 1 CO. F. Burnett Co. Land		6	-
Verbenæ, Eisenkraut-Extract > 1.quint		6	•
Veroniex, Shrenpreiß, Extract 1.quint		6	-
Violarum, Violen-Extract . 1.quiné		6	-
Virgæ aureæ, Guldensoder Hendnisch Wunds			
fraut-Extract o 1.quint	- 5	6	83
Uterinum Crollii, Mutter-Extract 1.guint		10	200
Mynsichti, s. specificum a Lauint		48	COMP
Zedoariæ, Zittwer-Extract , 1. quint		12	**
PArina Cicerum, Kicher Erbsen Mehl . r.pfund			;
		24	n
Fabarum, Boonen-Mehl . 1. koth	-	2	7-3
- 1		.16	-
Fænogræci, Fönugräc-Mehl • 1.vfund			2
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		16	- < -
Clandium Giobalia Material			2
Glandium, Sicheln-Mehl . 1.loth			2
Hordei, Gersten-Mehl o s 1.pfund		8	-
I.loth			2
Lentium, Linsen-Mehl . 1.loth			2
Lini, Leimsaamen=Mehl o r. toth			2
Lupinorum, Feigbohnen-Mehl * 1.pfund		12	-
LADED	·		2.
Orobi, Erven-Mehl . 1.loth	7		2
Orobi, Erven Mehl			2
Orobi, Erven Mest			2 2 Fe-

TAXA.			Lighter)
	güld.	Pp.	m F
Fecula Radicis Ari, bereit Aronwurket . r.loth	9410	16	410
Bryoniæ, bereite Stickwurßel , 1.loth		16	-
Iridis nostratis, bereite blaue Schwertelwur,			
Bel 1 1 1.loth	-	16	3
Pæoniæ, bereite Peonienwurkel 1. loth		24	
Serpentariæ, Dracunculi, bereite Matterwurka			
1.loth		14	3
Fel tauri inspissatum, Ochsengatt		8	63
vitri, Glaßgall = 0 0 1.10th		r	
FLORES HERBARUM, allerhand Blu-			
men von Kräutern/	-	,	
	,		
Alls:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ا سر) ()	-
Flores Acacia, Schlehenbluth & r. soth		2	
Amaranthi purpusei, Floramor/ Zausendschön			7
i.loth		6	7
Anethi, Diablumen 1.loth		1	
Anthos, Rosmarinblumen , 1.loth	-	8	
Aquilegiæ, Ackelenblumen o r.loth		3	
Aurantiorum, Pomerangenbluth . 1.10th		6	1
Basilici, ocymivulgaris, Basilienblumen 1.10th		4	
Bellidis hortensis, Maklieben o 1.10th	Cm ,	4	est
pratensisminoris, Gankblumlein 1.loth		2	0
Betonicæ, braun Bekonienblumen e 1.loth	[4	100
Borraginis, Vorragenblumen , , 1.loth		4	400
Buglosse, Ochsenzungenblumen • 1. soth		4	
Buphthalmi, Rindsaugblumen . 1.loth		3	429
Calcatrippæ, Consolidæ Regalis, Mitterspornblumen			· .
I.loth		2	=
Calendulæ, Ringelbtumen o 1. loth		2	4
Caprifolii, periclymeni, Speckoder Wald-Lilien			
1.loto		2	P
		TO	1
The state of the s	-		

70		*	. 🗪 -	: * /2 *
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	guld.	fr.	Pro
Flore	es Carthami, enici, Flor/ wilder Saffran 1.loth		41	
,	Centauri minoris, Laufendauldenkraut, oder Leber.			
	Frautblumen , o 1.toth		2	war
	Cerasorum, Kirschenbluth . 1.loth	~-	I	•
,	Chamæmiliæ, seu Chamæmeli Romani, Romisch Cha			
	millenblumen		. 3	us.
	vulgaris, gemein Chamillenblumen 1. loth		ED 02	2
ŕ	Cheiri, Leucoji lutei, gelbe oder Räglein- Wiolen 1. loth		4	9 5
	Cichorii, Wegtvarkblumen • • 1.loth		3	-
	Citri, Citronenbluth , , 1.loth		6	-
	Consolidæ, s. Symphyti majoris, Walloder Schwarts			
	wurßblumen 1.loth	·	3	
	mediæf. Bugulæ, gulben Gunselblumen			
	r.loth		2	
	Cyani Segetum, blaue Kornblumeu . 1.loth		2	
	Dictamni Cretici, Cretische Diptamblumen 1.loth		24	_
	Ebuli, Attichblumen • 1.10th			
ť	Enulæ, helenii. Alankblumen • 1.10th			
,	Eupatorii Mesues, sive Agerati, Leberhalsamkraut,			
,	blumen		2	
	Fabarum, Bohnenbluth 1.10th	4 -	2	-
· .	Farfaræ, Tussilaginis, Ungulæ caballinæ, Huff, oder			
	Brandlattichblumen . 1.10th		2	1_
. /	Fumariæ, Zaubenkropstolumen , 1.loth	64 ·	2	
	Galeopsidis, Urticæ mortuæ, s. Lamii. albi & purpurei,			
	Braunwurkel oder Taube Meffel.			
	blumen 1. loth		2	
	Genistæ, Ginstern, oder Pfrimmenkrautblumen/			
	Teutsche Cappern . 1.10th	1		,
	Granatorum, vide Balaustia.	- Spile	1	
	Hepatica alba pratensis stellara, weisse Leberfraut-			
	blumen		-	
,	nobilis, Sdel Leberfraukklumen 1. loth		A	
	Hyperici, Ascyri Perforatæ, S. Johannskraute		4	
	blumen • • 1.lotb			
		* "	4	Flo-
•				7

-			,		13
			auld.	fr.	IDF.
Flores	Hylkopi, Meyblumen * *	r.foth	1	2	-
•	Jacea, five Viola Tricoloris, Herba Trinitatis, 1	remo	Ÿ		
	faltigkeit-oder Frensamkrautblu	/			
		i.loth		2	
ı		i.loth		8	eg*
	Lavendulæ, Spicanardi, Lavendelblumen/Spi		1 1		
		r.lord	25	4	
		L.lotb		I	-
		.loth		3	
	22.	r.loth		2	- et
*		1.lotb		2	خم
	and the second s	r.loth			407
	Malvæarboreæ Roseæ, Mundender Maul-Mos	Land A			2
					,
		r.loth		2	
	vulgaris sylvestris, Hasensoder Käspappe	2 20			,
		.loth	- ,	2	
		guint		20	H29*
		.loth		I	€3*
		.loth		4	
		.loth		2	629°
		.lotb	,	2	JACA-
	Ononidis, peuhechewlumen / oder Staukrai				
		.loth		2	\$48.
	Origani, Wolgemuthblumen/oder Dusten 1	.loth		I.	water .
	Ormini, Hormini, sive Sclarex, Scharlachblume	en-			
`		-luth		2	€3 °
		c.(oth)		2	-
		c.loth		4	ক্র"
	poonix, Pevilienblumen/Gicht-Rosen 1	.loth		2	-
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	.lotb		2	- AUG-III
	Pulsatillæ, Herbæ Ventis Ruchenschell oder Schlot		2	1	
		Loth.	1-1-1	2	and and
	and the second s	r.loth		T	4
		.loth		2	5 may 4
	S. Add Das A. A. Mark d. A. Mark	112 00			1
			**	,	

	güld.	Pr. 1	Df.
Flores Rosarum rubrarum, rothe oder Sammet Musen	9414		
1.10th		6	=
sylvestrium, s. cynosbati, Feld oder Heck			
Rosen . 1.loth		2	€
Salviæ, Salbenbluth , o 1.10th		4	. @
Sambuci, Hollunderbluth * 1.loth		1	***
Saxifragæ albæ, tuberosa radice, Steinbrechblumen			
I.loth	es =1	2	daja
Scabiosæ, Apostem oder Grindfraut blumen			
1.loth		2	~
Schenanthi, Squinanthi, junci odorati, Cameelheus oder Strohblumen 1. loth		* 9	ee1
Serpilli, Quendelblumen o 1.loth		12	
Siliginis, Secalis, Roggæ, Kornbluth/oder Rogfen-		A	
blúth !			· 🕳
Spica Celtica, Marien Magdalenen-Blumen 1. loth	-	3	mat
nostratis, Teutsche Spickbluth . 1.loth		2	-
Stæchados Arabicæ, Stechasblumen , 1.loth		4	
citrinæ, s. Elichrysi, Rheinblumen/Muto			
terkrautblumen . 1.10th		· I	44 .1
Tanaceti, Rheinfarnblumen/Wurmfrautblumen			
-in the company of th		I	
Tiliæ, Lindenbluth		2	-
Tunicæ, sive Caryophylli hortensis, Graßblumen 1.loth			
Verbasci, Candelæ Regiæ, Wullfrautblumen/	-	6	ings.
Königsherkenblumen • 1.loth		1	
Violarum Martiarum, blaue oder braune Violen	-	da	
1.(01)		4	
Urticæ, sc. urentis, s. vivæ, Brenus Resselblumen			-4 /
1, loth		2	-
	9	TY.	
		EL	

I A X A.			81
	guld.	Fr.	17.
FLORES CHYMICI, Chymische Blumen/	3		4010
a noting of the constitution of the constituti			
Alls:			
	0.0	8	
		8	
citrini, gelbe Spießglaßblumen 1.quint	00	8 8	,
rubri, rothe Spießglaßblumen 1. quint			•
Benzoin, wolriechend Assandblumen 1.quint	1	15	-9
a la gran	11	1	2
Corallorum, Corallenblumen e 1.quint	00	20	9
Cornucervi, Hirschhornblumen . 1.quint	01	16	3
Crystallorum, Crystallblumen . 1.quint		20	9
Dentisapri, wilde Schweinszahnblumen 1.quint	11 2	20	
Lapidis Judaici, Judensteinblumen 1.quint	111	12	1
Wicri, Salpeterblumen 1. quint	40	4	0
Oculorum cancri, Krebsaugenblumen 1.quint	==	12	0
Perlarum, Perlenblumen , 1.quint	2	44	8
1.gran	00	3	•
Salis armoniaci simplices, Salmiayblumen 1.quint	111	6	
Martiales, gestahlte Salmiaxblumen			
	111.	8	
per delapsum , , quint			9
	0 %	4	9
Sulphuris sublimati simplices, sublimirte Schwefel	-		
blumen , 1.loth	110	10	4
compositi Crollii - 1.10th		24	\$
Myrrhisati , 1.10th	==	16	4
Viridisæris, Spangrünblumen , 1.quint	==	6	
FOLIA VARIA, mancherlen Blätter/			
થાઉ :			
Folia Ebuli, Attichblätter , , I.loth	==	Y	
Hederæ arboreæ, Eppichblatter . 1.loth	11	1	•
*Indum, seu Malabathrum, Judianisch Saamfraut			
1.lotb	==	6	A
Lauri, Lorbeerblatter 1,loth	11	2	
I.			70-
		1	Um

	guld.	Pr.	pfo
Folia Mezerei, Chamelææ, Laureolæ, Daphnoidis, Kellers*			
balk I.loth	==	2	
Myrti, Myrtenblatter • 1.loth	15	2	4
Persici, Pftersingblätter 1.10th	==	11	2
Quercus tenella, zarte Gichenblätter o 1.loth	==	15	2
Rubi, Brombeerblätter • • 1.loth	==	12	2
Sabinæ, Gevenhaum/Siebenbaumblatter 1.loth	==	I	0
Salicis, Weidenblätter • r.lott	==	==	2
Sambuci, Holder/Hollunderblatter . 1.lotl) ==	15	2
*Sennæmundara, gereinigte Senetblatter I.loti) = =	4	0. 1
Vitis, Rebenlaub 6 4 n.loth	==	11	2
Folliculi Sennæ, Sennet Balglein • 1.loth	==	3	6
Fungus Cervinus, seu Boletus Cervinus, Hirschbrunst!			ș
Hirschschwamm	1 = =	3	9
Chirurgorum, Ovatus, seu Orbicularis, seu crepitus	\$;	8 e
lupi, Vosist/ Bubensist/ ABolfssist			
r.lotl) ==	6	8
Rosarum sylvestrium, Schlaffaunk/Schlaffapstel		*	
r.lot) 3=	2	5
seu Spongia Sambuci, Auricula Juda, Soster,			
schwämm e e e.lott) ==	4	4
	9		
G.		,	
	;	;	; ;
Alanga major, groß Galgant . Floti	==	3	
minor, klein Galgant / 1.loth	==	6	0
Galbanetum Theophrasti, Balsamum ex Galbano 1.10ts		8	4
Gallæ Turcicæ, Turckische Gallapstet . r.pfund	==	20	0
p. loth	==	·	a
Gallia moschata , sive Trochisci de Gallia moschata Mes. A.	700 m		1
1. quint	2	30	0
Gallinarum ventriculi tunica interiores, die innere Haute			
lein von den Hüner-Mägen 🔹 1. loth		4	
Gelatina cornucervi		4	
*Gialappa, Jalappa, Mechoacanna nigra * 1,1010	1 33	6	52-
	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	illa

TAXA.			82
	guld.	P#.	los.
Gilla Theophrasti, vide Vitriolum album vomitiyum.	2000	1	NIO
Glacies Mariæ, vid. Lapis Specularis.			
Glandes, Eicheln 1.10th		I	
Earum cupulæ, Eicheln-Häublein . 1.loth	= =	1	=
Globisaponis, Seiffen Rugeln ad æquum & bonum			
Grana Chermes, seu tinctorum, vide Chermes 1.10th	==	6	4
Paradisi, seu Cardamomum majus, Paradisforner			
Tilli, seu Ricini Americani / 1.10th	===	16	
Commence On the Control of the Contr	==	10	
præparatus, bereit Orientalischer Gras	==	14	
nat • • 1.lotb	55	20	
		40	
GUMMATA VARIA, Allerhand		,) – (
Summi/			
Alls:			
Gummi Antimoniacum, Armoniacum, in guttis, der beste			
Ammoniac von Cyrene 1. loth	==	6	2
communis, der gemeine 1.soth	8 =	4	3
*Aminæ, ein fremd wolriechend Indianisch Gummi			
Arabicum, Saracenicum, Dinten Gummi/gemein	==	8	
Summi 2 1.pfund	==	- 4	
r.lotb		24 I	2
Asa dulcis, seu Benzoin, Benzoinum, Benivi, Beni-		^	
vinum, Belzoinum, wolriechend			1
COLD TO A STATE OF THE STATE OF	==	6	
fætida, Laser medicum, Zeufelskaat 1.10th	==	6 , 1	
	==	4 6	
	==	6	.
Benzoin, vide Asa dulcis.		, ,	
	==	10	\$
Cerasorum, Kirschbaum, Tummi * 1.soth	55	I :	5
		Gun	1-

84	T. W. W. 170		E 16 1	A . 1	E
		Q	suld.	fr+	PIP
*Cumm	i Elemi, Gummi von wildem oder Aethiopische	n I			
is a fall of the	Southaum of the L.	inini	15	8	1
	Euphorbium, auß der Lybischen Ferula I.	loth	11	4	5
`.	Galbanum, auß der Syrischen Ferula I.	loth)	11	6	=
<u> </u>	Guajaci, Gummi von Frankosenbolk 1	.loth	11	24	4
	*Guttæ, Gottæ, de Peru, seu Peruanu, Gutta Gam	an-			
	dra, Gemouh, Ghitta Jemou, ein sto	rcf			
	purgierend außgetruckneter Safft (ing			
	dem Königreich Patano in Oft-Ind	ien			
٠,٠ ٢		.toth	11	12	£
,		gran		6	=
,		loth	1	6	=
•	Hederæ, Epheu Gummi Juniperi, Vernix, Sandaraca, Vernix Arabu			,	
	Acopolder Gummi/truckner Fi	rnif			31, -
,	2000 doings annual transmit of	.toth	111	3	
¢		.loth		4	-
		-loth	1	4	1
,					
	Mastiche album Cyprinum, gemeiner Masti	, foth	11	6	
~ t		e.lotl		8	1
,		i.loth		172	1
·	The Caracaton of the abide an I do de ante	e.loth		1	
	ATA TA SALO COLONIA	e.lott		8	
	Orogan 2 and based and a sure of a sure of the sure of	i.lott		T .	
				4	
	electum, außerlesen Wenrauch	most of		4	
•	"Opopanax, Opopanacum vulgare, Gummi	vuss.) = =	8	
		i.lot	/	0	
	Sandaracha Arabum, vide Gummi Juniperi.	- 1041			
		1.loft		4	
	Serapinum, Sagapenum, Sacoponium, Girapi	reaselli			
	and the second s	I.lot			
	T CLOSERANICA OF THE CONTRACT	1.lot	-1	8	
/	Tragacantha, Tragacanthum album, weiß Ire	igani			
		r.lot		6	- =
	commune, schwark Tragant	1.101) = =	1 .2	=
					He.

and the second of the second of the second of the second	güld.	fr.	pf.
H.			
TITE Tours to annieta CO ni Golahan Tinth		0	
Epar Lupi præparatum, bereite Wolffsleber 1.lvth	13	8	. •
HERBÆ COMMUNES, Gemeine Krau			
ter von den gröbsten Stengeln / und allen			
untauglichen Stücken ge-			
reiniget/			_
The state of the s			
Herba Absynthium vulgare, gemeiner Wermuth/ Wie-			-
genkraut			
Acetola, Oxalis, Saurampsfer		-	
Acetosella, Halleluja, Lujula, Trifolium acidum, aceto-			of Control of Control
sum, Oxys, Oxytriphyllon, Saurklee/			
Buchampsfer De legrarie Angelice er-			
Agopodium, Pes caprinus, Podagraria, Angelica er- ratica, Geißkraut/Zipperleinkraut			
Agrimonia, Agrimonium, Eupatorium Græcorum,			
Odermennig/Agermennig/Bruche			
wurk/ Leverkletten			Ĭ
Alcea, Herba Simeonis, Sigmarswurß/Fellriß	,		:]
Alchymilla, Sanicula major, Pes Leonis, Leontopo-	ı	,	
dium, Brancha Leonis, Stellaria, Ginau/			
unser Frauen Mantel/Lowenfuß/gul-			
den Ganserich			
Alsine, Morsus gallinæ, Hünerdarm/Hünerbiß/Wo-			
gelkraut/Meyrich			
Althæa, Bismalva, Malvaviscus, Ibiscus, Entisch:			
fraut/Heilwurt/ Hilfwurt	()	_	
Amara dulcis, Glycypicron, Dulcamara, Jelanger			
Felieber Anagallis, Gauchheil/Colmarkraut/Wogelkraut			
aquatica, vide Beccabunga.			
Anethum, Dill.			
Jedes 1. Handvoll	155	I	100
1 2		F	Ter-

guld | fr. |pf. Herba Anserina, Potentilla, Argentina, Argentaria, Ganserich/Silberkraut/Grünfich Antirchinum, Hundskopff/ Dorant/Brackenbaupt/Ralbsnase Apium hortense, vide Petroselinum: Apium officinarum, Apium palustre, Eleoselinum, Paludapium, Wasser-Sppich / Braunes Peterlein/Wasser-Peterlein Aquilegia, Actelen Aristolochialonga, nostra, mascula, lange Solwurk Artemisia, Benfuß/ S. Johannes Gurtel Atriplex, Melten Auricula muris, Pilosella, Maußohrlein/ Magel. fraut Barba caprina, Ulmaria, Regina prati, Geißbart Beccabunga, Anagallis aquatica, Bachbungen/ Wasserbungen Bellis pratensis minor, Gangblumenkraut Beta alba, weiß Mangolt/Romisch Robl rubra, roth Mangolt Betonica, braun Betonien Bifolium, Zwenblat Blitum, Betainsipida, Mener Bonus Henricus, Atriplex canina, guter Heinrich/ Hundsmilten Borrago, Burretsch Branca ursina, Spondylium, Acanthus vulgaris, seu Germanica, gemein Barenklau / Bärentaß Brassica, Caulis, Crambe, Robl/Roblfraut marina, vide Soldanella. Bryonia, Vitis alba, Teuffelskirschen/Zaunruben/ Stickwurk/Sauwurk Buglossum vulgare, Ochsenzung Jedes 1. Handvoll ==

lguld. kr. pf.

Herba Burla pastoris, Pera Pastoris, Sanguinaria, Zeschel fraut/Seckelkraut/Blutkraut/Hirten-Calamintha agrestis, Pulegium agreste, Actermints/ Feldmung/ wilder Polen/Calament Calendula, Solsequium aureum, Verrucaria, Caltha fativa, Ringelblumen/Goldblumen Cannabis sylvedris, wilder hanff Caprifolium, vide Perielymenum. Cardiaca, Herbapectoralis, Agripalma, herkge. fpannfraut Carduus fullonum, Labrum Veneris, Dipsacus, Virga Pastoris, Weberkarten/Kartendistel Cerefolium, Chærefolium, Rorbel Chamædrys vulgaris, spuria, Pseudochamædrys, Veronica Teucrii facie, Teucrium, groß Bat. bengel/blau oder wild Gamanderlein Chamæmelum vulgare, Chamomilla, Leucanthemum Diosc. Anthemis, gemeine Chamillen Chelidonium majus, Hirundinaria, Schellfraut/ Schwalbenkraut/Goldwurkkrauk minus, Chelidonia minor, Ficaria minor, klein Schellfraut / Scharbocks, Fraut/ Feigwurkfraut Cichorium, Cichorea, Solsequium, Wegweiß/ Wege wart/Sonnenwirbel/Sonnenkraut/ oder Sommenwendet Cicuta, Schurling/Wuterich/Doukraut Consolida major, Symphytum majus, Wallwurk, fraut/Schwarbwurkfraut media, Bugula, gulden Gunset/ gulden Wundfraut Saracenica, aurea, Solidago Sarracenica, Virga aurea angustifolia, hendnisch Wund? fraut Tedes 1. Handvoul ==

Her

guld. Fr. pf.

Herba Conyza, Cunilago, Dorrivurs/Floberaut Cotula fœtida, Bufonaria, Chamomilla, & Chamæmelum fætidum, Anethum caninum, Krottendill / Hundsdill / stinckende Chamillen

Crassula major, Fabaria, Telephium, fette Sennen/ arob Bruchkraut/ Knaben, Qund, oder Donnerkraut

Cuscuta, Calsuta, Androsaces, Flachsbotter/Flachs. feiden/ Filkoder Seidenkraut

Cynoglossum vulgare, Cynoglossa major, Lingua Canina, gemeine hundszungen

Daucus officinarum, vide Pastinaca sylvestris.

Dipsacus, vide Carduus Fullonum.

Endivia, Seris, Intybus sativa, Endivien

Equisetum, Cauda equina, Herba Equinalis, Hippuris, Noßschwank/Schafftenheu

Erysimum, Irio, Verbena fæmina, Wegsenfit/ Des derich

Eupatorium Græcorum, vide Agrimonia. Euphrasia, Euphragia, Augentrost Fabaria, vide Crassula major.

Farfara, Tussilago, Bechium, Ungula caballina, Brandlattich/ Noßhuffblätter/ Huff, lattich

Filix, Waldfahrn/ Fahrnkraut Fæniculum, Fenchel

Fragaria, Trifolium fragiferum, Erdbeerfraut Fumaria, sumus terræ, Capnus, Zaubenkropffoder Korbel/Erdrauch/wilde Rauten.

Gallium, Gallion/unfer Frauen Vettstroh/ABeger. Fraut/oder Wegstroh

Jedes i. Handvoll ==

Herba Geranium, Robertianum dictum, Gratia Dei, Storch? schnabel / Gottes Gnad / Nothlauss oder Gichtkraut/ Ruprechtkraut Gramen, Quecken Graß Halicacabus, seu Alkekengi, Vesicaria, Solanum Vesicarium, Solanum Halicacabum, Juden, kirschen: Blätter oder Kraut Hedera terrestris, Chamæcissus, Gundelreben/ Don? nerreben/Grundreben/ Erd. Epheu Hepatica saxatilis, fontana, Lichen, Lichen petræus, Stein-Leberfraut/Brunnenfraut stellata, Asperula, Aspergula, Matrisylva, Steru-Leberkraut/Waldmeister Herniaria, Millegrana, Taufendkörner/Harnkraut/ Bruchfraut Hyoseyamus, Jusquiamus, Fabasuilla, Bilsenfraut/ Schlaffkraut/ Säubohnen/ Zigeuner» Fraut/Dollfraut Hypericum, Ascyrum, Perforata, Fuga Dæmonis, S. Johannskraut Hyllopus, Mop/ Hyllop Jacea, herba, seu flos Trinitatis, Violatricolor, Viola Trinitatis, Frensamkraut/ Drenfaltia, keithlumen/ Jelanger Jelieber Lactuca, Lattich sylvestris, Gankzung/wilder Lattich/Leber, distel Lapathum acutum, Oxylapathum, Rumex acutus, Papillaris, Mengelwurkel/Grindwurk/ wilder Ampsfer/Lendenkraut Lappa major, Bardana, Personata, groß Rletten, wurkelkraut

Jedes 1. Handvoll ==

lauld. f er. lof. Herba Lens, sive Lenticula palustris, Lenticula aquatica, Meerlinsen/Wasserlinsen Levisticum vulgare, Laserpitii species, Lybisticum, Ligusticum vulgare, Liebstockel/ Bad. Ligustrum, Hartriegel/Beinholf/Mundholf. Linaria vulgaris, Osyris, Stalleoder Harnfraut/ Leinfraut/wilder Flachs Lotus sylvestris communis, Melilotus Germanica, Saxifraga lutea, Steinklee/ edler Stein flee/Honigklee Lupulus salictarius, hopffen Malva sylvestris, pumila, supina, minor, Sasempap, peln/Pappeln/Kaspappeln Matricaria, Mettern/Methern/Metram/Meter oder Mutterfraut Melilorus, vide Lorus sylvestris. Melissa, Melissophyllum, Citrago, seu Citraria, Mes lissen/ Mutterkraut / Honigkraut/ Bienfauch Mentha aquatica, Sisymbrium, Calamintha aquatica, Wassermung/Backmung crispa, Balsamitha, frauser Balsam/Arauß, muns vulgaris, gemeine Mink/Bassamfraut Menthastrum, Menthaselina, equina, Ragen Bal Mercurialis, Bingelfraut/Wintergrun Millesolium, Millesolia, Stratiotes, Achillea, Schafe garben/Taufendblat/Garbenkraut Morsus Diaboli, Succisa, Zeuffels-Abbis Muscus quercinus, Gichen Moos terrestris, repens, clavatus, Gurtelfraut/ Barlapp/S. Johanns Gurtel/Lo. wenfuß. Jedes 1. Handroff . .

		guld.	Fr.	INF.
Herba	Nasturtium aquaticum, Sisymbrium aquaticum,			1414
	Grunnenkreß			
	hortense, Gartenfreß			
	pratense, agreste, Flos Cuculi, Cardamime,			
s 6	2Biesenkrieß			
	Nepeta, Cattaria, Mentha cattaria, felina, non odori-			
	fera, Rahenkraut/Kaken-Menk			
	Nicotiana major, & minor, Tabacum, Tobacum, Ta-	4		
	bacca, Tubac, Petum, Herba St. Crucis,			
	Micotian/ Zabackkraut/heilig Wund.			
•	fraut		6	
	Nummularia, Centummorbia, Serpentaria, Men-			
	ningkraut/Schlangenkraut/Egel=			
	Fraut/klein Matterkraut	•	. ,	
	Nymphæa, Nenuphar fl. albo, weiß Seeblumen.			
	fraut			
	luteo, gelb Seeblumen fraut			
	Ononis, Anonis, Resta bovis, Beuhechel/Staufraut/			
	Och senkraut			
	Origanum vulgare, Dosten/Wohlgemuth			
	Orminum, Horminum vulgare, Sclarea, Scarlea sa-			
	tiva, Gallitrichum, gemein Scharlach/	4		1
	Scharlenen		1	
,	Parietaria, Helxine, Urceolaris, Vitraria, Herba mu.			
	ralis, Tagund Machtkraut/St. Pe-			
	terskraut/Glaßkraut		,	
	Paris, Uvalupina, versa, vulpina, Aconitum parda-			
	lianches, monococcum, salutiferum,			
	Solanum quadrifolium, Ginbeerfraut/		1	
	Wolffsbeer/Sternkraut			
	Pastinaca sylvestris, tenuisolia; Daucus officinarum,			
	Staphylinus sylvesteis, Wogel, Rest			
	Pentaphyllum, vide Quinquefolium.			
	Persoliata, Durchmachs/Bruchmurs			
	Jedes 1. Handvol			1
	M 2		I	ler-
		*	1	TCIO

guld. fr. pf. Herba Periclymenum, Caprifolium, Lilium inter spinas, Volucrum majus, Speck-Gilgoder Lilien/Wald-Lilien/ Geißblat/Zaunaila/Waldwinde Persicaria, Hydropiper, Pulicaria, Floh fraut/2006 ferpfeffer/Muckenkraut Pervinca, Vinca pervinca, Singrun Petroselinum vulgare, Apium hortense verum, De terfilien/Peterfila/Peterlein/Garten Eppich Pimpinella, Bimpinella, Bibinella, Bipenella Germanica, Saxifraga, Tragoselinum, Teutsch Biebenett / Bibernett / Bockspeterlein/ Steinpeterlein Italica, Sanguisorba, Sorbaria, Welsch Pimo pinell Plantago major, latifolia, groffer Wegerich/breifer 2Beaerich minor, angustifolia, lanceolata, quinquenervia, kleiner oder spiker Wegerich Polygonum, Centumnodia, Wegtritt/ Weggraß/ Denngraß/Bluttkraut Portulaca, Burgelfraut Primula veris, Herba Paralysis, Verbasculum odoratum, arthriticum, Schluffelblumen-Frant/ Himmelschlussel/ S. Peters Schlüssel/ weisse Betonien Prunella, Brunella, Symphytum minus, Consolida minor, Brunellen/Gottheil/S.Anthoni Fraut Pulegium, Polen/ Flohkrauk Pulmonaria arborea, Muscus pulmonarius, Lichen arboreus, Lungenfraut/ Baum-Lungenkraut so an Gichbaumen wachft Jedes 1. Handvoll ==

Herba Pulmonaria maculosa, Symphytum maculosum, Lund genfraut Quinquefolium, Pentaphyllon, Fiinsssingerfraut/			
Quinquefolium, Pentaphyllon, Funffingerfraut/			
Quinquefolium, Pentaphyllon, Juli Illigert faut/			1
Con Children			
Funffblat			
Raphanus, Rettichkraut	- 1		
Rupertiana, vide Geranium.			
Ruta hortensis, Weinrauten			
muraria, Adianthum candidum, album, Mauer			
Rauten/Stein Nauten		à	
Salvia hortensis major, latifolia, grosse oder breite		·	
- Salben			
minor, tenuifolia, pinnata, angusti folia, acuta,			
nobilis, edleSpit, oder Kreut, Salben			
sylvestris, Hormini pratensis species, wilde Salo			
bety at the late of the first o	15.00		
Sanguisorba, vide Pimpinella Italica.			
Sanicula, Sannicula Diapensia, Ganicfel/ Sannicfel	ļ		
Saponaria, Seiffenkraut/Speichelwurtz			
Satureja, Cunila, Sadanen/ Hunerfüll/Saturen/	1	•	
Sengenkraut	1	*.	
Saxifraga alba, tuberosa radice, weiß Steinbrech	,		
Scabiosa, Scabiosen/Alpostemkraut/Grindkraut	1		4
Scariola, Seriola, Endiviola, Intybum fativum, angusti-	1		
folium, klein weiß Endivien			
Sedum majus, Sempervivum, Aizoon majus, Gauße			
wurte/Donnerbart			
minus, Vermicularis, Illecebra, Maurer pfesser/			
flein Haukwurk			
Senecio, Senecium, Erigerum, Herbapappa, Rreuß,			
wurk/Grindkraut			
Serpillum, Quendel/Künkein/ Hunerkohl/ wild		•	
Polen			
Sideritis, Heraclea, Oliedfraut			
Silymbrium, sive Mentha aquatica			
Jedes r. Handvoll = =		E TO	1 3 m

latild. fr. wf. Herba Solanum, Solatrum, Machtschaften/ Saufraut Sonchus lævis, Hasenkohl/Hasenstrauch Spinachia, Lapathum hortense, Binetsch/ Spinath Stochas citrina, Tinearia, Rheinblumentraut/Mot. tenfraue Symphytum majus, vide Consolida major. Tamariscus, Tamaryx, Myrica, Zamaristen Tanacetum, Athanasia, Rheinfahren/ Wurmfraut Taraxacon, Dens leonis, Caput Monachi, Pfassen, Blat/Pfaffen-Robrlein/Pfaffenstiel/ Löwen-Zahn/Münchs-Kopff Teucrium, vide Chamædrys vulgaris. Thlaspi, Baurensenff Tormentilla, Consolida rubra, Heptaphyllum, 2010 mential/ Heilwurk/ roth Heilwurk/ Rubrwurk Valeriana major, Phu majus, groß Baldrian minor, Phu minus, flein Baldrian Verbascum, Thapsusbarbarus, Candelaria, Candela Regis, Lanaria, Phlomus, Wullfraut/ Königskerken / Unboldenfraut / Brennfraut Verbena, Verbenaca, Gisenkraut/Gisenhart/Gisen» reich/Zaubenkraut Veronica, Chrenpreiß/Grundheil Vinca, vide Pervinca. Violaria, Mater violarum, Viola Martia purpurea, Wiolenfraut/Beilfraut / braune Bio. ten/Merk-Wiolen Virga aurea, latifolia, gulden Wundfraut Unifolium, Monophyllum, Gramen Parnassi, Gin Urcica iners, mortua, Galeopsis, Lamium, taube Messel/Haublein Jedes 1. Handvoul ==

Herba Urtica urens, Brenn Neffel	sgutt	ftr.	pf
Uvalupina, vide Herba Paris			
Herbæquinque communiores emoillientes, die funff gemeine			
erweichende Kräufer/als: Althæa, Bran-	* ,		
ca ursina, Malva, Mercurialis, Viola-			
ria 4 il della		•	
Jedes 1. Handvoll		1	
HERBÆ RARIORES, fossiche Kräuter/			
uis :			
Herba Abrotanum mas, Stabwurk/ Gert, oder Schoß,	ā.		
wurk/Campsferkraut			F
Fæmina, vide Cyparissus hortulana.	:	ì	
Absinthium Ponticum, Romanum, montanum, nobi-			
le, incanum, tenuisolium, Pontischer/			
Welsch/oder Garten-ABermuth	3		
Acerosa Hispanica, rotundifolia, horrensis, Spanio			
scher Saurampsfer	`		
Adianthum album, vide Ruta muraria. Adianthum aureum, Polytrichon aureum, Muscus			
capillaris, Polytrichonaureum minus,		<u>.</u> .	
guiden Wiederthon			
Nigrum, vide Capillus Veneris.	2 -		ŝ
Ageratum, vide Eupatorium Mesues.			:
Alarum, vulgo Nardus rustica, Haselwurg			
Basilicum, Basilica, Ocymum, Basilicu			
Botrys, Traubenkraut/Kröttenkraut/Lungenkraut			•
Branca ursina Italica, Acanthus Italic. Welfc			;
Barenklau			
Buglossum Hispanicum, Spanisch Schsenzung			
Calamintha montana Italica - Welsch Beramins			
wild Mutterkraut			
Jedes 1 . Handvoul	===	2	
	1	ÿ	
		He	Car

96

	guld.	24	and.
Herba Momordica, Balsamina, Balsamina Mas, Balsami-	9	B • •	L. P.A.
na Cucumerina, Pupula, Pomum mi-			
rabile, Hierosolymitanum, Bassamaps		,	
felvlätter			-
Nasturtium Indicum, Peruvianum, Indianische			
Rreb			
Ophioglossum, Eneaphyllum, Lingua Vulneraria, Ser-			
peneina, Lancea Christi, Ratterzung.	§		
	,		1
Gedes 1. Handvoll		2	3
Origanum Creticum, Heraeleoticum, Cretische			
Orminum, Horminum verum, sativum, Welscher		6	
Scharlen/Scharlach		,	
Polium montanum, Creticum, Berg-Polen/Cretis	1	,	
scher Polen	,		2
Polytrichon aureum, vide Adianthum aureum.	· /		
Pulegium Creticum, Cretischer Polen/ Marsilischer	1.		-
1 1945 Dolen	* *		
Pyrola, Wintergrün/Wald Mangolt			
Jedes 1. Handvoll		2	-
Rorella, Ros Solis, Salvara, Connenthau	±		
F. Handvollyoder Loth	-	4	
Rosmarinus, Rosmarinum coronarium, Libanotis		,	
Coronaria, Holmarin		· (
sorting Moster Action of the Contraction of the Con	Ì	,	1
Scordium, Alasser, Bathengel/ Lachen, Knoblauch	a l	1 9	
Scordium Creticum, Cretisch Lachen-Anoblauch			
r. Handvoll		6.	i ear
Soldanella, Brassica marina, Meerkohl/Merrwinden	i e	1	
1. Handwoll		2	
*Theé, T'chia e r.loth	1	16	
Thymus, Thymum, Serpillum hortense, Kömischer/	:	•	
Welscher Quendal/Thymian 1. Handvoll		2	-
		He	rba

TAXA:	,		99
	guild.	Er.	DFo
Herba Thymus Creticus, Cretischer Thymian 1.10th		4	•m
Trichomanes, Polytrichum officinarum, Adianthum		1	
rubrum, Filicula capillaris, Wieder			
thou the state of	•		
Uvularia, Hyppoglotsum, Zäpfsleinkraut 1. Handvoll		2	Ø∰B
Hermodactyli, fremde weisse Zeitlosenwurßel 1.loth		2 .	•
Hieundinum nidus, Schwalben-Mest/adæquum & bo-			
num, Transfer and the state of		7.5	-
Hirundines ustæ, gebrannte Schwalben • 1.lvth	-	12	ent *
Hordeum integrum		14	
mundatum Six la la continue Constitue de Argentium rivium			
*Hydrargyrum, Quecfsiber/ vide Argentum vivum. Hydromel laxativum tartarisatum D. Horstii 4 1.10th		. 3	
vinosum, Wein-Meth Total		3	ec]
amounts Spetti-Syleta		40	é.
* Alapa, vide Radix Jalap.			
Ichthyocolla, vide Colla piscium, Hausenblasen			
Infusio laxativa secundum descriptionem.		16	
Isopus humida, sive Oesypus , . I. 10th		4	40
Jujubæ, rothe Brustbeerlein/Zyzypha sonstengenannt			
a.loth		2	1745
Earum pulpa, roth Brustbeerlein Marck 1.loth	' Cm g _{all}	6	æ
Julepus Gemmatus D. Ludovici von Hornigt . 1.10th	~~	20	€0
Rosarum, Rosen-Julensafft . 1.10th	- ~	2	-
Violarum, Niolen-Julepsasst . 1.loth	-	2	42
*Juncus odoratus, vide Schoenanthum, Squinanthum,			
Cameelstrob			
		100	
T Ac Lunæ, Lunare	1	`	7
	1 - m		1 443
		40	9 4
Sulphuris Virginis Schröd		40	2

	lasilo.	PH	1
Laudanum, vide Gummi.	Sate	444	pr
Lanæ succidæpinguedo		. 4	
Lapis Alabastrites, Alabastrum Onyx, Alabaster Stein			
i.lotb			2
præparatus, práparirter Alabaster 1. loth		2	
Amianthus, Federweiß/Steinflachs/vide Albumen			
plumofum			Ē
Aquilæ, Ætites, Aldlerstein/Klapperstein/dasStück	-		6
à 16, in 24, Areußer			î
Armenus, Armenius, Melachites, Armenienstein/			1
Bergblau . 1.loth		6	
præparatus, praparirterArmenienstein 1. loth		10	-
Bezoar occidentalis Peruvianus, Peruischer Bezoar			Prince
oder Giststein . r.gran		2	4
*orientalis, Orientalischer Bezoar oder Gifft»			
Rusanus Rusanisa Chalania P. J. Bran		4	-
Busonum, Busonites, Chelonites, Batrachites, Buso- nius, Myoxolithos, Arottenstein M.1.			organic:
Calaminaris, seu Cadmia fossilis, metalli expers, lapi-		20	*
dola, Galmenstein & 1.pfund		16	₩,
præparatus 6 1.loth			2
Calcarius, Kalckstein = 1.10th		2	1
Carneolus, vide Sarda.		- 7	2
Carpionis, Karpstenstein . M. 1.			
Chalcedonis, Chalcedonier . r.10th	~ '. ·	8	EST)- 1
Chrysolithus, Chrysolit . R. soth		8 8	-
præparatus o o t. fofh		16	.
Crystallus, Ernstall		1.	
præparatus de loth		4 8	
è Felle Bovis, Stein auß einer Rinds. Galle 1. loth		24	
Granatus orientalis, Prientalischer Granat 1. loth [12	
præparatus 7 fotb	1	20	
Hæmarites, Blatstein o o 1. loth		2	≥ _A
præparatus , , loth	- 3	4	
		Lap	is

	auld.	Fr.	DFo
Lapis Hirundinum, Chelydonius, Schwalbenstein M.1.	11	4	
Hyacynthus orientalis, Hiacynthstein . 1.10th	15	24	9
præparatus	11	40	0
Judaicus, alias Syriacus, Phenicites, Tecolithos, Gus			
denstein » 1.loth	==	6	6
præparatus • 1.10tb	11	10	•
Lazuli optimus, Lasurstein , 1. soth	==	24	4
præparatus	==	36	100
Lyncis, Belemnites, Dactylus Idæus, Luchsstein/Zap:			
penstein/Allbschoß 6 1.loth	==	3	4
præparatus	11	6	A
Magnes, unbereiteter Magnet s 1. soth	==	6	0
præparatus r.loth	==	16	2
Medicamentosus Crollii • 1. soth	==	6	4
Nephriticus, Grießstein o r.loth	==	8	3
Osteocollus, Osteocolla, Ostiocolla, Osfifragus, Ostrites,			
Osseolythus, lapis Sabuli, Sabulosus,			
Holosteus, Mororetus, Beinbruch			
oder Wallstein/Bruchstein/Sand.			
stein/Steinbein • 1.pfund	5 5	16	*
r.foth	==		2
præparatus s e e 1.loth	==	2	10
Percarum, Kaul Persickenskein loth	==	6	•
præparatus r.loth	==	10	
Prunellæ, vide Nitrum præparatum.			
Pumex communis, gemeiner Bimsensteite 1.pfund	==	12	•
I.loth	15		2
Venetus, Venedischer Bimsenstein 1.pfund	==	24	•
1.1000	==	I	•
Rubinus, Rubinstein e o 1. loth	, ·	24	•
præparatus • T.loth		48	*
Sapphirus, Sapphirstein 1.10th		16	•
præparatus o o o o 1.10th	1	24	2
Sarda, Lapis Sardius, Carneolus, Garniol 1.10th		16	9
præparatus	==	241	•
N 3		Laj	218

Lapis Silex, Rießling/Rießleißleiß Smaragdus, Lapis Prasinus præparatus 1.10th 1.10th 24		ลน์ไป.	fr.	W.
Smaragdus, Lapis Pralinus praparatus Smiris, Smergelgestssen Smiris, Siemergelgestssen Specularis, Sclenites, Alumen Scajola, unser Frauen Eiß Spongia, Cysteolithos, Lapis Cappadox, Schwamm frein praparatus Talcum, Stellaterra, Last Talcum, Stellaterra, Last Gestein bereit und vermischt/ als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus Sarda, Smaragdus Laudanum cydoniatum Jianth - 20 Laudanum completum, sive Extractum specierum Diambra cum pretiosis I.gran Opiatum completum, sine pretiosis I.gran Lepuscombustus, gebraunter Hast Lignan Ligna	I anis Silar Giablinas Giaffolffoin a R. Willid			100 . Un (A
Smiris, Smergelgestell Smiris, Smergelgestell Specularis, Selenites, Alumen Scajolx, unset Frauen Eiß I.loth Spongix, Cysteolithos, Lapis Cappadox, Schwamm frein przparatus I.loth przparatus I.loth Talcum, Stellaterrx, Tast Lapides quinque pretios przparati mixti, die fuinff Selegestein bereit und vermischt als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus I.loth Laudanum cydoniatum Diambrz cum pretiosis I.quint I.gran opiatum completum, sive Extractum specierum Diambrz cum pretiosis I.quint I.gran I	Smarandus Lanis Prasinus	-		·
Smiris, Smergelgestsssell 1.0ftmb 1.1.0ftb - 1 Specularis, Selenites, Alumen Scajolz, unset Frauen Eiß 1.1.0ftb - 1 Spongiz, Cysteolithos, Lapis Cappadox, Schwamm stein 1.1.0ftb - 1 przparatus 1.1.0ftb - 2 Talcum, Stellaterrz, Talet 1.1.0ftb - 3 Lapides quinque pretiosi przparati mixti, Die füuss Sellaterrz, Granatus, Hyacyathus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus 1.1.0ftb - 24 Laudanum cydoniatum 1.1.0ftb - 24 Laudanum cydoniatum 1.1.0ftb - 24 Laudanum cydoniatum 1.1.0ftb - 24 Laudanum cydoniatum 1.1.0ftb - 20 opiatum completum, sine extractum specierum Diambrz cum pretiosis 1.0uint 1.0ftb - 20 incompletum, sine pretiosis 1.0uint 1.0ftb - 6 LIGNA VARIA, unterschiedlich Holft Als: *Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Alses Pols 1.1.0ftb - 30 clectum 1.1.0ftb - 30 sinssingum 1.1.0ftb - 36 *Asphalthum 1.1.0ftb - 36 Buxus, Buchsbaum Holft 1.1.0ftb - 1 Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß Dolft 1.1.0ftb - 8	preparatus 0 0 1.10th			•
Specularis, Selenites, Alumen Scajolz, unset Frauen Eiß Spongiæ, Cysteolithos, Lapis Cappadox, Schwamm ftein przparatus I.loth I.loth przparatus I.loth	by too ke as a a a a a a a a a a a a a a a a a a			-
Specularis, Selenites, Alumen Scajolz, unfer Frauen Figh 1.loft 1.loft 1 Spongia, Cysteolithos, Lapis Cappadox, Schwamm ftein 1.loft 1 præparatus 1.loft 1 Talcum, Stellaterræ, Tait 1.loft 1.lof	company and the same of the sa			-
Spongia, Cysteolithos, Lapis Cappadox, Schwamm ftein præparatus Talcum, Stellaterræ, Talth I.loth III I.loth III III III III III III III III III I			-	
Spongiæ, Cysteolithos, Lapis Cappadox, Schwamm ftein præparatus Talcum, Stella terræ, Zast 1.loth Lapides quinque pretiosi præparati mixti, die funs Sedle gestein bereit und vermischt/als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus 1.soth Laudanum cydoniatum 1.gran opiatum completum, sive Extractum specierum Diambræ cum pretiosis 1.gran incompletum, sine pretiosis 1.gran 1.gran 1.gran 1.gran 1.loth 1.gran 1.loth 1.gran 1.loth 1.gran 1.loth 1.gran 1.loth 1.sorn		9 19 Fm	1	-
fein præparatus Talcum, Stellaterræ, Zalef Lapides quinque pretiosi præparati mixti, die funs Edelegestein bereit und dermischt/als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus 1.soth Laudanum cydoniatum 1.quint 1.gran opiatum completum, sive Extractum specierum Diambræ cum pretiosis 1.quint 1.gran incompletum, sine pretiosis 1.quint 1.gran Lepuscombustus, gebraunter das Lignan Lignan Lignan Lignan Lignan Lignan 1.soth 30 40 Lignan Lignan 1.soth 6 Lignan Alphalthum slioth Buxus, Buchsbaum, sols Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß Dolt Lisoth Risoth Lisoth Buxus, Buchsbaum, Sols Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß Dolt Lisoth Lisoth Risoth Lisoth Risoth Lisoth Risoth Risoth Lisoth Risoth Risoth Lisoth Risoth Ris		Asri e		
Talcum, Stellaterræ, Talch Talcum, Stellaterræ, Talch Lapides quinque pretiosi præparati mixti, Die fünss Edelogestein bereit und vermischt/als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus 1.soth Laudanum cydoniatum 1.quint 1.quint 1.gran 0piatum completum, sive Extractum specierum Diambræ cum pretiosis 1.quint 1.gran 1.gra		1	1	-
Talcum, Stellaterra, Talth Lapides quinque pretiosi præparati mixti, Die fünss Edelogestein bereit und dermischt/als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus 1.soth 24 1.quins 20 1.gran 20 2	The state of the s	-	2	-
gestein bereit und vermischt als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus 1.squint 1.quint 1.gran 1.loth	Talcum, Stellaterræ, Zalck . 1.10th		3	-
gestein bereit und vermischt als: Granatus, Hyacynthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus 1.squint 1.quint 1.quint 1.quint 1.quint 1.quint Diambræ cum pretiosis 1.quint 1.	Lapides quinque pretiosi præparati mixti, Die funff Edel-			
Sarda, Smaragdus 1. loth 1. quint 1. gran 1. loth	gestein bereit und vermischt/ als:			
Laudanum cydoniatum I.gran				
opiatum completum, sive Extractum specierum Diambræ cum pretiosis 1. quint incompletum, sine pretiosis 1. quint 1. gran 1. gra		1	24	-
opiatum completum, sive Extractum specierum Diambræ cum pretiosis 1. quint 1 20 incompletum, sine pretiosis 1. quint 1. gran 1. gran 1. gran 1. gran 1. loth			20	-
Diambræ cum pretiosis 1. quint 1 20 - incompletum, sine pretiosis 1. quint 40 - incompletum, sine pretiosis 1. quint 40 - 1. gran 1 - 1 - 1. gran 1 - 1 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	1.gran		a	2
incompletum, sine pretiosis 1. gran 1 40 1. gran 1 40 1. loth 6 1. loth 6 1. loth 6 20				
incompletum, sine pretiosis 1.quint 40 - 1.gran 1 1.gran 1 1.gran 1 1.loth 6 1.loth 6 1.loth 6 1.loth 20 1.loth 30 1.loth 36 1.loth		1		7
Lepuscombustus, gebraunter Haß LIGNA VARIA, unterschiedlich Holts/ Als: *Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Aloes Holk electum finissimum Lloth Finissimum Lloth Buxus, Buchsbaum Holk Colubrinum, Serpentarium, Clematicis, Grieß Dolk 1.10th 1.20 1.10th 1.20				2
Lepuscombustus, gebraunter Haß LIGNA VARIA, unterschiedlich Holts/ Als: *Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Alves Holts electum finissimum finissimum *Asphalthum Buxus, Buchsbaum Holts Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß Holts Dolts 1.10th 8 8			40	-
LIGNA VARIA, unterschiedlich Holts/ Als: *Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Aloeso Holts electum finissimum finissimum finissimum *Asphalthum Buxus, Buchsbaum Holts Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieso Holts 1.10th 8 8	1.gruii		1	
*Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Aloes Holk I.loth 20 electum finissimum inissimum inistimum i	Lepus combultus, gebrannter Hab		0	-
*Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Aloes Holk I.loth 20 electum finissimum inissimum inistimum i	TICATA TRADIA unterschieblich Folk!	`.		
*Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Aloes Holfs electum finissimum *Asphalthum Buxus, Buchsbaum Holfs Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Gries Jolfs 1.10th 1.10th 1.10th 36	LIGNA VARIA, unitellation of the			
*Lignum Aloës, seu Agallochum medioere, Paradisoder Aloes Holfs electum finissimum *Asphalthum Buxus, Buchsbaum Holfs Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Gries Jolfs 1.10th 1.10th 1.10th 36	는 1986년 1일 1986년 전략 198 1 (2018 원 대)		•	
Alphalthum Buxus, Buchsbaum, Holk Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß Jolk Jolk 1.loth 1.loth 1.loth 1.loth 1.loth 20 - 30 - 36 -				
electum finissimum *Asphalthum *Asphalthum Buxus, Buchsbaum, Holk Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß Jolk 1.10th 36 40- 40- 40- 40- 40- 40- 40- 40- 40- 4	Nilves Holk 1.lotb		20	-
#Asphalthum # 1.loth 36 - Buxus, Buchsbaum Holk I.loth 1 - Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß I.loth 8 -		1		-
*Asphalthum Buxus, Buchsbaum, Holk Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß Jolk 1.loth 1.loth 8				
Buxus, Buchsbaum, Holk • 1.loth 1 - Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß, Holk • 1.loth 8 -				
Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß, Solf o o 1.10th 8 -		1.	1	9
Dolg • • 1.10th 8 -	Colubrinum, Serpentarium, Clematitis, Grieß,			
		0 m	8	- T
			Ligi	um

TAXA			103
	guld.	Fr.	DF
Lignum Guajacum, Indicum, Sanctum, Guaacan, Guaja-		y	
can, Palus sanctus, limatum, ge-			İ
drehet Frankosen-Holk 1.pfund	==	, 16	0
r.loth	==	I	*
Lentiseinum, Mastirbaum Holk . 1.10th	==	4	. 6
Nephricicum, sonderlich Holfzum Lendenstein	,		
and the second of the second o	15	8	
Rhodium, Rhodisium, Othodiser, Holy	==	2	<i>•</i>
Santalum album, weisser Sandel . 1. loth	==	3.	Ø.
cierinum, gelber Sandel • 1.10th	55	4	•
rubrum optimum, rother Sandel r.10th	23	3	•
commune p.loth	==,	I	2
*Sassaffas, Fenchel Holk • r.pfund	# =	24	19
I.loth	==	I.	0
Tamarisci, Tamarisken Hold . 1.pfund	22	16	
1.loth	==		0
Limaces:exsiccati, gekrucknete Schnecken , r.loth	11	2	
Limatura Chalybis præparata, bereit Feilspan von Stahl		\$, :	
vide Chalybis limatura.			
Cornu cervi, geraspelt Hirschhorn/vide Id.		area.	a.
Liquiritia, Suspolt außgetrucknet . F.pfund		20	A -
T. Wth	==	. 4.	
cocta alba, gebackentveiß Sukholk/ Bruststen-	==	.4~	0,
gel « « » » I.loth citrina, gebacken gelb Süßholß F.loth	11	*	0
in baculisrecens, frisch Sußholk: F. loth	11	3. . I	O st
pulverisata, Sußholk-Pulver . 1.soth	22	4	02
Ejus succus inspissatus Bambergensis, Lectris/		· ***	
Gushols Saft , p.loth	==	I	2
Hispanieus, Spanischer Sußholk, Safft			
r.loth	21	r	2
Liquor Alkekengi cum succo citri D. Horstii, vide Aqu.			, 1
Cephalicus succinatus	33	48	0 .
Cornu cervisuccinatus o 1.10th	==	40	00 h
Diaphoreticus Mynsichtii	35	48	**
S. 20479,	Ų.	Liq	UOE

	güld.	Pr.	'DF.
Liquor Diureticus è nucleis, vide Aquas.			7
Emeticus D. Horniafs		12	•
Lumbricorum terrestrium, Regenwirm Safft			
and the second s		4	ggla
Sacchari, vide Oleum Sacchari.			
Spleneticus ex tartaro & nitro D. Schröd. 1.10th		.8	
Lithargyrium argenteum, Silberglett . 1.pfund		12	-
1.10th	2 2	~ ••	2
aureum, Goldglett , pfund		12	40
I, loth	-	. • •	2
Lithospermon, sive Milii Solis Semen, Meer voter Stein		2	,
Hirsch 1. loth			4
LOCH, LOHOCH, ECLEGMATA, aller.			
LOCH, LOHOCH, ECLEGMAIA, MILLI			
hand Brust-oder Lungen.			
Lattwerg.	,	^	
Loch de Althæa, sive ad tussim contumacem puerorum D.			
Witzelii • • I.loth		2	
ad Asthma, sive è Scylla compositum Mes. A. Lattwerg		?	
pordas Reichen , 1. loth		2	
de Caulibus Gordonii A. Kohle Lattwerg 1. loth		2	
Farfara Aug. Brandlattich Lattwerg 1. loth	41 46	2	
Papavere Mesues, Magsaamen Lattwerg vloth		3	-
Passulis Aug. Rosin-Lattwerg . 1.10th		3	-
Pino, vel Pineis Mes. A. Zirbelnüßlein-Lattwerg			
to the state of th		3	-
Pulmone vulpis Mesues, Fuchslungen Lattiverg			
1.loth		2	-
Sanum & expertum Aug. gemein Husten-Lattwerg			
1.10th		2	-
& Scylla simplex, A. Meerzwiebel-Lattwerg 1. loth		3	-SSD
Lumbrici exsiccati, außgetrucknete Regenwürm 1.loth		6	-
Lycium vulgare, Extractum Rhois, sive Sumach, Burdorn	`		
fasst oder Extract • 1.10tb	* cab pas	2	-
		Ly	C@-

	TAXA.			. 1	IOS"
	The second secon	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	güld.	PRE	pf
Lycopodium	seu Musciterrestris semen, Gürtelfraut	oder			₩ 0
	Erdmook Saamen	r.loth	7. 5	4	6
Lixivium Bene	edictum Mynsichti	T.lotb	5 5	2	0
	M.			Chichenter	,
A A A cic Of		r.loth	7.5	12	A
*MAcis, m	itilianomial and a	THAIR		24	**
	MAGISTERIA.				
				-	
Magisterium		r.quint	25	4	•
		r.quint	11	12	.0
	Antihecticum Poterii, vid. Lit. A.				
	Castorei A Castorei	r.quint	==	40	1
	Chalybeatum, seu Extractum Chasybeatu		9,7		etv
,		a.quint		12	Þ
	Corallorum	1.quint		12	•
		1.quint		16	•
	Cornu Cervi	1.quint		12	
		a.quint		32	2
	Crystallorum *	a.quint	11	24	
		1.quint		24	
· /		1.gran	115	11	
	Eboris , A	1.quint	11	16	9
	fossilis + + +	1.quint		24	1
	Epilepticum D. Michaëlis	1.quint	111	32	1
2	Gummi Guttæ	r.quint		24	9
	Hæmatitis lapidis	r.quint		24	1
•	Hyacynthi o o	1.quint		15	
	Jalapæ , ,	1.quint		30	0
-	Jovis / / /	1.quint		12,	9
	Lapidis Judaici	1.quint		18	1
4	Lyncis 1 4	I.quin		12	•
	Percarum	I.quin	. 1	18	-
-	O CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	1,quin	I, = F		0
1-(6)				171	agi-

		Section 18	March 4	gild.	fr.	DFA
Magisterium	Lunæ	0	r.quint	11	24	· 3
,	Mandibularum Lucii pasc	is •	I.quint	==	24	3
	Marchasitæ •	4	r.quint	==	12	3
	Margaritarum •	•	r.quint	2	==	5
Charles de			1.gran	==	3	
	Martis aperitivum Mynsi	ichr. seu Exti	actum			٠ ا
	liquidum		1.quint	11.	12	S
	Matris perlarum	•	r.quint	1. 1. 1	1.2	
	Oculorum cancrorum	•	1.quint	" " "	18	5
•	Oyorum putaminum		r.quint	55	12	2
	Struthio cameli	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-1.quint	11	18	=
	Rhabarbari e		r.quint		IO	3
· ·	Rutæ		r.quint		16	
	Santalirubri	Ø: Ø	r.quint		6	=
· ·	Sapphiri • •	9	r.quint		==	
	Saturni 0 0	6 † .	r.quint	15	8	-
4	Scammonii •	· 6:	r.quint	11	24	6
	Smaragdi • =		1.quint	1	20	1
	Succini 🗼		x.quint	15	24	2
	Tartari purgans Schröder		L.quint	11	15	#
	Terræsigillatæ *	•	r.quint	1	20	3
	Vitriantimonii	•	r.quint		12	
emine to the the	Ungulæalcis •	•	1.quint	55	48	1
	m, videFolium Indum.					
Malicorium	, Psidium, seu Cortices Gr	anatorum, G	ranat.		:	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	åpsfel-Schaalen	*	r.loth	25	T'	=
Mandibulæ	Luciipiscis, Hechtgiebel	4 4	r.(oth)	15	6	1 =
	præparata philo		r. (oth)	==	I 2	1
	Truttarum, Forellengieb	êl o	r.loth	55	F2	
*Manna Cal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4	I.loth	11	6	1
and the second s	iida	10 m	r.loth	101	4	
	colara, geläuterte Mann	a · · · ·	1. loth	11	8	12
, 1 , 0:	tarifata	4	L.loth	11	8	=
Manus Chri	di perlatæ, Manus Chris	ti mit Perlen	r-loth	11	6	1
	amplices, ohne Perlen	(*)	E-loth	1==	2.	1
		A STATE OF THE STA		6 t	N	lar.

TAXA,				
	guld.	Pr.	wf.	
Marchasita, sive Bismuthum, Wismuth/Marcasith 1.10th	11	3	0	
*Margaritz, Perlæ Occidentales, Occidentalische Perlen				
1,quint	11	30	0	
præparatæ 🗥 🐧 1.quint	25	40	0	
Orientales, Orientalische Perlen		Ĩ.		
i-quint	I	20	•	
præparatæ v 1. quint	1	30		
Marmelata, vide Panis Cydoniorum.	1.5			
Malsa ad fornacem, Spanisch Nauchwerck • 1. loth	22	32	9	
Mastiche alba Cypria, der beste weisse Mastir o 1. loth	55	4	0	
*elecka, außerlesener Mastir • 1.loth	==		0	
Mater perlarum, seu margaritarum, Perlemutter M.I.		12	. 6	
præparata 1.loth	# =	8	9	
Mechoaca alba, Mechoacanna, Mechoacanna alba, Rha-				
barbarum Indicum, album, außerlesene		ارا		
weisse Mhabarbara	35	6		
nigra, sive Jalappa, sive Mechoacanna nigra,				
Gialappa, Chelopa, Celopa, Jalapi-				
um, Gelapo	25	6	0	
Medulla cruris agnini, Lammermarck o 1.10th	22		8	
bovini, Ochsen-Marck + + 1.loth		2		
cervini, Hirsche Marck • • 1.loth vitulini, Kälber-Marck • • 1.loth	4	4.		
	3 1	4	9	
Melcrudum, roher Honig , , , , , pfund despumatum, abgeschäumter Honig , 1.pfund		10	•	
despumatum, abgeschäumter Honig • 1.pfund Anthosatum, Rosmarin-Honig • 1.loth		16 2 2		
Mercuriale, Bingelkraut, Honig • 1.loth		4		
TO TELL OF STATE OF ASSA	2	2		
Rosatum simplex, schlecht oder einfach Rosen-Honig	7	4		
Rotatum maplex, popted to the timped stopen 3, original 1, loth	4 4			
laxativum, laxierender Rosen-Honig 1.loth		4		
Violatum simplex, schlechter Wiolen-Houig i.loth		4		
laxacivum, laxierender Violens Honig				
1.loth	4 6	A		
T → F V V	1	1 3		
	•	RA.	1	

0 2

Mercu-

	guld.	fr.	nf.
Mercurius, vide Argentum vivum, Quecksiber.	9		· NIO
dulcis o o o 1.pfund	1	30	- -
r.gran	11	11	2
præcipitatus albus o 1.quint	11	8	
rubeus o i,quint	==	ેં3	5
viridis. 1.quint	11	12	\$:
Solaris D. Schefferi o e 1.gran	11	I	2
sublimatus o o 1.10th	11	6	=
vitæ o o o requint	11	24	# :
Mespila exsiccata, außgetrucknete Mispeln a 1.loth		. 1	1
Millepedes, sive Aselli præparati, bereite Retteresel L. quint	"	6	Zi.
Minium, Mennig & & r.pfund		16	1
emples to obstitute the contract of the contra		4.5	2
Mithridatium Damocratis: a 1.pfund	4.4	30	6:
The second secon		8	1
Miva Cydoniorum simplex Mesues. A. Quittensafft mit			1
Wein o 1.10th	12 1	2	
aromatisata Nicolai. A. gewürtter Quit	-		
tenfasst mit Wein o 1.loth	11	4	2:
Mixtura Hypochondriaca vel Splenetica D. Spinæ 1.10th	3	16	1
Simplex, Mixtura de tribus, Aqua de tribus, Dia-			
phoreticum in peracutis r.10th	5 1	32	\$
Moretum cum speciebus completum Schr. ein Schrmaß	111	40	1
incompletum e em Schtmaß		24	1
fine speciebus Schr. e ein Schtmaß	133	30	1
Morsuli Imperatoris & s. pfund	1	30	5
I loty		4	=
cum fructibus August I.loth	11	4	
laxativi de Jalapa D. Horstii	10	6	1
Tartaro D. de Spina . I. loth	100	8	0
post pastum, A 1.10th	2 5	8	0
è succo & corticibus Citri , 1. toth	111	4	1
*Moschus orientalis optimus, der beste Bisam 1.gran	44	4	1
Mumia vera 1, loth		4	10

TAXA.			109
	guld.	fr.	Dfo
Museus Acaciæ, Schlehndorn-Mook • 1.loth	9 11	I	3
Cranii humani, sive Usinea, Moog von Menschens			'
Hirnschaal . 1.10th	111	45	13.
Corallina, Corallen Mook/ vide Marinus.			1
Myrobalani Belliricæ, Bellirische Myrobalan 1.loth	4. 5	4	2
Chebulæ 1.loth	9 1	4	3
Citrinæ excorticatæ	4	4	
Indæ, seunigræ excorticatæ		4	
Myrrha communis, gemeine Myrrhen 1. loth		4	11 11
electa, außerlesene Myrrhen . 1.loth		6	1
Myrti baccis Menrtenbeerlein o 1. loth		4	=
Myrtilli exsecati, außgekrucknete Heidelbeeren 1. loth	00	I	35:
	1		-
N.			
		· .	
Masalia Augustanorum, Exchina, Masen Arknen over	,		
Zapffein » M.1.	40	2	
Nihil, Nihili, Nil album, Pompholyx, weiß Micht/Augen			4
Nitrum crudum, Cerberus Chymicus, Sal infernalis, Ser-	9. 9	. ₩.	
pens terrenus, Salpeter/ Salniter		,	
L.pfund	4.0	24	. 2
B.loth	111	1	9
antimoniatum * * n n 1.quint	00	2	
præparatum, pråparirt Salpeter . 1.loth	0.11		-
seu tabulatum D. Schefferi e r. toth	11.11	8	
tartarisatum volume (10th)	4 1	16	- Sai
Nuces aquaticæ, Tribuli aquatici, Wassernuß/Spignuß/	7791		-
Stachelnuß . 1.loth	20	2	Zi.
Avellanæ contra pestem, zugerichtete Haselnüß wider	: .		
die Pest	40	6	Zi
Cupressi, Pilulæ Cupressi, Gabulæ, Cupressennus			_
Indicæ conditæ, vide Conditura.	0 5	2	
O 3	0,	Nu	CER
		@ 4 D3	4 E CF

	uld.	Fr. f	of.
Nuces Moschatæselectæ, Nuces Muscatæ, Aromaticæ, My-	,		
risticæ, seu Unguentariæ, außerlesene			
Muscatnüß o o 1.loth	05	5	2
Pineæ mundatæ, Strobili, Conicoccoli, gereinigte Zire		1	
belnüßlein , r.loth	111	2	3
Pistaceæ, Phisticiæ, Fistici, Welkh Pimpernüßlein			
The second of th	4 1	8	2
Vomicæ, Krähenäuglein	9 0	3	14
Nuclei Cerasorum excorticati, auffgeklopffte Kirschenkern			
I.loth	9	2	
Mespilorum, Mispelkern	11	1	
Morellorum excortic. Abricokern . 1.10th Persicorum Absersingkern . 1.10th	" "	-	
Persicorum, Psiersingkern * 1.10th		A	
		, `	
			-
Culicancri, Krebsaugen/Krebsstein . 1.loth	1 5	4	*
præparati	1 11	8	2
populi, Pappelbaum-Augen . 1.10th	14	2	12
Oesypus, seu Isopus humida	4 4	4	0
Oleum, seu Liquor Sacchari simplex = 1.1011)	6.5	2	.6
compositum • 1.10th	6 9	4	12
OLEA DESTILLATA MAJORIS PRE-			
TII, Distillirte und kostbahre			
Dehle/			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Oleum Abrotani maris, distillirt Stadwurkobl 1. tropsen			
Oleum Abrotani maris, distillirt Stadwurßohl 1.tropsfen Absinthii, distillirt Wermuthohl & 1.loth	¥	1	
Adminis diffinite 20semmedydi	4 6	7 4	12
Ammoniaci, seu Gummi Ammoniaci / 1.101)		12	
1.tropflein		14	
Anethi, Dillohl		48	
1.tropflein	2.	100	2
The second of th		1	

Oleum

TAXA	1			FIR
		fauld.	r. fr.	pro
	loth	2:	3.0	
Animæ, seu Gummi, Animedyl . I. tróp			1 I	1
Ammasicu Gummis, gentingsoft and refron	loth Asin	2	I	d'
	loth		20	est"
1. tróp	*			r
	loth		40	4
Antimonii, Butzrum Antimonii, Spießglaßihl	terri	ent :		2.
	loth	: 1		-
I. frop				2
Apii è semine, Wasser-Spheubhl . 1. trop	loth	2		•
BC to the the short of the Cast	loth		48	w3"
Artemisiæ, Benfusóht / * 1.	loth	. 2		= 27°
1. frops		- -,	I:	•
Aurantiorum, Pomeranhenschelffenohl 1. frops	loth	<u>I</u>		2
	loth	. , 3:		40
i.trópf	Tein		1	2
Ballamicum Baliliei, seu Ocymi, Basilienoss			10	-
r.tropf	loth Join	2 4	I	est.
	loth	I	20	43 °
r, tropf	. 2	- '- ·		3
	loth	2	I	-
Camphoræ verum, das beste Campherohl 1.1	oth	4		AND THE
r.trópfi		. jase -	2	Act .
Cardamomi, Cardamomenohl . 1.1	oth	4		~
Carui, Wiesenkummelobl		, mar mar 1 1 1	2	
T. fråna	oth lein	,	30	T.
	oth	2		103 **
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ein l	1.	I	
			Oley	

		_	
	guld.	Pr. 1	pf.
Oleum Ceræ rectificatum, Warobl • 1.10th		40	-
Chamomillæ vulgaris, Chamillenshl 1.10th			6 2 -
1. érôpfiein		1	2
			day
Romanæ, Romisch Chamillenobl			
1.000	i R		100 A
1, tropflein		1	2
Castorei, Biebergeilöhl 4 0 1.10th			-
i fropflein		2	. ~
Cerefolii, Körbelöhl 1.loth			
1.tropflein			2
* Cinamomi, Zimmetohl • 1.loth			
r.tropfleit	E 1	4	
		4	-
Citri corticum, Citronschalenobl . 1.loth	1		-
1.tropfleit			2
Cochlearia, Losselfrautobl . 1.lotl	4		-
and the second s		I	2
Coriandri, Corianderohl 1.lotl		30	etti
ratropfleit 1. tropfleit	1		19
Cornu cervi rectificatum, rectificirt Hirschhornohl			3
r.loti	· E		-
T.tropfleit		1	2
Costi veri	3		-
1. tropaci		3	-
Cranii humani, distillirt Deblauß Menschen hiru-			
schaal e e r.lot	3-		-
i.tropaei		1	2
Cubebarum, Cubebenohl , , 1.lot		1	
a Calle in the first of the control of the late opfiel	. 19	1	
		10	
	7	48	-
1. tropflei	n		2
Dauci Cretici, Cretisches Wogelnestkräutgenöhl			
The relating to the control of the c	1) 2	30	-
1.tropflei	11	I	-
Elemi			
1,tropflei		1	
**************************************	• • •	1	-
		O.	euna

TAXA.			II3
s.	gutb.	ft.	Df.
Oleum Enulæ, Alantwurkelöhl • • I.soth		30	-
a.tropflein		I	-
Euphorbii o o 1.loth			
n, tropflein		4 -	3
Fæniculi, Fenchelshl • • 1.loth		40	
Fuliginis, Ntukóbl • • 1.loth		20	
Fuliginis, Ntukohl • • 1.loth Galangæ, Galgantohl • 1.loth		30	
galanga, Guiguntoot a. fropflein		2	
Galbani I.lott		SER 30.	2
I. tropflein			3.
Hyssopi, Mopobl o o 1.loth			-
r.tropflein		482 🚓	3
Juniperi è baccis, Wachholderbeerohl • 1.10th	2	4	
Ligno, Wachholderholkschl 1.loft		.4	
Lavendulæ, Lavendelohl . 1.loth			
1.tropsein	1 2	I	
Levistici, Liebstöcketöhl & I.ströpstein		4	
		40	
Ligni Buxi, Buchsbaumholkohl • 1. loth		70	
Corylorum, Haselholkshl . I.loth		40	
1.tropflein			T
Guajaci, Frankosenholkshl • 1.loth		40	1.
r.tropflein		40 -	I
*Rhodii, Rhodiserholkohl • 1.lott			-
1. tropflein	20		3
Sassafras, Fenchelholkohl o 1.lotl			~
1. tropfleit	1	*	3
*Macis, Museatenbluthöhl • • 1.lotl	5		4D
rishqorit. I		I	•
expressum, außgepreßt Muscatenblumenobl	I		
Majoranæ, Majoransbl. • • 1.lotl		,	
i.fropficit	9		2
		Ole	uni
		•	

		guld. fr.	ME
Oleum Mastichis, Mastirobt	* r.loth	I 30	
	1.tropflein	:	3
Melissa, Melissenöht	· · I.(ith)	3	- -
to a section of the s	1. tropflein	I	•
Mellis, Honigohl	1.loth	40	
Menthæ, Balsamkrautohl	o o 1.loth	1 30	
Myrchæ, Myrrhenobl	1.tropflein 1.loth		- 3
	1.fropflein	2 -	
Nucis Moschatæ destillatum, di	tillirt Museatens		- 3
nie a same a niedlich	1.1010	2 -	
	i.tropflein	Y.4	- 3
expressum, auß g	eprest Muscaten.		
nußôhl	a a 1.loth	32	2
Ocymi, vide Basilici.			
Olibani, seu Thuris, Wenraud		1 36	-
Origani Washlasmesthicht	1. tropflein		3
Origani, Wohlgemuthohl	o o 1.loth	2	-
Petroselini, Petersilienoss	1.tropflein 1.loth		2
3	1.tropfein		
Piperis, Pfesseröhl a a	r.lotb	2 30	
	1.tropflein	I	
Pulegii, Polenoht	* * r.loth	2 -	
	1.tropflein		- 3
Rorismarini, Rosmarinohl	· 1.loth	40)
Rosarum verum, recht distillirt R	1.tropflein		2
acountain, and any the filling and		15	
Rutæ, Weinrautenobl	r.tropflein	4	
	1.loch	2	
Sabinæ, Sevenbaumobl.	i.loth	2	3
·	1.fropflein	*	3
Sagapeni, Serapini	Lioth	2	3
	Litropffein		2
		0	leuna

TAXA.	· · ·		TIF
	guld	fr.	Df.
Oleum Salvix, Salvenshl , , , 1.10th	2		-
Saponis, Seiffenöhl *			3
Sassafras, seu Ligni Sassafras, Fenchesholkohl 1. loth	2	16	-
1.tropflein	Str. Company		3
Saturejæ, Sadanenohl o o 1.loth	2	-	
1, tropflein		3 4	3
Saturni rubrum, Blevohl , 1.10th	I	20	•
Serpilli, Quendelobl • 1.loth	2		
1. tropflein			9
Succini albi, weiß Agtsteinobl , 1. loth		40	3
1.tropflein			2
citrini, gelb Algksteinöhl • 1.loth		30	=
Styracis calamitæ, Styrarohl o 1. loth			I
stytaciscalannia, Styrucogi 7. 1. 1019	2,	Terror	
Tacamahacæ, Zacamahacóhl " 1.loth	2		3
1. tropflein			3
Tanaceti, Rheinfarnohl , 1.loth		-	-d,
Thuris, vide Olibani.		-	3
Thymi, Thymian oder Welsch Quendelshl 1. loth		سند، ۶	' ma'
1.tropfiein			-
Vitrioli, Vitriolobl , 1.10th	(40	5
Vini, seulætitiæ, Weinobl • • 1. loth	4	48	
Viperarum verum, Vipernöhl . 1.loth	, m ` aus r	40	-
Zedoariæ, Zitwerdyl , 1.loth	4		a
1.tropflein		2	. 5
OLEA VULGARIA ET VILIORIS PRE-			
TII, gemeine Dehl/			
2118 \$ the grade of the first the			
Oleum Abrotani, Stabwurzschl , 1.10th		2	-
Absinthii Aug. Abermuthohl , 1.10th	32 m	1 2	-
	Si V	Ole	euns

116			9.4		-
			gaid.	rr.	DF.
Oleun	n Amygdalarum amararum expressum, bitter Me	1810			
	Deloi)!	sivily!	2 =	4	•
	dulcium recens, frisch süß Mand	elobl			
		r.loth	25	4	Ø
	sineigne expression, ohne	Feuer			
'		1.loth	15	5	•
	Anagallidis, Gauchheilohl	1.loth	==	2	•
,	Anethi, Dillobl	r.toth	25	2	*
	Anodynum, Dehlmider die Schmerken	r.loth	75	2	•
,	Antipodagricum, seu Arthriticum, Dens wides	r das		•	
	- Dodagram .	I.loth	25	24	9
	Aranearum compositum Mindereri, A. Spinne	nobl			
	(m) (1.loth	■ 5 , f	14	0
ı	Avellanarum expr. Haselnüßöhl	1.loth	==	IS	9
	Balaninum, sive de Been express. Beenobl	1.loth		16	0
1	Camphoræ pro unguentis, gemein Campfferob	li.loth	==	8	0
	Cancrorum, Krebsohl	1.loth	==	4	9
	Cannabis express. Hanfsaamenobl	e, loth	11	- 3	9
,	Capparum August. Cappernobl	1.loth	==	4	0
	de Castoreo Jacobi de Manliis, A. Biebergeilobl	1.loth	==	6	9
0,77	Chamomilla, Chamamelium, Chamillenont	1.loth		2	
	Cheirinum, gelb Wiolenobl .	a.loth	35	2	0
,	Colocynthidos, Coloquintenobl	r.luth	1	4	
	Costinum Mesues, A. Costenobl	1.loth	==	4	1
	Croci compositum Mesues, A. Gastranovi	1.loth	==	6	9
	Cucumeris asinini, Gelkürbsenobl	1.loth	35	2	0
4	Cydoniorum, Quittenobl "	1.loth	==	2	0
	Erucæ seminis expressum, weiß Seuffohl außges	prest		1 1	
		1.loth	==	8	0
	Euphorbii Mes. A. "	r.loth	53	4	0
	Formicarum Nicol. A. Almeißenont	r.loth	==	12	0
	Fuliginis, Muson	1.loth	==	8	•
	Hedera terrestris, Gundelrebenohl	E.loth	==	2	•
	Hyoscyami è semine expression, Bilsenous	1.loth	==	8	
	Hyperici August. S. Johannsblumenobl	I-loth	182	4	0
ι				Ole	um

TAXA.	29.	1	117
	guld.	Fr.	IDF.
Oleum Hyperici compositum, seu Balsamus Hyperici Göleri			
à Rabenstein / Balsamus Magicus			
etiam dictus, Schr. 1.10th	1 5	8	01
Jalminum, Jasmindht , 1. loth	F #	16	•
Irinum August. Piolenwurkelohl , I.loth	1 1	2	0
Juglandium, vide Nucum.			
E Lateribus, vide Philosophorum.			/. . , l ,
*Laurinum, Lohrohl pfund	111	36	2
r.loth		2	B
Liliorum alborum simpl. weiß Lilienshl 1.10th	10	2	
convallium, Mayblumenobl 1. loth	00		0
Limacum, Schneckenobl o o 1. loth	0 11	3	0
Liniè sem. express. Leinobl , 1.10th	11 0	41	Z
depuratum, das beste Leinohl 1. loth	20	I	
Lotiodorati, Siebengezeitöhl " 1.loth	00	4	9
Lumbricorum terrestrium August. Erdwurmohl		,	
r.loth	40	4	1
Majoranæ, seu Sampsuch. Aug. Majoranobl 1.loth	11 4	3	0
Mandragoræ Aug. Alfraunobl • 1.loth	00	4	0
Mastichinum August. Mastirold r.loth	3 3	4	0
Matricariæ, Methernöhl • • 1.loth	00	2	0
Meliloti, Steinklecohl , r.loth	0 0	2	0
Menthæ, Balsamohl o 1, loth	99	2	13
Momordicæ, Balfamapsfelöhl • 1.loth	0 11	16	•
Moschellinum Nicol. Alexandr. A. Bisemohl I. loth	4.4	16	0
Myrtillorum Aug. Myrkenbeerleinohl 1.loth	1 11	2	9
Myrtinum Aug. Myrtenobl o o 1.loth	6 4	4	9
Nardinum compos. Aug. Mardenobl . 1. soth	10	4	
Nervinum D. Witzelii, Mervenöhl > 1.loth	0 4	20	•
Nicotianæ, Zabacköht 1. loth	10. 11	2	9
Nigellæseminis expressum, außgepreßt schwarz Co-			
rianderobl . 1.lotb	11 11	8	0
Nucum, seu Juglandium express. Mußoht 1.loth	2 4	I	9
Nymphæx, Seeblumenohl • • 1. loth	1 6	2	0

	P16	90h	29
Ol- Olimana 102 aman 561	aro	fr.	pr.
Oleum Olivarum, Baumohl	==	11	2
Omphacinum, unzeitig Baumohl 1.10th	==	10	2
Ovorum è vitellis, Eperdotterobl 1.10th	11	12	*
Palmæ, Palmöbl , , 1.10th	55	4	
Papaveris albi è semine expressum, ausgeprest weiß			
Magsaamenobl , 1.10th	==	6	4
Paralyseos florum, Schlüsselblumenobl 1.10tb	11	2	7
è Persicorum nucleis, Pftersingkernöhl 1. loth	11	6	*
Petræ, Petroleum, Petrolæum album, weiß Deterob!			
Steinobl/S. Cathae			
rinensht 1.loth	==	A	
rubrum, roth Peterobl		4	1
0101.1016	11		
		3	7
	41	4	9
C Service California	11	4	*
TO C 3 AM C PAG	55	1	1
Rosarum simpl. Rosenovi	11	2	9.
Rutæ, Weinrautenobl • • 1. loth	==	2	0
Sambucinum, Holderohl . 1.10th	11	.2	1
Sampsuchinum, vide Ol. Majorana.			
Scorpionum simplex, Scorpionobl . 1.10th	==	6	•
magnum Matthioli, A 1.10th	11	48	0
compositum Mesues, Aug. 1.10th	E 5	10	0
Sesaminum'e semine, Sesamobl/Leindotter/Flachs,			
and dotteroples of the first of the second o	35	6	0
Slotani Hildani	11	6	0
Spermatis ranarum, Froschleichobl & 1. soth	11	2	8
Spicæ, Spickanardenobl , 1.10th	11	4	
Stomachale Cratonis, A. Magenous	= =	4	
Tartari per deliquium, Weinsteinobl Toth	11	4	
fætidum	11		
Templinum, Tedæ		20	*
Terebinthinæ Veneræ, rectificirt Benedisch Terpen-		dos	
tinobl - 1.loth	11	0	
vulgaris, gemein Terpentinohl 1.10th		8	3
Described Controlly willing	- 2 2	2	
		016	eum

TAXA.			119
	guld.	fr.	pf
Oleum Terræ		12.	6
Verbasci florum, Willblumenobl , 1.10th	-	2	0
Violarum flor. blau Dielenobl , 1.loth	1. 5	2	0
Vulnerarium, Wundoht . 1. loth	9.11	4	ø
Vulpinum Mesues, A. Fuchsoht . 1.10th	00	3	Ø
Olibanum, Thus, Wenrauch r.10th	00	2	0
electum, außerlesen Wenrauch • 1.10th	0 4	4	6
*Opium Thebaicum	10	16	•
Opopanax 1.10th	11 0	10	0,
Ossa de corde cervi vera, auffrichtige Hirschkreußlein	·	·	
M.I.	3.4	10,	9
Sepiæ, Fischbein	10	2	
Osteocolla, Beinbruch oder Walstein . 1.pfund	10	16	
r.loth	11 11	00	2.
præparata v. loth	1 0	4	
Ovorum Struthiocameli fragmenta , a 1.10th	2 3	8	. 9
Eadempræparata a 1.10th	4. 4.	12	9.
Oxymelsimplex, sauer Honig-Syrup , r.loth	1 4	. 2	92
compositum Mes. A. der groß sauer Honig. Sprup			1
Cratonis (1.10th)	11.11	3	4
Deoppilativum hepatico - spleneticum D. hoch	9 9	3	3.
Challes		24 3	A.
	7 7	4	0
Helleboratum Gesneri, sauer Honig Syrup mit	E. 4 . 4	3	
Nießwurk		A'	A:
Pectorale, sauerlecht Brust, Sprup 1.10th	4 4	4	
Scylliticum, sauer Honig, Syrup mit Meerzwie,		, 5	
bel-Essig . 1.soth	i di	,	. 60
Oxyfaccharum simplex, sauer Syrup von Granatensafft		4	
Teloth	N 4		BI
compositum Nicolai Præpositi, A. der groß	. Y. Y	4	
sauer Sprup von Granaten 1. loth		A	A)
Emeticum, Brech, Syrup , 1.10th	4 0	6	. 0
2.5 2 (cy/ Cy/ cip / 1.10()		G)	
	1		

	. 446	A (A R'
	güld.	Tr.	Die
Oxysaccharum Scylliticum, Meerzwiebel Sprup mit			
Zucker von 1.10th		3	
/_7. 10 -1	1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
Cont : Cont : Contact Discords		1	
DAnis Cydoniorum, sive Marmelata simplex, Diacydo-			
nium, seu Diacydonites simplex,			
Aug. Quittenbrodt ohne Gewürß	., .		
r.loth	/	2	-
cum aromatibus, seu aromatisatum			
Aug. Quittenbrodt mit Gewürß			
r.loty		4	
Papaveris albi capita sine seminibus, weiß Magsaamens			
Häupter ohne den Saamen M.1.		-/	1
Passulæmajores, grosse Rosinen o 1.pfund		16	-
The second of th	** 49		3
enuclearx, außgekernte grosse Rossnen 1. loth		1	-
earum pulpa, außgezogen groffer Rosinen Marck			
1. (otb		4	
minores, seu Corinthiacæ, fleine Rosinsein/ Co-	_		
rinthen 1.pfund		12	
r.loto	-		
		-	4
earum pulpa, außgezogen Rosinlein,			
Marck		3	-
laxativæ, Laxier-Rosinlein o 1.losh		4	-
Pennæ Perdicum, Rebhünersedern , 1.10th		2	-
Petroleum, Steinobl/ S. Catharinenobl/ vide Oleum			
Petræ.		4	
Pezetta, Schmünck oder Scharlachtuchlein . 1. loth		28	
Phleama Aluminis 6 1.10th		40	, ,
	4	2 2	
Vitrioli e o o I.(ot)		2	
Pila marina, Pala marina, Halcyoneum, Alcyonium, Meer			
ballen x.loth		3	•
Pili Leporis combusti, gebrannte Hasenhaar 1-soth		16	-
	,		
		PII	U.
		~	- 7-

	64.510	· Par	£ 45
Dille de Euraporio majores Mas A Grillan Kenn Oaken	-sguld.	jer.	pr.
Pilulz de Eupatorio majores Mes. A. Pillen von Leber	Star K		
Balfam . 1.quint	d.	8	1
Euphorbio Mesues, A 1. quint	15	8	=
Febrifugæ D. Schefferi, Schr. 1. quint	11	24	5
Fætidæ majores Mes. A. Muster Pillen 1. quint	11	8	1
de Fumaria Avicennæ, A. Pillen von Zaubenkropff	33		1
riquint	13	8	1
Hermodactylismajores Mes. A. 1. quint	· K .	8	5
Hierasimplici, sive Picra Galeni, A. 1.quin		6	7
composita Nicolai Myrepsi, A. 1.quins			9
		8	3
THE TOTAL OF THE PARTY OF THE P		8	5
		8	=
Hypochondriacæ 6 6 1.quint		16	2
Hysterica D. Horstii, Schr. Mutter Pillen 1.quint		12	5
Imperiales Aug. Känsers Pillen . 1. quint	==	8	5
Indæ Haly Melues, A I, quint	90	8	=
de Iva	00	8	5
Lapide Lazuli, sive Cyaneo, Mes. A. 1. quint	45	8	6
Lucis majores, seu Opticæ Mes. A. Augen Dissen			
1.quint	10	8	
Marocostinæ Mindereri, Schr. 1. guint	11		
Mastichinæ Petri Aponensis, Aug. Mastir Pillen		20	
		0	
Matricales D. Schesseri, Mutter-Pitten 1. quint		8	3
TN: 1 2 C 2 to 1	344 1	12	
1. 17 William Com Con		12	4
de Mezerco A. Pillen von Seidelbast 1. quint	==	6	-
quinque generibus Myrobalanorum Nicol, Alexan-		i.	2.5
drini, A. r.quint	==	8	=
Nitro, seu Diacolocynthidos Alexand. Tralliani, A.			
r.quint	==	8	-
Octorebus, seu Octomera Nicolai Prapositi, Aug.			
and the second s	11	Q	-
Opopanace Mesues, A 1. quint	==	6	
Papales 1.quint		8	
The state of the s		O.	
		. 4.	

	็ดน์ไป.	Bu	5
Pilulæ Pestilentiales Avicennæcum Croco, Pillen wider die	guiv.	11.	Ple
Pest + 0 1.quint		8	
Rusti sine Croco . 1.quint		8	
compositæ D. Schröderi . 1. quint		8	=
Solychrestæ D. pochstatts 1.quint		20	
Præservativæ, Praservativ, Pillen . 1.quint		10	
Proprietatis Mynsichti		10	
de Rhabarbaro Mesues, A. Mhabarbar Pillen 1. quint		8	
Sabina Mynsichti, Sevenbaum Pillen 1. quint		8	
Sagapeno Mesues, A I.quint		8	
Sarcocolla Mesues, A. 1. quint		8	
Sine quibus esse nolo Nicolai, A. Haupt pillen 1. quint		8	
Spleneticæ D. Schefferi, Milts Pillen r.quint		20	
Stomachicæ Alkindi, A. Magen Dillen r. quint	P 1	8	
de Styrace, seu Laudanu Pectorale Clossæi, Schr. 1. quint		12	
Succino Cratonis, A. Alatstein-Willen Tanint		10	
Tartareæ Quercetani, Weinstein-Willen 1.quint	3	16	~
D. Schröderi . 1. quint		16	45
D. de Spina . T. quint	1 1		623
de Terebinthina, Terpentin-Pillen . 1. quint	1	16	
cum Rhabarb. Mynsichri rauint		4	9
ad Tussim Schr. Pillen zum Husten		12	
contra Vermes D. Schefferi , I quint		8	
Weibelii o o o o o saint			1
"Pineæ mundatæ, Zirbelnüßlein von den Sautlein ge-		12	
reinigt . 1.loth			
Piper album, weisser Pfesser		2	
Hispanicum, Spanischer Pfeffer . I.loth		41	-
longum, langer Pfesser loth		3	=0
nigrum, schwarzer Pfesser 1.loth			-
Pissasphaltum, Erdbech . 1.10tb		I	-
*Pistaciæ, Welsch Pimpernüßlein . 1.loth	1	8	-
Plumbum ustum, gebrannt Blen		2	-
Pompholyx, Nil album, weiß Nicht/ Augen-Nicht 1.loth		2	
Demino and her Oliver and the College S. C.	-		, Marie 1
andix, Pomamoer / Bhamaphel 1-loth	-	20	
		P	ria-

	Assets.	r 24	les &
Priapus Cervi, Hirschruthe/ Hirschlicht . I.loth	guit.	8	10
The state of the s	11/20	100	1
	the day on a	4	2
		6	
	, 5 1	7	16
eorum pulpa, Quetschen-Marck • 1. loth		2	1
laxativa, Laxier-Quetschen . r.stuck	11	: .3.	4
Pruneola sylvestria siccata, gedorrete Schlehen/ vide Aca-			ł
Cla.			
Pulmo Vulpis præparatus, bereite Fuchslung 1.loth	1 1 1 1	14	2
Pulpa Cassia 4 4 4 1. loti		8	-
pro Clysteribus 1. loth		6	-
Dactylorum	7	4	5
Passularum majorum 🛷 🧳 🚺 1. sots	A	4	=
minorum a la loth		4	5
Prunorum dulcium		2	=
Sebesten r.10th	11.5	8	12
Tamarindorum a a a r.loth	10	4	1
PULVERES COMPOSITI VARII, aller-			, ,
hand auf vielen Stücken zu.	j j		i 1
bereitete Pulver/			:
	:		} ;
and the first of the second of		í	
Pulvis ad Abortum Augustanorum o requint	11	6	=
Alexipharmacus albus r.loth	11	16	-
ruber v.loth		-	.
	==	20	The same of
Analepticus calidus Mindereri a I.quint		1	10
frigidus Ejusdem . 1. auint		22	14
frigidus Ejusdem . 1.quint rubeus Minder 1.quint		30	
frigidus Ejusdem . 1.quint rubeus Minder 1.quint		22	
frigidus Ejusdem . 1.quint		22 30 24	
frigidus Ejusdem . 1.quint rubeus Minder 1.quint Anonymus August. Brustpulver vor den Husten und scharsse Flusse . 1.ivth Antipodagricus D. Horstii . 1.quint		22 30 24 8	
frigidus Ejusdem 1. quint rubeus Minder. 1. quint Anonymus August. Brustpulver vor den Husten und scharsse Flusse 1. ivst Antipodagricus D. Horsti 2 1. quint		22 30 24 8	
frigidus Ejusdem rubeus Minder. Anonymus August. Brustpulver vor den Husten und scharsse Flusse Antipodagricus D. Horsti Apoplecticus D. de Spina completus 1. quint		22 30 24 8 10 48	
frigidus Ejusdem . 1.quint rubeus Minder 1.quint Anonymus August. Brustpulver vor den Husten und scharsse Flusse . 1.ivth Antipodagricus D. Horstii . 1.quint Apoplecticus D. de Spina completus . 1.quint		22 30 24 8	
frigidus Ejusdem rubeus Minder. Anonymus August. Brustpulver vor den Husten und scharsse Flusse Antipodagricus D. Horsti Apoplecticus D. de Spina completus incompletus 1. quint		22 30 24 8 10 48	-

	guld.	fr.	pf.
Pulvis Epilepticus D. Arnoldi Weickardi, Kinderpulver			
vor die schwere Moth 1.quint	I	0.0	•
D.Horstii		40	0
pro Epithemate cordis A. Pulver zum Hers, Auff.			
tchiag . r.lotb		6	0
hepatis A, Pulverzum Leber-Auffe			
ichlag ober / r. loth		4	
Erysipelatodes Mynsichti, Pulver wider das Roth.			
The state of the s	1	4	
Febrifugus Crollii, seu Antifebrile Specificum Crollii,			
Pulver wider das Fieber 1. auini		6	
Grulingu, Schr.		3	
Riverii ,	. 1	10	
Fur alis, seu Species Fumales cum agallocho, seu opti-			
mus, das beste Rauchpulver i.lots	[IO	
mediocres, mittelmässig Rauchpulver			12.
- I.lott	1	8	
communis, gemein Rauchpulver 1.lot		6	
ad Erysipelas, Rothlauspulver 1.10tl	3	S	
temporepestis, Pest-Nauchpulver 1.lot		2	
Gryseus Cæsaris contra pestem, grau Kansers pul		1 4	0
verwider die Pest , 1. quin	+		
Haly A. Brustpulver 1.sot		IO	
ad Hæmorrhagiam D, de Spina, wider das Bluten		4	
in the second se	6 2 2	10	
		8	. 0
ad Lumbricos, seu Vermes, Wurmpulver 1. sof	. 9	10	
Marchionis, seu Epilepticus cum Unicornu Aug.		6	3
On an off an off and the an	4		
Melanagogus Quercetani, vermischt Sennetpuls		16	•
and the second of the second o	4		
NI-CHAD SUPPLIES TO A STATE OF THE STATE OF		4	0
On behalming D William 1: Other		6	•
Pannonicus ruber Aug. roth Ungarisch Pulver		10	0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Tigun		20	1.0
	1.736.6	$\mathbb{P}_{\mathbb{P}}$	ulvis

			127
	guld.	Fra	ne.
Pulvis ad Partum Augustanorum, Pulver zur Geburt	9	. • • •	1 10 10
r.anint	5.5	6	3
Palfavanticus Ichr. Marajerpulper & rauinf	= =	6	
Pleuriticus Augustan. Apostempulver 1. quint	==	4	#
Mynlichti I. auint	33	4	8
Purgans D. Schefferi . r. quint	11	30	#
Refectivus	13	8	5
Rubeus Cæsaris contra pestem A. roth Ränser-pul-	1		
ver wider die Dest , rauint	11	6	5
Saxonicus Aug. Sachfisch Pulver , Fluth	53	8	8
Senæ præparatæ Montagnan. prapariet Sennet			
Palver o o rouint	111	4	3
Jolaris D. Schefferi . 1. quint	11	48	6
aran e	11	I	4
- Solutivus de tribus, Augustan. 7. auint	11	8	5
Stockstaldi, A. s.	==	8	9
sperniolæ compositus Crollii, Schr	11	IO	8
Spleneticus D. de Spina, Milknulner 7 quint	==	20	4
Sternutatorius cum moscho & ambra, Miespulver	,		
mit Visam und Ambra 1. soth	==	24	
fine moscho A. ohne Risons & Inch	11	8	
Stomachicus Birckmannis seu Quercerani, Schröd.	9.4		
Magenbulver & & r. Inffe	==	12	6
nobilis Mynsichti, edet Magenpulver			
* 10th	11	6	4
ad Strumam Arnoldide Villa Nova, A. Rropffput-			
per ver forfill	= =	4	4
Sudoriterus D. de Spina, Schweiknuther 7 loth	F	30	4:
Syrius, sive Cholagogum simplex, Diagrydium sul-	-	30	
phuracum . 1. quint	11	8	ed:
r aran	==	40	. 2
Tareari Crystallorum solutivus A. Larier, Wein-			•
steinpulver • r.quint	==	8	, A
Trithemii purgans cerebrum & stomachum Schr.			
1.loty	33	22	A.
**************************************	1	Pul	via
		a. 637	1.75

	güld.	Pp.	INF
Pulvis ad Vermes, vide ad Lumbricos.	Dares		W
Violatus odoratus Aug. Wohlriechend Violatus?			
Pulver + 1.10th	8 3	12	
Pumex, Bimsenstein/vide Lapis Pumex.			
E dittony of the property of the same of t			
		1. 0	
RADICES PHARMACOPOEIS USITATÆ,	~		
Allerhand gebräuchliche Wurteln/			
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			
QIS:			
Adix Acaciæ sylvest. excorticat. Schlehendornwurkel			
a.loth	9.0	. 2	9
Acetosæ excorticat. Sauerampsferwurk 1.loth		I	6
Aconiti, Lupariæ, Wolffswurtz / 1.loth	44	2 .	0
Acoriveri, Calami Aromatici officinarum, Cal			
muswurk/Ackerwurk 1.10th	111	1	
lutei, adulterini, falsi, palustris, Iridis palu-			
stris, luteæ, Blutwurß / gelb			
Schwertelwurk 1.loth	" "	I	
Allii, Knoblauch	2 2		
Althææ, Malvavisci, Malvæ palustris, Ibisci,			LID COLOR
Bismalvæ, Eibischwurkel/ Heile			
wurk/Hilswurk . r.pfund		20	1
Amarædulcis, Solani Glycypicri, Felanger Fes	,	-	1
lieber 1.loth	00	2	
Anchusæ, Buglossæ rubeæ, Alkannenwurkel		4	
1.loth	00	2	
Angelicæ, Angelickwurkel / Heiligen Geist.			7
wurg/ Brustwurß/ Engelwurß			-
1.pfund	111	30	0
r.loth		30	0
Apii, Paludapii, Apii palustris, Eppichwurkel/			
Wasser, Eppich/Wasserpeterlein 1. loth	10	2	
		Ra	dix

TAXA.			129
	guild.	Pr.	DF.
idix Ari, Aronwurkel • • 1.lot	0	2	4
Aristolochiæ fabaceæ, Fumariæ bulbosæ radice non ca-			
va minoris, Bungesholwurk/runde			
kleine Osterlucen * 1.lot		2	=
longæ masculæ, lange Welsche Oster.			
lucen / Houwurk 1.lot)	3	5.00
vulgaris, gemeine lange Oster-		4	
lucen Cossessa 1.lot		I	4
rotundæ veræ, Welsche runde Oster-	2 - 1	2	
Armoraciæ, Raphani sylvestris, Rapistri, Henden		3	
reichwurkel/oder wild Meerrettich			j
1 tigivitized voti totto witti tettia	1	7	
Asari, Haselwurk , , 1.loth		I	-
Asparagi, Spargenwurzel * 1. lots		ī	2
Asphodeli, Assodillwurkel • 1.lotl	9	2	-
Barbæ, seu Barbulæ caprinæ, Ulmariæ, Reginæ prati,			·
Geißbartwurßel . 1.lots		2	€.
Bardanæ, seu Lappæ majoris • 1.lots		1	-
Been, Behen albi, weisse Beenwurkel 1.loth		2	-
rubri, rothe Beenwurkel 1.lvtl		2	-
Berberum, Spinæ acidæ, Saurrauchwurkel 1.loth		1	-
Bistortæ, Serpentariæ, Colubrinæ, Matterwurß/Rrebs			
wurk 1.loth		I	
Borraginis, Vorrestvurk		I	-
Brusei, vide Rusci.			
Bryoniæ, Vitis albæ, Stickwurk/Zaumriben/			
Schmeerwurk/Sauwurk/Scheiß». wurk • • 1.loth			
Buglossæ, Ochsenzungenwurk 1. loth			
Calami aromatici, Galmus/vide Acorus.			_
Capparum excorticat. Cappernivurg 1.10th		2	448
Cardopatii, Radicis Apri, Cardui panis, Carlinæ, seu			
Carolinæ, weiß Sberwurt 1.loth		1	Country
			-
R	41	Rad	ix

	guid.	Pr.	TOF.
Radix Cardui benedicti, Acanthi Germanici, Cardebelle			O.
dickentvurk e 1.loth	= =	I	=
Mariæ, Leucographi, Mariendistellours			Part of the last o
I.(Df)	= =	ľ	
Caryophyllatæ, Sanamundæ, Herbæ Benedictæ, Be-			
nedictentvurk / 1.loth	25	I	\$
Centaurei magni, sive Rhapontici vulgaris, gemeine			
Nthapontic / oder groß Aurin			
TO THE REPORT OF THE PARTY OF T	11	2	6
Chelidonii, Chelidoniæ majoris, Hirundinariæ,		; ;	
Schwalbenwurk/ Scheuwurk/			3
Goldwurk r. loth	1 7	2. I.	6
minoris, Ficariæminoris, Feigwarken	4		
wurk/ Scharbockskrautwurk			-
*China China		I	2 .
*Chinæ, Chinnæ, Chinææ, Cinæ, Cinnæ, Lampatan			
elecka, Chianwurs/Bockenwurs 1. loth	==	6	3
Cichorii, Cichorex, Wegweiß, Wegwartwurßel/			
Consolidamaiarie Semplementrendel 1. loth	==	Į.	2
Consolidæ majoris, Symphytimajoris, Solidaginis vul-			
garis, Wallwurk oder Schwark,			
TARRETT IN THE PROPERTY OF THE	11	I;	
*Contrayervæ, Yervæ, Cyperi longi odori Peruani, Ra-			
dicis Bezoarticæ, Alexipharmacæ, contra			
*Costi amari, Comagenii, Helenii Comagenii, bitter	==	12	=
Coffeend Comageni, Pretent Comageni, Differ		2 N 1	
dulcis, süß Costwurß , r.toth	11	3	=:
Crassulæ, vide Fabariæ.	11 11	3.	===
Constitution of the second			
Cucumeris alimni, agrestis, sylvestris, Elaterii, Esel.	21	3	=
The same of the sa	/		
Curcumæ, Cyperi Indici, Geelsuchtvurg/Gilbwurg	==	I	5
I.loth	==	3	=
	ě;		

TAXA:	×		131
	lauld.	fr.	DF.
ladix Cyclaminis, Cyclamini veri, Umbilici Terræ, s. Ar-			4
thanitæ, Panis Porcini, Schweins,			
brodewurg , 1.lott	==	3	氢
Cynoglossæ, Cynoglossi, Hundszungenwurß 1.lots		2	#
Cyperilongi, lang wild Galaant , 1.lot		2	=
rotundi, rund wild Galgant , 1.lot!) ==	2	72
Dauci officinarum, vide Pastinacæsylvestris.			
Dentariæ, Schüpenwurßel , , 1.lok	133	I	12
Dictamnialbi, vulgaris, nostratis, Fraxinellæ, theiß	1:23		
gemeine Diptamwurkel / Sschera wurkel	3 = =	***	
Doronici, Aconiti Pardalianches, Gembenwurkel/		7	
Schwindelfrautvurk / 1.101	0 ==		
Dracontii, Dracunculi magni, Serpentariæ, seu An-		3	
guinæ Dracontiæ, Orachenwurk			
1.101) ==	2	19
Ebuli, Sambuci humilis, Attichwurk/Mieder Hole		1	
derwurk) ==	1	
Enulæcampanæ, Helenii, Alantwurk 1.pfuni	0 ==	24	1
in the second se) ==	, I	1
Erica, Hendenwurk e e 1. lott) ==	.2	=
Eryngii, Eryngi, Inguinalis, Centum capitum radix,			
Mannstreuwurt / Radendistel /			
Brackendistel , 1.lot) = =	I	*
Esulæminoris, Tithymali cupressini, foliis Pini, Pi-	•		
tyusæ, klein Wolffsmilchwurk) ',	
præparatæ, bereit Wolffsmilchwurtz 1.lot		I	•
Fabariæ, Crassillæ, Telephii, Anabenfrautwurg 1.10t	7	3	
Farfarz, Farfarellz, Tussilaginis, Bechii, Ungulz, ca-	7	1	
ballinæ, Prandsoder Hufflattiche			
wurs/Robbustwurs . 1.101		2	1
Filicis, Fahrenwurßel/Waldfahrenwurßel 1.10t		T	
Filipendulæ, Saxifragærubæ, roth Steinbrechwurk	7		
rilot	0 ==	2	1
R 2		R	ladix
·			

R

	auld.	ft.	pfo
Radix Fæniculi, Fenchelwurßel • = 1.10fb	00	2	4
Fragariæ, Erdbeerwurkel • = 1.loth	4 6	2	€,
Fraxinellæ, vide Diptamni albi.			
Fumariæ bulbosæ, vide Aristolochiæ fabaceæ.		s	
Galangæmajoris, groß Galgantwurk 1.loth	00	3	0
minoris, klein Galgautwurk 1.loth	2 8	6	8
Gentianæ, Engianwurkel , . 1.pfund	4 3	16	*
and the second of the second o	0 1		3
Glyzyrrhizæ, vide Liquiritiæ.) 4. 5	
Graminis, Queckengraßwurkel / Queckenwurkel	1	<u>;</u>	
L.loth	0 1	I	Ø.
Helenii, vide Enulæ.		<i>a</i>	
Hellebori, Veratrialbi, weisse Mieswurtz 1.loth	01	I	88
nigri veri, legitimi, Styriaci, schwarke Mieß			
wurk	00	2	0
vulgaris, adulterini, Pseudohelleborinigri,			,
Helleborastri, Christwurk 1.loth	00	2	0
præparati, bereite Niekwurk 1. loth	0.0	3	
Hermodactyli, fremde weisse Zeitlosenwurtz 1.10th	20	2	0
Hirundinariæ, Vincetoxici, Schwalbenwurt r.loth	0 1	I	4
Hyoscyami, Fabæ Suillæ, Bilsenwurkel/Rindswurk/			,
Saubon . 1.loth	0 0	ľ	es .
*Jalapæ, seu Mechoacannænigræ, fremde Purgiere			
wurkel 1.loth	10	6	8
Imperatoriæ, Ostrutii, Ostrucii, Astrucii, Astrentii,		-	
Astrantiæ, Magistrantiæ, Struthii,			
Meisterwurk/Magistrank/Ostrik			
r.loth	00	1.	•
Iridis Florentinæ, Illyricæ, wohlriechend Wiolwurk			
r.lofy	20	2	4
nostratis, Germanicæ, blau Schwertelwurtz/			
Venelwurk / blau Gilgenwurk			
1.loth	9 3	J.	4
Juniperi. Wachholderwurß geraspelt + 1.loth	4 11	I	0
	The state of		1.
		Ra	dix

~ y s		In Min	12 AA	Ira Fi
area sa a	Party man MTI . It	guld.	TT.	pf.
Kadix	Petasicidis. Pestiscus versel v 1.101	7 1	I	
	Petroselini vulgaris, Apii hortensis, Petersilienwur			
	kelgedorret , io	(1) 10	I	1
	Peucedani, Foniculi porcini, Haarstrangwurgel			
, ,	Saufenchel / Schwebelwurk			
	Company of the state of the sta	thon	A A	*
	Phu Pontici, vide Valeriana.		William Files	
•	Pimpinelle Germanice, Saxifrage, Biebenellwurgel			
			I	0
•	Plantaginis, Arnoglossi, Wegerichwurk 1.10	7 18 .		10
	Pæoniæ fæminæ, gemeine Peonienwurk 1.10		2	
	masculæ, Peppienwurk das Männlein			
	Thancus promining one within 1.10	the las	2	1
		1 12	I	
	Polygonati, seu Sigilli Salomonis, Weißwurß 1.10			
,	Polypodii quercini, Engelsüßwurß . 1.10	th) os	I	
	Primulæveris, vide Herba Paralyseos.		`	
	Pseudoacori lutei, vide Acori lutei.			
	Pulsatillæ, Ruchenschellwurk , 1.lo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	
•	Pyrethri, Bertramwurk/Zahnwurk/ Speichel-			
	oder Geiferwurß / 1.lo	th o	2	0
	Quinquefolii, Pentaphylli, Funffingerkrautmurge			
в	The second secon		2	1
	Raphani, Mettich o o o 1.10		I	
	Marini, seu Rusticani, Meer Rettich 1.10		I	
	Rhabarbari Monachorum, Lapathi domestici, hor-			
, , , ,	tensis, sativi, Münchs-Athabarbar			
	I. (1	1616		
	*veri, die wahre Nhabarbar 1.li		76	
		1881 . 4 4	10	
w	*Rhapontici veri, Pontici, Rha, seu Rhei antiquo-			
₹************************************	quorum, techte Rhapontic	.44		
17. 11		7	9	
	vulgaris, seu Centaurii majoris, gemein			1 .
1	Mhapontic/groß Tausendgulden-		1	
	frautwurk • 0.1.11	A . 1	-2-	2
\	Rhodix, Rosex, Nosenwurk , 1.1	oth or	4	2
			R	adix

TAXA				F39
		lauld.	ffr.	DF
Ladix Rubi vulgaris, Prombeerwurg . 1.1	oth	10	ľ	
Rubiæ tinckorum, Karberrothe/Farbertvurs r.l.	4.5		3	-
Rusci, Brusci, Mäusdornwurk	oth		I	
Saniculæ, Ganickelwurß			· I	es.
* Sarsæparillæ, Salsæparillæ, Salsæ, Zarzæparillæ, Gar	11			
sapariu	nd	I	40	ca.
			5	
Satyrii, Stendelivurkel/Anaben Frautwurkel T.l.			4	-
Saxifragæalbæ, tuberosæ, Steinbrechwurzet 1.st	rt)		2	ca#
rubræ, vide Filipendulæ.	l,	2	1 1	
Scabiosæ, Apostemkrautwurkel . 1.sc		'	I	
Scorzonera, Viperaria, Schlangenmordwurkel 1.10	ti)		3	427°
Scrophularia, Ficaria majoris, Ferraria, Millemorbia		- Tape	;	
Castrangulæ, Braunwurkel/ Gau-			•	
wurkel/groß Feigwarkenwurk 1.le			I	
Scyllæ, Squillæpræparatæ, Meerzwiebel 1.10	19		8	-ct
Serpentariæ, Mattermurkel/ vide Bistortæ.			4	
Sigilli Salomonis, Weißwurkel/vide Polygonati.			• •	
Spicæ Indicæ 1.10	(1)		32	100 000
F. QUI	nt		8	segle.
Succisæ, vide Morsus Diaboli.			ł ·	
Symphytimajoris, vide Consolidæmajoris:	1302	2		
Tamarisci, inprimis Correx, Zamarissenwurg r.lo			2;	est-
Taraxaci, Pfassenstielivurgel & 1.10	(I)		2	er.
Tithymali, vide Efulæ:	3		:	
Tormentillæ Heptaphylli, Consolidæ rubræ, Zormen	0	<u>*</u>		
tillwurßel/Blutwurß/Heilwurß				
roth Gungel/ Nubrwurt 1.10	(1)	()	2	ed *
Turpethi, Turpeti, Turbith, Turbiti, seu Turbit Ara-				
TuGlacinia mideralith	(D)	-	8	40 *
Tussilaginis, vide Farfaræ.				
Waleriana majoris, Phu Pontici majoris, groß Bal-	604	£ 1	1	
driantvurkel . 7.10	(8)	,	2	62)··
minoris, seu palustris, Phu minoris, flein	564	,		
Baldrianwurkel - 1-lo	12 3		. 2. D	1 ·
			Ra	CIE

R

Radix Veratri, vid Hellebori. Verbasci, Lanariæ, Wüstkraut/Brennkraut floth Vickorialis longæ, Allii montani, latisolii, maculati, Alpini, Anguini, Serpentini, lande Siegwurk founde Siegwurk floth Vincetoxici, vide Hirundinariæ. Ulmatiæ, vide Barbæ Caprinæ. Ulmatiæ, vide Barbæ Caprinæ. Ungulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, usentis. Brenn Messelwurk fel/Deisse Messelwurk floth *Zedoariæ, Zistiwer floth floth Zingiberis, Insper flothoure floth Ranæuskæ, gebrannte Frösche flothoure floth Ranæuskæ, gebrannte Frösche flothoure floth Cervi, geseilt Glendshorn floth Cervi, geseilt Helendshorn floth Dentis Aprugni, geseilt wisder Schweinsjahn Eboris, geseilt Helstenbein floth Ligni Juniperi, geraspest Wacholberholf floth Sancti, gedrecht Frankosenholf floth Sancti, gedrecht Frankosenholf floth Sanctin frober, gedrecht Sansetholf floth Sanctin f		güld.	er.	DF.
Verbasci, Lanariæ, Willfraut/Brennfraut-Aer- genfraut Victorialis longæ, Allii montani, latisolii, maculati, Alpini, Anguini, Serpentini, sange Eighvurk rotundæ, runde Sieghvurk Ntincetoxici, vide Hirundinariæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ungulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn-Messelhvurk gel/ Heisse Messelhvurk Zedoariæ, Jistener Liotheller Zingiberis, Ingber Liotheller Ranæustæ, gebrannte Frösche Ranæustæ, gebrannte Frösche Ranæustæ, gebrannte Frösche Rasura Cornu Alcis, geseilt Elendshorn Cervi, geseilt Dessenen Liotheller Dentis Aprugni, geseilt wilder Schweinszahn Ligni Juniperi, geraspelt Wilder Schweinszahn Ligni Juniperi, geraspelt Wilder Schweinszahn Ligni Juniperi, geraspelt Wilder Schweinszahn Liotheller Ranæustæ, gebreht Frankosenholke Liotheller Lindbert Liotheller Regulus Antimonii simplex Mareialis stellatus Resina Abietis arida, Rubeshark Agarici, Lerchenschwammharke Lignit anchi, Frankosenholksharke Lignit anchi, Light anchi, Lignit anchi, Light anchi, Lignit anchi, Light anchi, Lignit anchi, Lignit anchi, Lignit anchi, Lignit anch	Radix Veratri, vid. Hellebori.			
Victorialis longæ, Allii montani, latifolii, maculati, Alpini, Anguini, Serpentini, lange Eiegwurk rotundæ, runde Siegwurk Vincetoxici, vide Hitundinariæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ungulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn, Messelwurk *Zedoariæ, Zitsmer Eel/ Heisse. Messelwurk *Zedoariæ, Zitsmer Zingiberis, Jingber Ranæustæ, gebrannte Frösche Ranæustæ, gebrannte Frösche Rasura Cornu Alcis, gescist Elendshorn Cervi, geseist Dirschborn Lioth Dentis Aprugni, geseist wilder Schweinsjahn Eboris, geseist Helstenbein Ligni Juniperi, geraspest Wachbotderholk Ligni Juniperi, geraspest Wachbotderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Succini Ungulæ Alcis, geseist Elendstlau Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Saameu Regulus Antimonii simplex Martialis skellatus I.guint Martialis skellatus Resina Abietis arida, Kubethork Agarici, Lerchenschwammhark Lignii anchi, Frankosenholkbark I.guint Lignii anchi, Frankosenholkbark I.loth Lignii anchi, Frankosenholkbark Lignii anchi, Lignii anchi, Lignii Lignii anchi, Franko	Verbasci, Lanariæ, Millfraut/Brennfraut-Rer.			
Victorialis longe, Allii montani, latisolii, maculati, Alpini, Anguini, Serpentini, sande Eighvith Totunde, Tunde Siegwurk N.1. # 3 Vincetoxici, vide Hirundinariæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ulmulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn Nesselwurk Ligniberis, Jingber Ranæustæ, gebraunte Frösche Ranæustæ, gebraunte Frösche Ranæustæ, gebraunte Frösche Ranæustæ, gebraunte Frösche Ligni Juniperi, gereiste Wilder Schweinszahn Eboris, geseist Hesselm Ligni Juniperi, geraspett Wachholks Ligni Juniperi, geraspett Wachholks Sancti, gebreit Frankosenholks Ligni Ligth Santali rubri, gedreht Santelholks Ligni Ligth Succini Ungulæ Alcis, gefeist Elendsstau Regulus Antimonii simplex Marrialis skellatus Resina Abietis arida, Rubeshark Lignii Arbeshark Lignii Ligth Lignii Light Lignii Ligth Lignii Light Lignii Ligth Lignii Ligth Lignii Ligth Lignii Ligth Lignii Light Lignii Ligth Lignii Ligth Lignii Ligth Lignii Ligth Lignii Ligth Lignii Light Lignii	kenfraut	33	2	
Alpini, Anguini, Serpentini, lange Siegwurk Fotundæ, runde Siegwurk Vincetoxici, vide Hitundinariæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ulticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn, Messelwurk Ligudæ caballinæ, vide Farsaæ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn, Messelwurk Eel/ Heiste Messelwurk Ligth *Zedoariæ, Zistwer Lioth Zingiberis, Jingber Ranæustæ, gebrannte Frösche Ranæustæ, gebrannte Frösche Rasura Cornu Alcis, gefeilt Elendshorn Cervi, gefeilt Hister Lioth Dentis Aprugni, gefeilt wilder Schweinszahn Lioth Ligni Juniperi, geraspelt Bachholderbolk Ligni Juniperi, geraspelt Bachholderbolk Sancti, gebreht Frankosenholk Succini Succini Lioth Regulus Antimonii simplex Lioth Derbaum Samen Lioth Resina Abietis arida, Rübelhark Lioth Dannenhark Lioth Ligni Loth Ligni Loth Lioth	Victorialis longæ, Allii montani, latifolii, maculati,			
rotundæ, runde Siegwurk Vincetoxici, vide Hirundinariæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ungulæ cabalinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn Messelwurk kel / Heise Messelwurk *Zedoariæ, Zistwer Zingiberis, Ingber Ranæustæ, gebrannte Frösche Rasura Cornu Alcis, gefeilt Elendshorn Cervi, gefeilt Helsendshorn Lioth Dentis Aprugni, gefeilt wilder Schweinsjahn Eboris, gefeilt Helsendshorn Ligni Juniperi, geraspelt Wachholderholk Ligni Juniperi, geraspelt Taachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Sancti, gedreht Frankosenholk Succini Ungulæ Alcis, gefeilt Elendsklau Lioth Succini Ungulæ Alcis, gefeilt Elendsklau Lioth Rhusobsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Samen Martialis stellatus Resulus Antimonii simplex Martialis stellatus Resina Abietis arida, Kubelhark humida, tveich Dannenhark Lignii ancti, Frankosenholkhark		4		
Vincetoxici, vide Hirundinariæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ungulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn Messelwurk kel/ Helse Messelwurk *Zedoariæ, Zistswer * 1.10th *Zingiberis, Ingber * 1.10th Ranæ ustæ, gebrannte Frösche Ranæ ustæ, geprannte Frösche Rasura Cornu Alcis, gefeilt Elendshorn Cervi, gefeilt Helsenben * 1.10th Dentis Aprugni, geseilt wilder Schweinsjahn Eboris, geseilt Helsenbein * 1.10th Ligni Juniperi, geraspelt Dachholderholk * 1.10th Sancti, gedreht Frankosenholk * 1.10th Sancti, gedreht Frankosenholk * 1.10th Sanctin * 1.10th Succini * 1.10th Succini * 1.10th Suncini * 1.10th Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Samen * 1.10th Regulus Antimonii simplex * 1.10th Regulus Antimonii simplex * 1.10th Martialis stellatus * 1.10th Resina Abietis arida, Rübelhark * 1.10th Agarici, Lerchenschwammhark * 1.10th Ligni tancti, Frankosenholkhark * 1.10th		2 %	3	6
Vincetoxici, vide Hirundinariæ. Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ungulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenne Messelwurse gel/ Heisse Messelwurse 1.loth		11		2
Ulmariæ, vide Barbæ Caprinæ. Ungulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenne Messelwurg. \$\text{\$\te				
Ungulæ caballinæ, vide Farfaræ. Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn Messelwurk kel/ Heisse Messelwurk *Zedoariæ, Zistwer Zingiberis, Ingber Zingiberis, Ingber Ranæustæ, gebrannse Frösche Rasura Cornu Alcis, geseilt Elendshorn Cervi, geseilt Helstendshorn Dentis Aprugni, geseilt wilder Schweinsjahn Ligni Juniperi, geraspelt Wachholderholk Ligni Juniperi, geraspelt Bachholderholk Ligni Juniperi, geraspelt Bachholderholk Ligni Juniperi, geraspelt Bachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Sancti, gedreht Santelholk Ligni Juniperi, geraspelt Elendstau Light Lungulæ Alcis, geseilt Elendstau Light Lungulæ Alcis, geseilt Elendstau Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Refina Abietis arida, Kubelhark Martialis stellatus Refina Abietis arida, Kubelhark Light = 12 Agarici, Lerchenschwammhark Light = 24 Light = 24 Light fancti, Frankosenholkhark Light = 30 Light = 24 Light fancti, Frankosenholkhark Light = 30 Light				
Urticæ majoris, vulgaris, urentis, Brenn: Messelwurks kel / Heise Messelwurks *Zedoariæ, Zitswer Zingiberis, Jingber Ranæustæ, gebrannte Frösche Rasura Cornu Alcis, geseilt Elendshorn Cervi, geseilt Historn Cervi, geseilt Historn Dentis Aprugni, geseilt wilder Schweinszahn Eboris, geseilt Helsenbein Ligni Juniperi, gerasvett Bachbolderholks Sancti, gedreht Frankosenholks Sancti, gedreht Frankosenholks Succini Sancti, gedreht Elendsstau Rhus obsoniorum, seu semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Saamen Regulus Antimonii simplex Marvialis stellatus Resulus Antimonii simplex Marvialis stellatus Resulus Antimonii simplex Agarici, Lerchenschwammhark Lignii Lioth Agarici, Lerchenschwammhark Lignii fancti, Frankosenholkhark Li				·-
*Zedoariæ, Ziftwer . 1.loth				
*Zedoariæ, Jistwer Zingiberis, Ingber Ranæustæ, gebrannte Frösche Rasura Cornu Alcis, geseist Elendshorn Cervi, geseist Historn Dentis Aprugni, geseist wisder Schweinszahn Eboris, geseist Histor Schweinszahn Eboris, geseist Histor Schweinszahn Eboris, geseist Histor Schweinszahn Eboris, geseist Histor Schweinszahn Ligni Juniperi, gerasvet Wachvolderholk Ligni Juniperi, gerasvet Wachvolderholk Sancti, gedreht Frankosenholk I.loth Santali rubri, gedreht Santesholk I.loth Succini Ungulæ Alcis, geseist Elendsslau I.loth Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Saamen I.loth Regulus Antimonii simplex berbaum Saamen I.loth Regulus Antimonii simplex I.guint Resina Abietis arida, Rubelhark humida, tveich Dannenhark Agarici, Lerchenschwammhark Ligni sancti, Frankosenholkhark I.guint I.guint 24 Ligni sancti, Frankosenholkhark Ligni sancti, Frankosenholkhark Ligni sancti, Frankosenholkhark Ligni sancti, Frankosenhork Ligni sancti, Gerchenkenhork Ligni sancti, Gerche		==	I	
Zingiberis, Ingher Ranæustæ, gebrannte Frösche Rassura Cornu Alcis, geseilt Elendshorn Cervi, geseilt Historn Dentis Aprugni, geseilt wister Schweinszahn Eboris, geseilt Helssehein Ligni Juniperi, geraspelt Wachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Sancti, gedreht Frankosenholk Succini Ungulæ Alcis, geseilt Elendsslau Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Saamen Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Resina Abietis arida, Kubelhark Agarici, Lerchenschwammhark Ligni fancti, Frankosenholkhark Lignii fancti, Lighthark Lignii fancti		1	3	4
Ranæustæ, gebrannte Frösche Rasura Cornu Alcis, geseilt Elendshorn Cervi, geseilt Hendshorn Dentis Aprugni, geseilt wilder Schweinszahn Eboris, geseilt Helsenbein Ligni Juniperi, geraspelt Wachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Sancti, gedreht Frankosenholk Santalirubri, gedreht Santelholk Succini Ungulæ Alcis, geseilt Elendsslau Ungulæ Alcis, geseilt Elendsslau Regulus Antimonii simplex berbaum Saamen I.loth Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Resina Abietis arida, Rübelhark Martialis stellatus I.guint Agarici, Lerchenschwammhark Lignind Agarici, Lerchenschwammhark Lignint Lign			I	4
Rasura Cornu Alcis, geseilt Elendshorn Cervi, geseilt Historn Dentis Aprugni, geseilt wilder Schweinszahn Eboris, geseilt Helsenbein Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderholk Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Santali rubri, gedreht Santelholk Succini Ungulæ Alcis, geseilt Elendsslau Ungulæ Alcis, geseilt Elendsslau Regulus Antimonii simplex berbaum Samen I.loth Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus I.guint Resina Abietis arida, Rubelhark humida, weich Dannenhark Agarici, Lerchenschwammhark Copal, Pancopal Jalappæ Ligni sancti, Frankosenholkhark I.loth 1.loth 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.		5	12	
Cervi, gefeilt Hirschborn Dentis Aprugni, gefeilt wilder Schweinszahn Eboris, gefeilt Helsseheim Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Sancti, gedreht Frankosenholk Santali rubri, gedreht Santelholk Succini Ungulæ Alcis, geseilt Eleudsklau Ungulæ Alcis, geseilt Eleudsklau Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Refina Abietis arida, Rübelhark Martialis stellatus Lignint Agarici, Lerchenschwammhark Copal, Pancopal Jalappæ Ligni sancti, Frankosenholkhark 1.loth 2 2 30 Ligni sancti, Frankosenholkhark 1.loth 2 4 1.loth 2 1.loth 2 1.loth 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Rasura Cornu Alcis, aefeilt Elendsborn . 1.loth		10	0
Dentis Aprugni, gefeilt wilder Schweinszahn Eboris, gefeilt Helssenkein Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderholk Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Sancti, gedreht Santelholk Santali rubri, gedreht Santelholk Succini Ungulæ Alcis, geseilt Elendsklau Ungulæ Alcis, geseilt Elendsklau Ungulæ Alcis, geseilt Elendsklau Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Martialis stellatus Resina Abietis arida, Kubelhark Martialis stellatus Lignint Agarici, Lerchenschwammhark Lopiud Ligni sancti, Frankosenholkhark Ligni sancti		11	2,	0
Eboris, gefeilt Helsenbein Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Santali rubri, gedreht Santelholk Succini Ungulæ Alcis, gefeilt Elendsklau Verbaum Samen Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Resina Abietis arida, Rübelhark Agarici, Lerchenschwammhark Agarici, Lerchenschwammhark Ligni sancti, Frankosenholkhark Ligni sancti, Frankosenholkhark Ligni sancti, Frankosenholkhark Ligni sancti, Frankosenholkhark 1.loth 2. 1.loth 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4		mi, a		
Eboris, gefeilt Helsenbein Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderholk Sancti, gedreht Frankosenholk Sancti, gedreht Frankosenholk Santali rubri, gedreht Santelholk Succini Ungulæ Alcis, geseilt Elendsslau Ungulæ Alcis, geseilt Elendsslau Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Saamen I.loth Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus I.quint Martialis stellatus I.quint Agarici, Lerchenschwammhark Agarici, Lerchenschwammhark I.psiud Agarici, Lerchenschwammhark I.psiud Agarici, Lerchenschwammhark I.quint Sancti, Ligni sancti, Frankosenholkhark I.quint Sancti, Ligni sancti, Frankosenholkhark I.loth Sancti, Ligni sancti, Frankosenholkhark I.loth Sancti, Ligni sancti, Sanctines		55	10	.4.
Ligni Juniperi, gerasvelt Wachholderhols 1.loth == 1 Sancti, gedreht Frankosenhols 1.loth == 1 Sanctii gedreht Santelhols 1.loth == 1 Succini 1.loth == 2 Ungulæ Alcis, geseilt Elendsklau 1.loth == 2 Ungulæ Alcis, geseilt Elendsklau 1.loth == 2 Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum. Saamen 1.loth == 2 Regulus Antimonii simplex 1.quint == 12 Martialis stellatus 1.quint == 12 Martialis stellatus 1.psind == 12 Agarici, Lerchenschwammhark 1.psind == 12 Agarici, Lerchenschwammhark 1.quint == 24 Copal, Pancopal 1.loth == 4 Jalappæ 1.quint == 30 Ligni sancti, Frankosenholkhark 1.loth == 24 Ligni sancti, Frankosenholkhark 1.loth == 24		11		4
Sancti, gedreht Frankosenholk		11	I	10 3
Santali rubri, gedreht Santelholk 1.loth == 1 Succini 1.loth == 2 Ungulæ Alcis, gefeilt Elendsklau 1.loth == 20 Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får berbaum Saamen 1.loth == 2 Regulus Antimonii simplex 1.quint == 12 Martialis skellatus 1.quint == 8 Resina Abietis arida, Rubelhark 1.pfund == 10 humida, weich Dannenbark 1.pfund == 12 Agarici, Lerchenschwammhark 1.quint == 24 Copal, Pancopal 1.loth == 4 Ligni sancti, Frankosenholkhark 1.loth == 24 Ligni sancti, Frankosenholkhark 1.loth == 24	Sancti, gedrebt Frankosenbolk . 1.lotb	11	I	•
Succini Ungulæ Alcis, gefeilt Elendsklau Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får, berbaum Saamen I.loth Regulus Antimonii simplex Martialis skellatus I.quint Resina Abietis arida, Kubelhark humida, weich Dannenbark Agarici, Lerchenschwammhark Copal, Pancopal Jalappæ Ligni sancti, Frankosenholkhark I.loth I.quint		11	/ I	4
Ungulæ Alcis, gefeilt Elendsklau			2	4
Rhus obsoniorum, seu Semen Sumach, Sumach oder Får, berbaum, Saamen Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Martialis stellatus Resina Abietis arida, Kubelhark humida, weich Dannenhark Agarici, Lerchenschwammhark Copal, Pancopal Jalappæ Ligni sancti, Frankosenholkhark 1. loth		5		0 >
derbaum Saamen 1.loth == 2 Regulus Antimonii simplex 1.quint == 12 Martialis stellatus 1.quint == 8 Resina Adietis arida, Kubelhart 1.rsund == 10 humida, weich Dannendart 1.psund == 12 Agarici, Lerchenschwammhart 1.quint == 24 Copal, Pancopal 1.loth == 4 Ligni sancti, Frankosenholkhart 1.loth == 24 Ligni sancti, Frankosenholkhart 1.loth == 24			~	
Regulus Antimonii simplex Martialis stellatus Resina Adietis arida, Kubelhark humida, weich Dannenhark Agarici, Lerchenschwammhark Copal, Pancopal Jalappæ Ligni sancti, Frankosenholkhark 1. quint		==	2	\$
Martialisstellatus Resina Abietis arida, Kübelhark humida, weich Dannendark Agarici, Lerchenschwammhark Copal, Pancopal Jalappæ Ligni sancti, Frankosenholkhark 1. quint == 24 1. quint == 30 1. loth == 4 1. quint == 30		==	12	•
Resina Abietis arida, Kübelhark		==		0
humida, weich Dannenhark 1.pfund == 12 Agarici, Lerchenschwammhark 1.quint == 24 Copal, Pancopal 1.loth == 4 Jalappæ 1.quint == 30 Lignisancti, Frankosenholkhark 1.loth == 24		==		0
Agarici, Lerchenschwammharß 1. quint == 24 6 Copal, Pancopal 1. loth == 4 6 Jalappæ 1. quint == 30 6 Lignisancti, Frankosenholkharß 1. loth == 24 6		11		•
Copal, Pancopal Jalappæ I.soth == 4 I.quint == 30 Lignisancti, Frankosenholkhark I.soth == 24	Agarici, Lerchenschwammhark e. 1. quint	35		6
Jalappæ	Copal, Pancopal	11		4
Ligni lancti, Frankosenholkhark 1. loth == 24.		11		0
test to the second seco				4
				ina

TAXA	٠.		¥39
	quild.	Fr.	
Resina Scammonii, alias Magisterium, Extractum, Pulvis			
Syrius 1.quint		24	-
Rhabarbarum Monachorum, s.Radix Rhabarbari, Munch	~ .		
Rhabarbara/Grindwurkel 1.10th		2	=
optimum, seu Levanticum, außerlesene Athas			
barbara 1.loth		16	-
tostum, geröst Nhabarbara e 1. loth		24	==,
*Rhaponticum verum, seu Radix Rhapontici, recht Mba.			
ponticaus Ponto 1.loth	o =	8	-
vulgare aut commune, groß Aurin/gemein			
Mhapontic / oder groß Zausende			
Ricini Americani semen , , , 1.10th		2	
	• -	2	-
ROB SIVE ROBUB, dick gesottene			,
Såffte/			
aus:		1	
Rob Acaciarum, Schlehnsafft . r.loth			
Berberum, Saurrauch oder Ferressafft 1.loth		2	2
Cerasorum amarenorum, saur Rirschensasst 1.10th		2	-
Cornorum, Cornellensasst . 1.loth		2	
Cydoniorum, Quittensafft . I.loth		3	
Cynosbati, Hagenbuttensafft . 1.loth		2	4
Diamoron cum melle, Maulbeersafft mit Honig 1.loth		2	
saccharo, mit Zucker e n.10th	** es	2	•
Ebuli, Attichsafft 1.10th		1	
Juniperi. Wachholderbeersafft/Wachholderlattwerg			6.
r-loth		2	•
Myrtillorum, Heidelbeersasst loth		2	43
Nucum juglandium, Baumnußsafft . I.loth		2	•
Patkularum, Rosinseinsasst o r.10th		3	•••
Prunorum dulcium, Pflaumensafft . 1,10th		2	•
sylvestrium, Schlehensasst/ vide Acacia-		4 3	
rum,			
Ribium, Johannes, Traubleinsafft o 1-loth!	m - 1	2	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, 2	Ro	b

130	1		۸ 🚤
	quid.	Er.	Ufo
Rob Sambuci simpl. Holderbeersafft/Holdersattwerg r.soth	==	1	#
cum saccharo, mit Zucker . 1. loth	4 4	2	4
Verquicæ, Chrenpreißsofft	5 5	2	
a ar arrange of solitors and solitors			
		,	
5.	1	:	200
CAccharum Canariense, Canarien		,	
3ucter			2 · ·
Candum album, weiß Candi			Z Same
Zucker 346 Const			To the second
embrum, roth Cano			
di Zucker			
Piese alle das violaceum, blau Gandis Ancker			
Se Manda Company			
Date track	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
TARCITE CHILL, THE CITY OF THE COURT OF THE			
St. com Ch con Ch) : \	
Miscellaneum, weiß Cassaun.			
and a suctor			
Penidium, Penide Zucker	e to the second	ŧ	
Rubrum Thomæ, Brauns			1
oder Thomas-Zucker			
Tabarzeth finum, panis sac-			24
chari, fein Zucker		A TE	
Saccharum rosatum tabulatum, Rosen-Zueker 1. lvth	25	4	15
Saturni, seu Sal Saturni, Blen Zucker 1. loth	4	24	5
crystallisatum, Blen-Zuckerin Crystal.		}; ;	
len 1-quint	111	12	
violatű candum, Candirt blau Wiol-Zucker 1. loth	4 4	6	
Sacculi pro Epithemate cordis . M.1.		20	3
Pulsibus 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1	20	14
contra Pestem, vide Amuleta, Quecfsibersacte			
lein wider die Pest o M.1.	50	20	1
Sagapenum e e r.lotb	100	6	1
S++++A	~		SA.
			A T.P.

140			anth 1	St. 14	es F
· C.1	Commission in Carlo and it of the Report of Carlos	· massask	Arter a	144	PIA
Sal	Cymini, Romischkummelsalz	r.allint		8	-
	Ebuli, Ettichsalk	1.quint		8	Ġ
	Enulæ, Alantsalk	r.quint			
``	Euphrasiæ, Augentrostsath	r.quint	42	10	907
,	Fabarum estipitibus, Bonensalk	r.quint		8	-
ì	Febrifugum, Fiebersalt	r.quint		12	
	Hoffmanni e	r.quint		12	-
	tartarisatum ,	r.quint		IO	
	Fæniculi. Fenchessalt	r.quint		8	-
	Fraxini, Salk von Eschern Ninden	1.quint		8	-
	Fumariæ, Zaubenkropfffalk	r.quint		8	-
1	Essentiale	a.quint		24	-
	Gemmæ, Gemmeum, fossile, Steinfalls	r.loth		1	2
	Genistæ, Pfrimmenfalk	r.quint		8	-
8- 11	Essentiale , ,	r.quint		24	-
	Guajaci, Salkank Frankosenholk	1.quint	~ .	30	-
•	Hyperici, Johannskrautsalk	1.quint		10	-
•	Hystopi, Mopfalts	r.quint	65 m	IO	•
· ;	Indus, Jindianischfalt	1.loth		T.	-
	Juniperi, Wachholdersatz	r-quint	-	8	-
· .	Lavendula, Lavendelfalt o o	r.quint	• •	12	-
	Levistici, Liebstöckelsalt	s.quint		FO	-
- 1	Ligni sancti, seu Guajaci, Frankosenholksalk	r.quint	* =	30	-
	Lumbricorum volatile, Regenwirmsalt	r.quint	~-	30	
- 1	Lycopodii a a a	r.quint		12	
	Majoranz, Majoransalz	s.quint		10	-
	Martis subdulce, Stablfalk	1.quint	•••	16	-
	Melilori, Steinkleesalt	1.quint		8	-
	Melissa, Melissensals	r.quint	10 mm	10	(mg)-
,	Nepeix, Kakenkrautsalk	r.quink		8	-
	Nieri, Salpeter .	1.pfund		24	-
		1.loth	-	I	•
	præparatum, seu tabulatum, fixum, anodyni	ım, Sal			
	sive Lapis prunellæ, Ciyl	tallum			
	minerale, bereit Salpeter	e.loth		4	-
					Tes.

TAXA.					141
			guild.	fr.	pfo
Sal	Nucistæ, Museatnüßsals o o	r.quint		12	0
	Ononidis, Heuhechelsalt .	r.quint	==	8	0
N.	Perlarum, Perlenfalt	r.quint	2	11	4
	Persicariæ, Flohfrautsalk	r.quint	55	8	Ø
	Petroselini, Petersiliensalk	1.quint	==	88	*
	Plantaginis, Wegerichfalk	r.quint	150	8	0
	Poonix, Pennienfalk	1.quint		10	0
	Polychrestum D. Schefferi	1.quint	35	8	Ø
	Prunellæ, vide Nitrum præparatum, bereit Salt		1		
	Pulegii, Polensalt	1.quint	3	10	9
	Rutæ, Nautensalz	r-quint		8	9
	Salviæ, Salvensalk	1.quint	1	10	
	Sambuci, poldersalk	1.quint		8	0
	Sanguinis cervi volatile, Hirschblutsalk	r-quint	53	40	4
	humani volatile, Menschenblutsc	5 / SAT . 2			
		r.quint	55	40	7
	Saturni, seu Saccharum Saturni, Blensalk/ Bl				
	aucher	r.quint	23	6	(a)
	Saxifragæ, Steinbrechfalt	r.quint		10	
	Scolopendrii, Hirschzungensalk	x.quint		10	
8.0	Scordii, Lachenknoblauchsalk	a.quint		10	•
		F.quint		40	3 *
	Succini volatile, Aatsteinsalt	r,quint		40	•
	Tamaissci, Zamariskensalg	r.quint		8	
	Tartari fixum, Weinsteinsalt	x, quint	==	~ 3 .	
	crystallisacum, Crystallisirt Weinstein				. 1
* 1		r.quint		€6 ;	4
	ehalybeatum, gestahltes Weinsteinsalt	e.quint		12	. 2
-	volatile	r.quint	1.	30	
	Valerianæ, Baldriansals	r.quint	8. 3	8	
	Veronicæ, Ehrenpreißsaltz	1.quint	==	8	
	*Viperarum volatile Italicum, Italianisch Viper				
÷ 7.		1 quint	1	-5 5	1
1 .	Victioli, Vitriolfalk	y.quint		6	
	Hoffmanni	1.quint	9 9	8	C
	The second of th				Sal

	auld.	Pr. I	DF.
Sal Volatile oleosum Sylvii	8 1	10	•
Urinæfixum	15	12	•
volatile s o s.quint	65	20	•
Zedoariæ, Zittwersals 6 6 1.quint	==	20	•
Sandaracha Arabum, Gummi Juniperi . 1.10th	==	3	•
Sanguis Afini præparatus, bereit Efelsblut . 1.10tb	11	24	*
Draconis optimus, das beste Prachenblut 1.1010	25	10	•
communis, gemein Drachenblut 1.10in	2 =	4	14
Hirci præparatus, bereit Bocksblut 1.loth	34	3	, Ø
Homini præparatus, bereit Menschenblut 1. loth	15	30	.0
Leporis præparatus, bereit Hasenblut 1.10th	22	6	2
*Santalum album, weisser Sandel . 1.10th	15	2	9
citrinum, gelber Sandel . 1.loth	==	4	6
rubrum integrum, optimum, rother ganker			1.32
Sandel	11	3	Ø .
vulgare, gemein ganzer rother Sandel			
I.loth	5,5	I	2
pulverisatum, rother gepulverter Sandel	35		
		2 6	*
C/ .5 .6	1 1 1	6	•
		· O	•
Sapphirus præparatus, videatur Lapis, bereiteter Saphir	53	24	
Sarcocolla, Fleischleim 1. loth	11	1	-
Sarda, Carneolus præparatus, videatur Lapis 1.10th	11	24	A
*Sarsaparilla electa, sc. Radix, außerlesene Sarsaparill			
i.pfund	I	40	
The state of the s	11	8	
Sassafras, sive Lignum Sassafras, Indianisch Fenchelholk		To the second	
1.pfund	==	24	0
a.loth	4 4	o I	4
Seammonium crudum, unbereitet Scammonium 1.loth	91	24	0
præparatum, seu Diagrydium / 1.10th	44	32	2
1.gran	50	13	I
golatum • • I.loff	40	48	•
		Sc	

	guld.	fr.	IDF.
Semen Apii palustris, Eleoselini, Eppichsaamen 1. soth	10	2	1
veri, Petroselini, Petersiliensaamen 1.10th	0 5	2	0
Aquilegiæ, Aquilejæ, Agelensaamen I.loth	4.2	.4	0
Asparagi, Spargensaamen • 1.loth	00	2	0
Artiplicis, Miltensaamen . 1.loth	0 0	00	2
Aurantiorum, Pomerangenkern . 1.loth	4 4	2	9
Bardanæ, Lappæ majoris, groß Klettensaamen			
i.loth	3 1	I	0
Basilici, Ocymi, Basiliensaamen . 1.loth	00	3	
Berberum, Ferressoder Saurachsaamen I.loth	0. 0	2	0
Bombacis, Golfypii, Cotti, Baumwollnußlein/Wolle			
körner von T.lofd	"I A'h .	3	4
Brusci, Rusci, Bruskenkörner . 1.10th	4.4	2,	
Buniadis, seu Napi, Steckrubsaamen 1. loth	4 3	1	9
Cannadis, Hanfsaamen • I.pfund	1. 4	8	9
I.loth	19. 4	10	2
Cardui benedicti, Cardebenedictensaamen 1. loth	0 6	4	9
Marix, Behdistelsaamen 1. loth	40	3	Þ
Carthami, seu Cnici sylvestris, Florsamen/ wild			
Saffransamen 1.lvth	4 4	- I	2
excorticatum, außgescheelt Florsaamen		8	
Carvi, Cumini pratensis, Wiesenkummel 1.pfund		10	9
1.lotb	7.0	10	9
*Cataputiæ majoris, vide Ricini. 1.10th	4.0	20	
minoris, Lathyridis, Springkörner	, ,	20	9
The second of th	100	4	
Ceparum, Zwiebelsaamen . I.loth	9 4	4	A .
Chærefolii, Körbelsaamen . 1.10th	0 6	7	A
Chermes, vide Grana, Scharlachheer . r. Inth		6	4
Ciceris albi, weisse Ruchern/Zieser Srbsen 1.pfund	1 6	16	
in the second se		13	
embri, rothe Küchern . 1.pfund	4 5	16	
The state of the s	4.6	1	
Cichorii, Wegtveißsaamen . 1.10th		3	•
		Seir	en

TAXA.			las
	guild.	fr.	1)4.
lemenCinæ, Quirmfaamen • • I.loth		4	1-
Citrii mali, Citronenkern . 1.10th		4	req.
excorticatum, gescheelte Cikronenkern			
1.loth		-8	
Citrulli, vide Anguriæ, Citrullen, Kern.		``	
Coccognidii, Laureolx, klein Kellershalssaamen			
Cooblessin OSEARNOUSSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSE		4	-
Cochleariæ, Losselfrautsaamen , 1.10th Cocculæ, Cocculi Indici, Cocci orientales, di Levante,		8	-
Baccæ Piscatoriæ dictæ, Fisch o oder	/		
Dollkorner 5 1.loth			٦
Colocynthidis, Chandel, Handel & Handhal, Co.		3	
loquintensaamen o 1.loth	1_ 1	I	
Coriandri, Coriandersaamen , 1.pfund		16	
r.loth	21.	I	
præparatum, bereit Coriandersaamen 1. loth		I	-
Cucumeris, Cucumersaamen / Gurckensaamen			
oder Kern . a.loth		2	-
excorticatum, gescheelt Tucumerntern		20	
a loth		4	=
Cucurbitæ, Kurbssaamen oder Kern 1. loth		2	-
excorticatum, gescheelt Kurbskern a.loth		4	7
Cydoniorum, Quittenkern 4. loth		6	=
Cymini, Cumini Romani, Rômisch Pfesser oder			
Rram-Kummel/Kummich apfund	1	20	•
Cynosbati, Heckenrosensaamen . 1.loth	71	1	-
Cynosbati, Heckenrolensaamen * 1.loth Dauci Cretici, Cretisch Wogelnestsaamen 1.loth	1	I	
nostratis, gemein Vogelnestsaamen 1.loth		4 I	
Ebuli, Attichsaamen + r.loth		I	
Endiviæ, Endiviensaamen / 1.loth		3	
Erucæ officinarum, hortensis, Raucken oder weisser		,	
Senfsaamen 6 1.loth		610 gag	2
Ervi, Orobi, Ervensaamen . 1,pfund		IO	-
1,loth	,		2
T		Ser	nen

	lauld!	P4.	pf.
Semen Erysimi, Hederich oder Wegfenftsaamen 1.loth	9	2	NIO
Fabarum, Bohnen	1: 1	44	2
Fæniculi, Fenchelsaamen . 1.pfund	12	20	=
1.loth	==	4.4	2
Cretici, Cretischer Fenchelsaamen 1. loth	33	4	2
kænugræci, Bockshornsaamen/Fenogrecsaamen			
1.pfund	1	12	4
r.loto	I'mi mil	44	2
Fraxini, Lingua avis, Eschbaumsaamen 1.loth	8	2	1
excorticat I.loth		4	2
Fumariæ, Zaubenkropfsaamen . 1.loth	12	2	=
Galegæ, Geißrautensaamen • r.toth		2	=
Genistæ, Pfrimmensaamen/Ginstersaamen 1. loth	= 0	I	=
Granatorum, Granatenkern . 1.lvth		F.	2
Halicacabi, Alkekengi, Judenkirschensaamen r.loth	==	2	3
Hederæarboreæ, seu Baccæ, Epheusaamen/Eppicho	15		
körner (a. Omini Schaulausgamen 7. 10th	11	2	=
Hormini, seu Ormini, Scharlensaamen 1.10th	11	2 2	3
Hyoscyamialbi, weiß Pilsensaamen 1.loth Hyperici, Fugæ Dæmonum, Johannskrautsaamen		24	3
1.loth	==	A	4
Hyssopi, Jsopsaamen e 1.loth	5 5	4	4
Imperatoriæ, vide Ostrutii.			
Lactucæ, Lattich saamen • r. loth	11	2	4
Lapathiacuti, Rumicis, Mengelwurksaamen r.loth	15	ī	
Lappæ majoris, sive Bardanæ . 1.10th	11	I	=
Levistici vulgaris, Liebstockelsaamen I.loth	==	I	4
Limonum, Limonienkern . 1.loth	2 2	3	2
excorticatum, gescheest Limonienkern 1. toth	15	8	5
Lini, Leinsaamen/Flachssaamen . 1.pfund	55	8	5
in the second se	==	00	2
Loti odoratæ, sativæ, Siebengezeitsaamen Floth	==	- 2	*
Lupinorum, Feigbobnensaamen . 1. sotb	53	I	=
*Lycopodii, Gürtelkraut oder Waldmooksaamen			
a.loth		4	=
		Sem	CA

148		2516	£ 244 (San É
		guld.	<i>^</i>	DF.
Semen	Pini. Pinfaamen oder Fichtsaamen . 1.10th	1 3	2	5
	Plantaginis, Wegerichsaamen . 1.10th	* 9	1	186
	Pooniæ fæminæ, Peonien Weibleinkörner 1.loth	9 3	4	\$
	masculæ, Peonien Mannleinkorner 1.loth	2 2	4	=
	Porri, Schnittlauchsaumen . 1.loth	7 8	1	5
	Portulacæ, Burgelkrautsaamen . 1.10th		2	5
	Psyllii, Klobkrautsaamen o 1. loth	1 8	. 1	15-
	Raparum, Nübsaamen . 1.10th	==	X .,	. 15
	Raphani, Nettichsaamen . * E. lost)	==	I	\$:
1	Rapistri, Raphanisylvestris, Lampsana, hederiche			
\	faamen . Lloth	11	- I	· Gi
	Ricini, Cataputiæ majoris, Palmæ Christi, Grani Regii	See See	t	;
	majoris, Wunderbaumsaamen			And the second
÷	Latoth	==	2.	3
	Americani I.loth	35	2	S :
	Rorismarini, Rosmarinsaamen e 1.loth	F =	6	12
	Rosarum, Rosensaamen 2 1.10th	44	2	2
,	Rumicis, vide Lapathi acuti.			i
= =	Rusci, vide Brusci.	or organism	-	
*	Rutæ, Weinrautensaamen . 1.10th	4.0	2.	\$
	Salviæ, Salbensaamen . 1.loth	==	2.	25:
*	Sambuci, Hollundersaamen . 1.10th	==	4. 4.	2.
	Sanguisorbæ, vide Pimpinellæ Italicæ.	Action a contract	77	
	Saturejæ, Sadanensaamen . F. koth	55	2	\$
	Saxifragæ, Steinbrechfaamen . F.loth	12	3	2:
	Scariolæ, klein weiß Endiviensaamen L.loth	122	3	5
	Scorzonera, Viperaria, Schlangenmordsamen	- In the second	.,	
	1.loth	111	6	4
	Sesami veri, Sesamsaamen/Leinsoder Flachsdotters			
	saamen 1. luth	==	2	5
	Seseleos Cretici, Cretischer Candischer Seselsaamen	4034	:	
,	I.loth	==	6	6
	vulgaris, officinarum, Sileris montani, Etlera			
	montansaamen 1.10th	11	2	1
	SigilliSalomonis, Polygonati, Weißwurgforner 1.loth		14	1
			Sei	nen
				1-

TAXA:			ITI
	guld.	fr.	pf-
Solutio Sapphiri e e requint	-	24	=
Smaragdi , I.quint	11	24	=
Sorbaexsiccata, gedörrte Spenerling • 1. loth	1 2	4 4	2
Sotirella parva Minderer. A I.quint	55	30	=
species, pulveres aromatici, stärckende köstliche Pulver von Gewürtz/ etc.			
Alls:			
Species contra Apoplexiam August. cum moscho, Dusver			
wider den Schlag mit Bisam			
n.quint	5 =	16	1
kine moscho, ohne Bisam	. 17		
r,quiné	==	8	3
pro Aquavitæmulierum Schr. Species zum Weis ber Aquavit 1. loth	11		
Aromatici caryophyllati cum moscho Mesues, A.	22	6	2
anomader caryophynati edin moleno vicides, a.	==	24	
fine moscho 1.quint		12	5
rosati cum moscho Gabrielis, A. 1.quint	11	20	=
sine moscho . 1.quint	55	10	2
Cephalica Erasti, Schr. Haupt, Species oder Pulo			
ver 1. quint	55	8	=
Confectionis Anacardinæ Mesues, A I. 10th	33	12	5
Cordialis Alexandri Benedicti, August.			
cummoscho, yerkstärckend Pule			
ver mit Bisam , I.quint	==	16	15
sine moscho, ohne Bisam I. guint	= =	12	1
Cordiales comperate cumpretios Aug. temperirt Herestarchend Pulver 1. quint	==	21	
fine pretions I.quint	11	24 12	4
pro Cucupha Schr. Species zu den Hauptsäcklein		14	
1-loth	==	12	0
	•	S	pea

the first of the f			
	güld	Pr.	DF.
Species Decocti aperitivi majoris August. Species zum			
Erôffnungs-Tranck 1.loth	1	4	*
minoris Aug 1.10th		4	0
carminativi Aug. Species jum Wind,			
Zvanck . 1.loth		2	
emollientis pro clysteribus Cordi, Species		7 - 7	
zu den Clystieren a 1. loth		2	
Horum & fructuum Aug. // 1.10th		3	
Majalis Schröderi, Species zum Man?		.>	
Trancf 10th		14-	
Nephritici D. de Spina, jum Mieren Trancf		~ 1 = .	
1.(01)			_
Pectoralis Angustan. zum Brust Transf		f. 2	
The state of the s			
Senæ Gereonis, A. Species zum Sennet		3	9
Transf . A. A. loth		1 1 -	,
Diacalaminthes Mesues, A		4	
Diacarthami Atnoldi de Villa Nova, Aug. I Muint		6	
		6	
		24	
seu Pulvis Diacinæ, seu Diamercurii Mynsichti,		6	9
besonder Wurm-Pulver mit Quect.	:		
CIA			
filber 7 .loth		16	0
Diacorallii . 1.quint		6	•
Diacretæ Mynsichti		6	0
Diacrystalli ejusd.		6	0
Diacubebarum Schr I.quint		6	0
Diacurcumæ, seu Diacrocu Mesues, A. 1. quint		6	.0
Dicymini Nicolai, A I. quint		6	0
Diagalangæ Mesues, A I.quint		6	
Diahystopi Nicolai, Aug 1. quint	-	6	
Diaireos implicis o 1. quint		6	0
Salomonis Nicolai Myreps, Aug. 1.quint		6	0
Dialaccæ majoris Mesues, A I. quint		6.	0

I.lotb

Spc-

	guild.	Fr.	10
Species pro Epithemate cordis		6	
hepatis . I.qu	int	4	-
pulfuum F.QU	nt	4	7
Fumales, vide Pulvis Famalis.			1
de Gemmis calidi Mesues, A. Edelgestein, Pulver			
The state of the s	ent	32	
frigidi . r.qu	mt	16	a
Hieræ Picræ, sive simplicis Galeni, Dialoës vocitatæ,	- 4		, ,
r,qu		6	-
cum Agarico Aug.	int	6	;
compositæ, seu magnæ Nicolai, A. 1.qu	int	6	
Logadii, Logodion officinar. dictæ ex Nicola			
Myreplos A. r.qu	mt	6	70
Pacchii, Paccii, seu Diacolocynthidos ex Nico			
lao Alexandrino, A. T. qu	int	. 6	A Property
de Hyacintho sc. Confectionis completæ Augustan			
Harinthen-Pulver E.qu		20	6
Incife fine farchere, seu Transacre se de	101	12	
Incila sine saccharo, seu Tragea grossa Aug. 1.10 Lætisticantes Galeni ex Nicolao Præposito, A. 1.911	(1)	4	A Control
Rhasis, A. R. A. R. OH	illi	24	-
	itit	20	Note on the
Lithontriptica, seu Lithontribon Nicolai, Augustan	1880	0	
Griekoder Stein-Mulhor wan	inf _		A L
Morsulorum Imperatoris Aug. Magen Morsellen	4	6	whee,
Species . P. qu	<i>6</i> ,	•	- Tana
seu Confectionis post pastum Holtzaps	fe-	<i>A</i>	*
lii, Aug.	inf	2	
seu Pulvis Sperniolæ compositus Crollii Schr. v. au	nt	8	
Rolatæ novellæ Nicolai, A.	nf _	6	
ad Suffitum è Tabaco Catarrhales, Rrauter Zaba	f		,
		6	-
pro Atramento, Species zu der Dint ? 1.pfu	-7	20	•
The second of th	j. (3)	ī	-
		Spec	cie

1)0			acib.	Pr.	'of.
Spirit	us Anisi cum Spiritu Vini, Anis Brandtwein 1.li	off		2	-
prese	Anticolicus laxativus D. podistatts . 1.1			4.	
	Aperitivus Penoti, Schr. 4 1.94	-	1909 670	10	
×*	Aurantiorum è corticibus, Pomerangenschaalen				
	Brandtwein 1.1		- 40°	:4	40
		oth		12	-
	Calendulæ, Ringelblumen Geist " 1.1	oth		8	-
,	Camphoræ, Campher, Geist , 1.1	oth		8	-
	Cardui benedicti, Cardobenedicten Geist 1.1	oth	eq		
		oth		8	-
	Centauris minoris, Tausendgulden fraut Geist 1.1	oth		16	
	Cerasorum nigrorum, schwart Rirschen Geist I.l	oth		8	
	Chamomilla, Chamillen Geist , 1.1	oth		8	-
	Citri è corticibus cum Spir. Vini, Citronenschaalen	14	.1	1	-
		oth		4	•
	Cochlearia, Loffelkraut-Geist	loth		12	-
· · -		oth		16	-
	Consolidæmajoris compositus, Schwarzwurkge	ist			
	NA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	oth		6	-
/		oth		. 12	46 ·
		off	-	24	. •
		oth.	-43	8	-
		oth		8	
		oth		8	-
,		oth	-	8	
	Fæniculi, Fenchel Spiritus 6 1.1	oth			-
		oth	~-	6	-
		oth	- bn	8	-
		oth		12	-
ψ.		ofly		8	•
`		oth		8	-
	Heraclinus			12	-
	Juniperi, Wachholderbeer- Geist / Wachholder		,		
	Wasser 1.11			2	-
	Lavendulæ, Lavendel-Geist 1.11	oth	-	12	-
the to			-	Spiri	TUE

Spiritus Ligni Quercus, Eichen holk Spiritus 1. loth 6 Ligni Sancti, Frankosenholk Geist: 1. loth 6 Sassafras, Fenchelholk Geist: 1. loth 6 1.2	Pfor
Spiritus Ligni Quercus, Eichen holks Spiritus 1.loth 6 Ligni Sancti, Frankosenholks Geist: 6 1.loth 6 1.2	
Ligni Sancti, Frankosenholk Geist: 6 1.10th 0 0 12	9
Salfafras Fenchollinik Beiff o riloth o 12	
outland of the first of the	2
Liliorum convallium, Manblumen, Geist r. loth 12	3
Lithontripticus » Spiritus, wider den Sein	2
H.loth 0 0 12	- A
Lumbricorum, Regenwürm Geist v 1. loth v 4	
*Mannæ, Mauna Geist . T.loth . 16 Mastichinus, Mastir Gieist . T.loth . 6	1
Tradition of the life of the state of the st	2
Melissæ, Melissen» Geist " » E.loth " 12	9
Mellis rectificatus, rectificirter Honig Geist	0:
	9:
Menthæ, Balsam Geist . 1.loth . 8 Microcosmi, Menschenblut Spiritus r.loth . 20	0
Nasturtii aquatici, Bornkreß Geist or r.loth 8	
Nephriticus usitatus, sive Salis cum ovo Struthionis	
rectificatus Schr. Spiritus vor das	
Grieß; o o I.loth o 24	0
Nitri, Salpeter, Beist o r.loth = 6	0,
Bezoarticus Schr. Bezoartischer Salpetergeist	
Eloth o 6	2.
dulcis versüßter Salpeter Geist 1.loth = 12	0:
Panis, Spiritus von Brodt . r.loth . 8	2
Paralyticus Mynsichti, Spiritus zu den sahmen	Management or
Gliederu . F. loth . 4	0
Pareticus D. Hochstatts . I.loth . S	6
Pini, Fichten Geist o Floth o 8	00
Rorismarini, Rosmarin Spiritus / oder Eau delle	
Reined'Hongrie: 1.lotb 1 12	0
Rosarum, Rosen-Spiritus: 11.10th 124 Rubi Idzi, Heidelbeeren-Beist: 11.10th 16 8	0
	0
Salis, Salts Spiritus o 1. quint 2 2	0
coagulatus o mquint o 6	0.
dulcis, versüßter Salt Spiritus 1.quint 4	0:
Said Said	11
Pie	(fires

158	A M A M	1 27 1		
×	,	guild.	Pr.	Dis
	Salis rectificatus super Ovum Struthiocameli, seu			
Paritus	Nephriticus L.quint	55	6	0
V	Armoniaci acidus, Salmiar Geist 1.quint	83	6	
	Armoniaci acidus, Outmur Vent " " questo			
	anisatus, Salmiar Geist mit Aniß		6	6
,	1.quint	===	0	
	aromatisatus, mit Gewürk			
1	1.quint	1.5	8	P
	succinatus, mit Agtstein 1.quint	22	හ රා රා රා රා රා	•
	urinosus volatilis . 1.quint	==	8	P
	Salviæ, Salben-Geist 1. loth		8	1
	Sambucie baccis, Hollunderbeer Geist 1. loth	==	8	•
	floribus, Holderblumen Beist 1.10th	U	.8	0
	Sanguinis Cervi, Hirschblut Geist 1.loth		12	4
	humani, seu Microcosmi . 1.10th	==	20	0
		==	32	6.
	Crocist & Charleges, Casts	==	16	0
		1 1		
	anisatus, Schwessels Geist mit Aniß 1. loth	==	16	
	Tartari rectificatus, Rectificirter Weinstein-Geist			
	rsloth	==	12	8
,	vitriolati, seu Spiritus Tartari aperitivus			
	compositus Schr. Vitriolisirter			
	Weinstein-Geist " 1.loth	55	16	0
	Terebinthinæ Venetæ, Benetianischer Zerpentin			
	Geist . 1. loth	==	12	•
	vulgaris, gemein Terpenthin Geist			
	1.lotb	2 2	8	0
1	Terræ sigillatæ, Spiritus von Terra sigillata oder			
	versiegelter Erd , 1.loth	==	4	
	Theriacalis camphoratus August. Campherirter			
\	Theriacans campholatus Augunt. Lumpyttitte	0 6	24	
			24	
	Thymi, Ihymian Spiritus . 1. loth		10	
	Tiliæ è floribus, Lindenbluth, Geist 1. loth	1	18	
	Veronicæ, Shrenpreiß Beist	00	8	9
	*Vini. Brand: weim oder der Geist vom Wein			
	ein Echtmaß	173	12	0
			Spir	itus

Stibium, vide Antimonium, Spiekalak

r.pfund

1.loth

16

#Sein-

	guild.	PHO	I TONE
*Stincimarini, seu Scinci marini, Meersting . M.1.	9444		414
von 16. biß 24. Kr.	100	100	
Stomachi Gallinarum pelliculæ interiores, die innere Baute			
leinvon Hunermägen • 1.loth		4	_
*Styrax, Storax calamitha communis, gemeiner Storax			-
1.lotb		(8	65
in guttis, der beste Storax , 1.10th	I	30	
electa, außerlesener Storar • 1. loth		12	_
expressa, außgepreßter Storax 1.10th		24	شق
liquida, fliessender Storar / 1.loth		3	-
Succinum, Ambra, Electum, Chrysolectrum, Carabe, Gles-			
sum, Gentarum Prussorum, album,			
commune, gemein weiß Algkstein			
a.loth		2	-
in fragmentis electum, weiß Agtstein			
Stucklein/Bornstein/Gentar			
in the second se	(-65
præparanum, bereiter Agkstein 1.loth		12	46 ·
citrinum in fragmentis, gelb Algistein			
Stucklein . 1.loth		.2	-
in raluis	!-	I	2
*Succolata, Chucalate, Chocolate Hispanica, seu Seviliensis			
incompleta 1.loth		6	-
ambrata, seucompleta 1.10th		8	•
communis loth		J 4.	•
SUCCI LIQUIDI ET INSPISSATI,		-	
Flussige und außgetrucknete			
Såffte/		-	
થાક :			
Succus Acaciæ Germanicæ inspissarus, außgetruckneter			
A C Action and the Comment of the Comment		2	
	-	I	-
Apumipiliatus, Eppichiafft • 1.loth	-	8	-

Succus

	auld	Pr.	DF
Sulphur Caballinum, Roßschwessel . 1.pfund	1.5	16	
r.lofb	11		25
Citrinum, seu Factitium, gelber Schweffel 1.pfund	55	12	===
r.loth	==		2
Stillatitium Goslariense, Trops Schwessel 1.10th	11	. 8	2:
Vitrioli dulce, Vitriol-Schwesset • 1-loth	11	16	6
Vivum, seu Minerale, Nativum, Ignem non exper-		4	:
rum, gewachsener Schwessel/der		***	
nichtins Feuerkommen k.pfund	3 2	20	1 3:
B.loth	5 2	T'	1
Summitates Pini, Gichkengipstel . r.loth	23	2	
Sambuci, Holdergipstel . L.loth	33	T	5
Tamarisci, Samariskengipstel . 1. loth	35	2	3
Suppositoria sicca cum speciebus, gescharffte Stublzapflein	51	A :	
M. I. majora, die grossere minora, die kleinere	77	Z I	
exmelle, Honigfapstein N.1. majora	* 3	2	1
minora	55	1	
SYRUPI TAM PURGANTES QUAM AL-	ķ		
TERANTES, COMPOSITI ET SIMPLI-		;	
CES, UT ET E NOBILIORIBUS SUCCIS,			
allerhand so wol purgierende als alteri-		:	
rende Säfft oder Sprup	`	, :	
renne Quile nave Adverb k			
216:			
Promise All Circlett and Aller COD source of the Commence of t	105	:	
Syrupus Absinthii comp. Aug. Wermuth Syrup over	==	1. A	-44
Acaciæ florum laxativus ex 9. infulionibus Aug.		3	
laxierender Schlehenbluth-Syrup	22		
Acetosus simplex Mesues, A. sauer Eßig-Sprup		4	2
i.loto	44		
compositus Mesues, A. 1.10tb	115		1
		Syrup	SUS
and the second of the second o	. ()	Jiu	

				100
		guld.	fr.	lpf.
Syrupu	is Acetolæé succo. Saucrampffer Syrup 1. soth	35	2	=
24 5	Acetoleliæ, Saurklee, Sprup " 1.10th	==	3	
	Acerolicatis Citrie succo, Citronensafft Sprup			
`	1.loth	==	3	150
	Agrestæ, unzeitiger Traubensafft.Sprup 1. loth	==	2	5
	Althæ Fernelii, A. Gibisch-Sast oder Sprup			
	i.loth	==	2	=
	Antiphthisicus, Safft wider die Lungensucht 1.lvth	==	8	20
~	Aperitivus magistralis Mindereri, A. eroffnender			
	Safft	==	4	26
	Riverir 1.10th	= 0	4	
	Artemiliæ compolitus Aug. groß Benfuß Enrup			
	i.loth	33	4	1
	Aurantiorum è corticibus, Pomerankenschelsen-			
	Sprup 1.lofd	_= =	3	2
	Bellidis minoris, Gankblumlein Sprup 1. loth	33	2	1
	Berberume succo, Sauracheoder Ferres, Syrup	engry .		
	I.loth	53	2	=
	Betonicæ è succo, Betonien Sprup 1. loth	==	2	2
	Borraginis è floribus, Borres/Borragen Syrup	~ 1		
	I.loth	1	2	15
4) 6	Buglossæ Floribus, Ochsenzungen Sprup' 1. soth		2	2
	Byzantinus simplex Mesues, A. 1.10th	55	2	=
	compositus Ejusdem * 1.10th	35	4	13
	Calaminthæ Mesues, A. Bergmung, Syrup			
1 =	Carillaman Managia annu a Gara A Guaranta an	11	3.	6
	Capillorum Veneris compositus A. Frauenhaur	43.5		
	Enrup (1.10th)	==	2	15
	Cardui benedicti è succo, Cardebenedicten Syrup			
,	Marin Marin Siffed & survey 1.10th	35	2	1
	Mariæ, Mariendistel Sprup 1.10th	15	2	12
	de Carthamo, seu Diacnicu Andernaci, A. Safflor			
	oder wilder Saffran-Syrup 1.10th Catarrhalis cum herba Thee D. Witzelii, Schr.	5 5	4	=
	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			
	Syrup wider die Flüß 1.loth	1 1	14	1
7	X.2		. 9	yru -

S U-F			lauld.	Fr	DF
Syrupu	s Cerasorum acidorum, saur Rirschen Syrup	1.loth	35	2	=
byrupu	Chærefolii, Körbel-Sprup	1.loth	==	2	=
	Chalybeatus magistralis longus D. de Spina, &				
	Snrup	I.loth	==	6	=
	Chamæpithyos, Erdpin-Sprup	1 loth	==	2	5
	Chamomillæ ex trina infusione, Chamillen C	hrup			
		r.loth	==	2	=
	Chermes	1.loth	11	8	=
	*Cichorii simplex è succo, Wegweiß, Syrup	I.loth	5 2	2	=
	cum Rhabarbaro Nicolai Florentini	Aug.			
	Wegwart. Syrup mit Nhat				,
		1.loth	==	4	=
	Cinamomi Aug. Zimmet Sprup	r.loth		6	=
•	Citri corticum cum moscho Aug. Citronensch	gaten»	. 1		
	Sprup mit Bisam "	r.loth	==	4	=
	sine moscho, ohne Visam	1.loth	==	. 2 -	3
	totius, Citronen-Sprup	r.loth	==	4	=
	Cochlearia, Loffelfraut-Sprup	r.loth	==	3	=
	Corallorum, Corallen Sprup	1.loth	= =	6	=
	Cydoniorum simplex, Quitten Syrup	r.loth	==	2	=
,	aromatisatus, Quitten Syrup	mit			
	Gewürk	r.loth	33	4	=
	Ferdinandi, seu Rob Cydoniori	ıms		.,	
	Quittensafft ohne Zucker	1.loth	==	4	=
ŧ	Diacodion Montani, seu Syrupus de Siliquis	Aug.			
	Johannsbrodt, Syrup	1.loth	==	2	=
	Diasennæ, Sennetblatter. Sprup	1.loth	==	4	=
	Diasereos Andernaci, A.	r.loth	==	4	25
	Domesticus, seu è spina cervina, sive infectoria	Aug.	\$1.2 C	. ,	
	Kreußbeer-Syrup	r.loth	==	4	=
	Emeticus Angeli Salæ A. Erbrech, Syrup	r.soth	==	4	=
	Endiviæ simplex ésucco A. Endivien : Syru	IP.			
		1.loth	33	2.	=
	compositus Aug.		1133	4	=
	Epithymi Mesues, A. Ihnmseiden Syrup	1.loth	25	4	1
,				Sy	rut

	TAXA		,	165
	At 1	guld.	fr.	IDF.
SVEHDD	s de Erysimo Lobelii, Schr. Brust Sprup von Weg.			
	senff o 1.loth		2	-
	Eupatorii Mesues, A. Leberbassamkraut. Syrup			
	r.loth		4	-
	Farfaræ e succo, Brandlattich Enrup 1. loth		2	
	Fæniculie succo, Fenchel Syrup . I. loth		2	-
	Fragorum e succo, Erdbeeren Syrup 1. loth	T	2	-
- 14	Fumariæ simplex è succo, Erdrauch oder Zauben-		-	
	fropf.Surup . 1.loth	-	2	9
	compositus Mesues, A. sarierender Zaus			
-7 1	benkropffast v.loth	3	4	
	Galegæ è succo, Geißrauten Syrup 1. loth		2	
	Granatorum è succo, Granatensaft, Syrup 1. loth Gratiolæ, wilder Aurin, Syrup 1. loth		4	-
	Gratiolæ, wilder Aurin-Syrup . r.loth ad Hæmoptysin Riverii, Syrup wider das Blut-		4	
	1.44		4	-
	fpenen , 1.10th Hederæterrestris è succo, Gundelreven Syrup		7	
	r.loth		2	-
	Holagogus Schr, Purgiersafft r.soth			-
	Hyssopi Mesues, A. Mop. Syrup r. loth	1.	3	-
	Iridis nostratis, blau Schwertelwurk Syrup r. soth		2	•
	Iujubinus Mesues, A. roth Brustbeer, Sprup 1. loth		2	-
	Juniperi è baccis, Wachholderbeer Syrup r.loth		2	-
	exlignis laxativus D. Witzelii, Schr. 1.10th		4	-
	Liliorum alborum è succo, weiß Lilien Syrup I. loth		2	~
	Limonume succo, Limonien Syrup r. soth		. 2	4
	Liquiritiæ, de Glycyrrhiza Mesues, A. Sußholk			
	Syrup , 1.loth		3	-
	Lupuli Augustan. Hopffen Syrup 1. loth		3	
	de Manna D. de Spina, laxierender Mannasafft			3
	oder Sprup , 1.loth	-	6	(eq.
	Mastichinus Peuc, Schr Mastir Syrup 1.lvth		4	-
	Melissæ succo, Mesissen Syrup o 1. loth		2	
	Menthæ major Mesues, A. grosser Balsam/Syrup			Arran A
	1.loth		O	Viter '
	X 3		U,	1 11 40.

	guld.	T 24	00 E
Syrupus Menthæminor, seu simplex Mesues, A. Fleiner	M. C. S. C.	8.8.4	#14
Dalsam Sprup		•	
Millefolii, Schaafgarben Sprup , 1.10th		3	
Myrtillorum è lucco, Heidelbeer Syrup 1. loth		4	
Myrtinus compositus Mesues, A. Minten Surun		La	
1 Same and the sam		4	
Nephrocatharticus Jouberti, A. eroffnender Mieren		4	40
Sprup 4 4 1.lott		A	
Nicotiana, seu de Peto simplex Quercetani, Schr.		4	
Nicotian oder Zaback Sprup		, .	
1.loth			
Nummulariæ è lucco, Psenning oder Schlangen		3	
front Syrup . 1.loth			
Nymphææè Florum infusione, Seeblumen Syrup		2	
ad Obstructiones magistralia Consum 1010		2	
ad Obstructiones magistralis, Syrup zu den ver	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
stopsten Aldern (1. loth)		6	-
Ostrutii, seu Imperatoriæ, Meisterwurß, Syrup			
Panavariaalhi mais Maasaamaa Eurus - 2 (ash	4	2	-
Papaverisalbi, weiß Magsaamen Sprup 1. loth		2	-
erratici è triplici florum infusione, Rlapper			
Roselusson Syrup (1.10th)		2	-
Paralyseos, Schlüsselblumen Sprup 1.10th		2	K
Pectoralis D. de Spina, Brust Gast 1.1011) Pedis Catis, seu Hispidulæ, de Æluropo compositus		3	
			,
Schröderi, Frankösischer Brust.			
Safft / Kakeupothen = Gyrup	t.		, ,
DauGarran Elaura à tribus in GaGard an On Europh		3	-
Persicorum Florum è tribus infusionibus, Pfersiche			1
Dilectla Constant Maria Constant		6	-
Pilosellæ, seu Auriculæ Muris, ex infusione, Mauß			-
öhrlein Sprup 1. loth		2	-
Plantaginis èsucco, Wegerich, Sprup 1. loth		2	-
Posoniæ è triplici Florum infusione, A. Peonien		1	
Surup	1	1 3	1 -
		Syrı	endr

TAXA			167
	gắlð.	Fr.	pf.
Syrupus Polypodii solutivus Aug. purgierender Engelsuß.			
Pomosume succo Mesues, A. Aepstel-Syrup		4	-
r.loth	-1 -	2_	
Regis Saporis Mesues, A lapierender		,	, ,
Portular Malur Ana Euntalkant Commen		4	. •4
Portulacæ Melues, Aug. Burkelfraut Sprup			'.
Prassi Mesues, A. weisser Andorn-Sprup F. soth		2	end 2
Prunellæ è succo, Brunellen Syrup - soth	1	3	and, "
è duabus Radicibus Aug. Sprup von ivenen er	100	. 4	
offnenden Wurteln . 1.loth	- =	2	445
èquinque Radicibus Mesues, A. Enrup von den	2		
fünff grossen eröffnenden Wurkeln			
1.loth	1 , mar	2	· 63
Rhabarbari solutivus Augustanor. Mhabarbar			
Sprup 4 F. loth		6	-
Ribiume succo, Johannestraubensasst r.loth	(S)	2	
Rolarum rubrarum, seu incarnatarum simplex, è	4		
tribus infusionibus, roth oder leibfarb Rosen-Snrup - F.loth	** ****	ş -9 :	
hexarum, Sprup von gedörrten rothen	3	: 5 *	1
oder Sammet-Nosen « 1. loth		4	ed-r
cum foliis Senæ, leibfarb Rosen-Syrup		ž.	
mit Sennablätter • 1.loth	1004×	6	653.F
cum Rhabarbaro & Agarico, bereit mit		4	
Ahabarbar und Lerchenschwamm	1	3	
r.loth		6	424-
solutivus simplex, seu ex 9. insussionibus,	., -		
sive Mucharum, lapier Nosen, Syrup	:	13	
rate of the second of the seco	, m	6	4
compositus helleboratus Mon-	, _		
Rubi Idzie succo, Hindbeer Sprup v.lvtl		6	9
Rubi Idzi è succo, Hindbeer Syrup 1. lot! Sambuci è baccis, Horderbeer Syrup 1. lot!		4	-1 -
Sampacie pacers, Shinkinking there	Α	Syr	DIA
		7.	

200		12/4 11	.	
		gult	Tr.	DT.
Sycupu	s Scabiolæè succo. Apostemkraut Enrup 1. loth		2	-
(0,02,6,00	Scelotyrbicus Foresti, A. Scharbocksasst 1.loth		3	400
	Scolopendrii Fernelii, A. Hirschzungen Sprup)	2	ŀ
~ ` \	1.loth		2	
100			4	
	Scordiie succo, Lachenknoblauch Syrup 1. loth		2	-
-	Sempervivi esucco, Haußwurk Sprup 1. loth	3 N	2	
•	de Senna, seu Diasennæ, Sennetsafft . 1.loth		. 4	-
\ _	Siliquis, sive Diacodium Montani, Johanns			
	Brodt Sprup		2	-
	Spina cervina, infectoria, seu domesticus Aug.			
n z	iarierender Creußbeer, Syrup			
ph-	1.101		4	
3			4	
•	Spleneticus laxativus Verbezii, A. larierender			1
	Milk-Sprup . 1.10ff)	4	-00
	de Stercore pavonis D. Witzelii, Schr. Syrup			
	von Pfauenkoht . 1.lotl) = -	4	1-
	de Stechade Fernelii, A. Stocchas, Sprup 1.lots)	3	-
,	Scomachalis, Magen Sprup . 1.10tl		4	
*	de Symphyto Fernelii, Aug. Wallwurk Syrup			
	aco, a pay co i a lott			, -
	Tunicæ florum è trina infusione, Graßblumen		3	
•	Syrup	8	6	-
7%	Veronicæ è succo, Ehrenpreiß, Syrup 1.lot!)	2	-
	Violarum simplex è triplici infusione, gemeiner	•		
	Violen-Syrup . 1.lott)	3	-
	è foliorum succo, Violensafft, Syrup			
•	- totl)	4	
	laxativus ex multiplici infusione Aug.		+	
ε	purgierender blau Violen-Syrup			
t	I.loth		6	60
	cum foliis Sennæ, purgierender Dio			
1.	len « Syrup mit Sennetblätter			
-5.0	i,lott)	6	40
			1	

Tabulæ Diapenidii Diapleris archontici Diarthodon Abbatis Diarthodon Abbatis Diarthodon Abbatis Diathamaron Diatragacanthi calidi , Tragant taftein 1.lott) frigidi Diatrion pipereon fantalon Diaxyloalocis ex Enulæ Extracto, Alantfuchlein de Gemmiscalidi cum moscho & ambra, Edelge fteintaffein frigidi Lætificantes Rhasis, A. 1.lott) Lætificantes Rhasis, A. 1.lott) Lætificantes Rhasis, A. 1.lott) Lætificantes Rhasis, A. 1.lott) Extificantes Rhasis, A. 1.lott) Lætificantes Rhasis, A. 1.lott) Extificantes Rhasis, A. 1.lott)		auld.	Fra	DF.
Diapleris archonici Diarthodon Abbatis Diathamaron Diatragacanthi calidi , Tragant tăstein 1.lott) frigidi Diatrion pipereon	Tabulæ Diapenidii • • v.loth	11 6	2	0
Diatragacanthi calidi , Tragant taftein 1.10th 3 frigidi 1.40th 3 Diatrion pipereon 1.10th 3 Intalon 1.10th 3 Diaxyloaloës 1.10th 3 Ex Enulz Extracto, Allantfrichlein 1.10th 6 Ex Oleo Anifi, Aniftaftein 1.10th		00		0
Diatragacanthi calidi , Tragant taftein 1.10th 3 frigidi 1.40th 3 Diatrion pipereon 1.10th 3 Intalon 1.10th 3 Diaxyloaloës 1.10th 3 Ex Enulz Extracto, Allantfrichlein 1.10th 6 Ex Oleo Anifi, Aniftaftein 1.10th		9 0	3	
frigidi Diarrion pipereon fantalon Diaxyloaloës ex Enulæ Extracto, Alantflichlein de Gemmiscalidi cum moscho & ambra, Edelge fteintassen in 1.0th de Gemmiscalidi cum moscho & ambra, Edelge fteintassen in 1.0th frigidi Lætiscantes Rhasis, A. 1.0th Liberantes Rhasis, A. 1.0th Liberantes Aug. Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perlen Manus Christi 1.0th Succini, Anistassen ex Oleo Anisi, Anistassen Succini, Ligtsteintassen Ex Oleo Anisi, Anistassen Succini, Ligtsteintassen Ex Oleo Anisi, Anistassen Succini, Anistassen Succini, Anistassen Ex Oleo Anistassen Succini, Anistassen Succ		44	6	6
Diatrion pipereon fantalon Diaxyloaloës ex Enulæ Extracko, Allantstichsein ex Enulæ Extracko, Allantstichsein de Gemmis calidi cum moscho & ambra, Evelge steintässein frigidi Lætiscantes Rhasis, A. Liveth Liberantes Aug. Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perlen Manus Christi Succini, Anistässein Peckorales Schröder. Brusttässein Eum storibus Sulphuris, Brusttässein mit Schwessel Stomachicæ cum fructibus cotroborantes, stärcsende Daupt und Magentässein contra Vermes, Asirmstückein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN- TES, Purgier Lässein oder Rüchlein/ Mis: Tabulæ Diacarthami Diacitti solutivi, sapierende Citronen 1.00th 1.0		11 6	3	9
fantalon Diaxyloaloës ex Enulæ Extracto, Alantfüchlein de Gemmiscalidi cum moscho & ambra, Edelge fteintässein frigidi Lætisscantes Rhasis, A. Libet 1.loth Liberantes Aug. Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perlen Manus Christi Succini, Alastsässein ex Oleo Anis, Anistässein Succini, Alastsässein Eloth Eum storibus Sulphuris, Brusttässein mit Schwessel Stomachicæ cum fruchibus corroborantes, stäressende Daupt und Magentässein Tabulæ SEU MOR SULI PURGAN TES, Purgier Lässein oder Rüchlein Mis: Tabulæ Diacattbami Diacitti solutivi, sanerende Citronen 1.loth 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1.4		•
ex Enulæ Extracto, Alantflichlein de Gemmiscalidi cum moscho & ambra, Edelge steintaflein frigidi Lætisicantes Rhasis, A. Libet anues Aug. Libet anues Aug. Perlen Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perlen Manus Christi Succini, Anistaflein Succini, Alastaflein Fectorales Schröder. Brusttaflein cum storibus Sulphuris, Brusttaflein mit Schwessel Stomachicæ cum fructibus corroborantes, stares ende Daupt und Magentassein contra Vermes, Asirmfüchlein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN TES, Purgier Eastein oder Rücklein/ Alls: Tabulæ Diacarthams Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.60th 10 12		0 0	3	
ex Enulæ Extracto, Alantflichlein de Gemmiscalidi cum moscho & ambra, Edelge steintaflein frigidi Lætisicantes Rhasis, A. Libet anues Aug. Libet anues Aug. Perlen Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perlen Manus Christi Succini, Anistaflein Succini, Alastaflein Fectorales Schröder. Brusttaflein cum storibus Sulphuris, Brusttaflein mit Schwessel Stomachicæ cum fructibus corroborantes, stares ende Daupt und Magentassein contra Vermes, Asirmfüchlein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN TES, Purgier Eastein oder Rücklein/ Alls: Tabulæ Diacarthams Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.60th 10 12		9	3	8
de Gemmiscalidi cum moscho & ambra, Edelge, steintaflein 1.loth 8 frigidi 1.loth 4 Lætisicantes Rhasis, A. 1.loth 6 Liberantes Aug. 1.loth 6 Liberantes Aug. 1.loth 7 Manus Christi simplices 7 Perlatæ Aug. Perlen Manus Christi Succini, Unistassein 1.loth 6 Succini, Unistassein 1.loth 7 Succini, Ugststeintassein 1.loth 7 Eum storibus Sulphuris, Brusttassein 1.loth 7 Stomachicæ cum fructibus corroborantes, starcsende 2 Stomachicæ cum fructibus corroborantes, starcsende 2 Supstund Magentassein 1.loth 7 Contra Vermes, Würmfüchlein 1.loth 7 TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN- TES, Purgier-Tassein oder Rücklein/ Ulls: Tabulæ Diacarthams Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.loth 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				0
fteintasseur frigidi 1.loth 4 Lætisicantes Rhasis, A. 1.loth 6 Liberantes Aug. 1.loth 6 Manus Christi simplices 1.loth 6 perlatæ Aug. Perlen Manus Christi 1.loth 6 ex Oleo Anisi, Anistassein 1.loth 6 Succini, Anistassein 1.loth 6 Pectorales Schröder. Brusttassein 1.loth 6 cum floribus Sulphuris , Brusttassein 1.loth 6 Stomachicæ cum fructibus corroborantes, starcsende Daupt und Magentassein 1.loth 6 contra Vermes , Bürmsüchlein 1.loth 6 TABULÆ SEU MOR SULI PURGANTES , Purgier Lässein oder Rüchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami 1.loth 6 Diacitti solutivi, sasierende Citronen 1.loth 6 1.0th 6 1.0th 7 1.0th	de Cemmiscalidi sum mascha sambus Sinalan	9 9	3	•
frigidi Lætificantes Rhasis, A. Liberantes Aug. Liberantes Aug. Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perlen Manus Christi ex Oleo Anisi, Anistassein Succini, Agstseintassein Pectorales Schröder. Brustsassein mit Schwessel Stomachicæ cum fructibus coeroborantes, ståresende Daupt und Magentassein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN- TES, Purgier Tassein Aloth Aloth Aloth Tabulæ Diacarthami Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1. loth			0	
Lætiscantes Rhasis, A. Liberantes Aug. Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perlen Manus, Christi 1. loth ex Oleo Anisi, Anistassein Succini, Agtsteintassein Fectorales Schröder. Brusttassein cum storibus Sulphuris, Brusttassein mit Schwessel Stomachicæ cum fructibus corroborantes, stäressende Haupt und Magentassein contra Vermes, Asurmfüchlein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN TES, Purgier Zässein oder Rüchlein/ Als: Tabulæ Diacarthams Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1. loth		0 0		•
Liberantes Aug. Manus Christi simplices perlatæ Aug. Perleu Manus Christi 1.loth perlatæ Aug. Perleu Manus Christi 1.loth 1.loth Succini, Anistassein Succini, Agtsteintassein Eum floribus Sulphuris, Brustassein mit Schwessel Stomachicæ cum fructibus corroborantes, starcsende Daupt und Magentassein contra Vermes, Asurmfüchlein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN TES, Putgiev Zässein oder Küchlein/ Als: Tabulæ Diacarebami Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.loth		9 0		•
Manus Christis simplices perlatæ Aug. Perlen Manus Christi 1. loth ex Oleo Anisi, Anistästein Succini, Agtsteintästein Pectorales Schröder. Brusttästein cum floribus Sulphuris, Brusttästein mit Schwestel Stomachicæ cum fructibus corroborantes, stärcsende Baupt und Magentästein contra Vermes, Asirmfüchlein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN- TES, Purgier Zästein oder Ruchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami Diacitti solutivi, sapierende Citronen 1. loth		4 6		2
perlatæ Aug. Perlen Manus Christi 1.loth 2		2. 6		
ex Oleo Anisi, Anistastein Succini, Agtsteintastein Pectorales Schröder. Brusttastein Eum storibus Sulphuris, Brusttastein mit Schwessel Stomachica cum fructibus corroborantes, starcsende Daupt und Magentastein contra Vermes, Asirmsüchlein TABULA SEU MOR SULI PURGAN- TES, Purgiev. Lästein oder Rüchlein/ Alls: Tabula Diacarthams Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1. loth			és	
succini, Anistassein 1.loth Succini, Agtsteintassein 1.loth Pectorales Schröder. Brusttassein 1.loth eum shoribus Sulphuris, Brusttassein mit Schwessel 1.loth Stomachica cum fructibus corroborantes, starcsende Paupt und Magentassein 1.loth contra Vermes, Aufmrtüchlein 1.loth TABULA SEU MORSULI PURGAN TES, Purgier Lässein oder Rüchlein/ Alls: Tabula Diacarthami Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.loth 1.loth 10 11		20	6	
Succini, Algtsteintässein 1.loth Pectorales Schröder. Brusttässein 1.loth cum storibus Sulphuris, Brusttässein mit Schwessel 1.loth Stomachicæ cum fructibus corroborantes, stäresende Haupt und Magentässein 1.loth contra Vermes, Würmküchlein 1.loth TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN- TES, Purgier Zässein oder Rücklein/ Alls: Tabulæ Diacarthami Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.loth 1.0th 10 12	ex Oleo Anisi, Unistässein . 1. loth	08	.)	
Pectorales Schröder. Brusttässein sum storibus Sulphuris, Brusttässein mit Schwessel Stomachicæ cum fructibus corroborantes, stäressende Paupt und Magentässein contra Vermes, Aburmfüchlein TABULÆ SEU MOR SULI PURGAN TES, Purgier Zässein oder Rüchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.loth 1.10th 1.10th 1.10th 1.10th 1.10th 1.10th 1.10th 1.10th	Succini, Alatsteintässein	6. 4		6
Stomachica cum fructibus corroborantes, starcsende Haupt und Magentassein 1. loth 4 contra Vermes, Würmküchlein 1. loth 4 TABULA SEU MORSULI PURGANTES, Purgier Lässein oder Küchlein/ Ulls: Tabula Diacarthami 1. loth 1. lot	Pectorales Schröder. Brusttässein . 1.10th	0.0		0
Stomachicæ cum fructibus corroborantes, stäresende Haupt und Magentässein 1. losh 4 contra Vermes, Aburmfüchlein 1. losh 4 TABULÆ SEU MORSULI PURGANTES, Purgier Zässein oder Küchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami 1. losh 10 Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1. losh 12	cum floribus Sulphuris, Brusttässein	:		
Saupt-und Magentästein 1.loth 4 contra Vermes, Würmküchlein 1.loth 4 TABULÆ SEU MORSULI PURGAN- TES, Purgier-Tästein oder Küchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami 1.loth 6 10 Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.loth 6 12	mit Schweffel 1.loth	0 5	4	4
TABULÆ SEU MORSULI PURGAN- TES, Purgier-Täflein oder Rüchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami I.soth . 10 Diacitri solutivi, sapierende Citronen I.soth . 12	stomacnica cum fructibus corroborantes, starcfende		, ,	
TABULÆ SEU MORSULI PURGAN- TES, Purgier. Täflein oder Kuchlein/ Als: Tabulæ Diacarthami Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1. soth 10 12			4	9
TES, Purgier-Täflein oder Küchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami	concer vermes, 20surm ruchtem 6 1.10th	4.0	4	4
TES, Purgier-Täflein oder Küchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami	TABULA SELIMOR SULL PURGAN			
Ruchlein/ Alls: Tabulæ Diacarthami Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1. loth 12	The second of th	:, ·		
Pabulæ Diacarthami . I.loth . 10 . Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.loth . 12 .		;		
Fabulæ Diacarthami	2 tribiting	,		
Fabulæ Diaearthami	alis: 1			-
Diacitri solutivi, sapierende Citronen 1.10th o 12	The state of	0.0	10	
	The state of the s	0 0		
SAMPLEY OF A PROPERTY OF A PRO	Diaphænici • 1.loth	6 0	10	4
Tabulæ	The state of the s	See.	Tah	ula

TAXA.			
NO DE LOTA	lauld.	fr.	Df.
Tabulæ Diaturbith cum Rhabarbaro & I.loth	11	10	1
Laxativæ D. de Spina, Laxiertaflein , 1.loth	==	8	0
è succo Rosarum, Rosensassttässein • 1. loth	==	10	
*Tacamahaca, Jacamahac , 1.10th	55	6	•
Talcum, Stella Terræ, Zalck . I.loth	==		9
Tali Leporis, Hasensprung , M.I.	15	2	9
Talpæustæ- gebrannte Maulwürff/Molkwürff 1.loth	==	16	P
*Tamarindi, Thamarindi, Palmulæ nigræ, Dactyli Indi,		,	
Acaciæ Indicæ, saure Datteln/Zamarinden	-		
Talloth Company (Monet		2	•
Eorum pulpa, Tamarinden & Marck	E		•
Tamarisci cortex, Tamarisken-Ninden 1.soth	55	4	
Tartarum album, weisser Weinstein . 1.pfund	==	4	
L'altaremaionn, weiger 25 conficus	21	I	۵
chalybeatum, seu Sal Tartari chalybeatum Schr.			
gestahlter Weinstein « 1.loth	==	8	•
dissolutum	==	12	0
emeticum Mynsichti, erbrechend Weinstein			
ein Deine Gran	100	I	•
rubrum o o 1.gran	000	I	9
vitriolatum, vitriolirter Weinstein 1.quint	1	, 8	9
D. Horstii	10	8	•
Tartari Cremor, bereit Weinsteinpulver , 1.loth	30	3	4
Terebinthina Veneta, Cypria, Resina Terebinthi, Wenedi			
scher Terpenthin . 1.pfund	0.0	32	0
1.loth	11	I	2
communis, vulgaris, Resina Laricis, gemein			333
Terpenthin 6 1.pfund	I I	16	•
I.(Oth)	35	I	0
cocta Veneta, gekochter Terpenthin 1.loth	11	10	0
Terra Japponica, seu Catechu, Japponische Erd 1.soth Moschata 1.suint	= =	12	0
	I	00	
Lemnia vera 1.loth	10	4	
		Primite 2	

Y 2

Terra

	mulb.	fr.	IDF.
Terra Sigillatz Labacensis, Laubacher Erd . r.loth	= 3	I	10
Strigensis Medulla vel Axungia Luna I Infh	25	8	
Lignicensis, Axungia Lunæ	==	8	-
Turcica, Zurckische Siegel Erd & Infh	==	8	10
Vitrioli dulcis, suffe Erd von Vitriol . 1.10th	==	12	•
Tefliculi Apri, wild Schwein-Geil . 1.10th	==	8	•
Cervi Hirsch-Geil . 1.10th	==	8	•
Equi, Ross Geil I.loth	==	8	•
Galli, Hahnen-Geilgen . 1.loth	==	16	0
Lupi, Weil s 1. loth	==	16	0
Tauri, Ochsens Geil & F. loth		8	•
Vulpis, Fuchsen Geil . 1.loth	==	14	•
Theriaca Andromachi, der beste Theriac . 1.pfund	3	00	•
Benedicta Quercetani • • Lauint	= 3	8	4
	==	40	•
de Citro	==	- I	9
Cooleftic Gimmlifehan Chaning	==	16	•
	I	30	*
Diatessaron Mesues, A. Wieh-Theriac 1. soth	44	4	6
Third Illianing Ulcassumes &	2.2	2	Q.
Colo Quem and autofice and Colonia	44	2	4
Thuris Correx, Thymiama, Thymiana, Thus Judzorum,	4.4	4	<i>a</i>
schwarzer Wenrauch e 1. loth			*
Titti)	==	2 .	•
TINCTURÆ VARIÆ:			
			; ;
Tinctura Anodyna D. Horstii, Schr. Schmerken stillende			,
Tinctur 4 1.toth	44		
to the second of	44	24	•
Antihectica Timæi, Linetur wider das Abueho		0	@
men « « 1. totb	00	16	
T. Masina	20	4	4
Antimonii vera, Tinetur von Spießglaß	41		⊘ 3,
1,quint	0 4	16	A
		Tine	h11-
			v. 6/1.

TAXA.			178
	guld.	fr.	pfo
Tinctura Antimonii Martialis, gestahlt Spiekglaß-Tinctur			
1.quint		12	45
tartarisata Schr. Spießglaße Tinetur		0	
mit Weinstein . 1. quint		8	•
Antiphthisica, Tinctur wider die Lungensucht		48	_
1.loth 1.quint		12	-
Aperitiva, eröffnende Linefur o 1.loth		40	-
Aurantiorum corticum, Pomerangenscheiffen-			
Tinctur		4	-
Bellidis florum, Maklieben, Zinctur 1. toth		4 8 8	-
Benzoi, Benzoin: Tinetur . 1.loth			-
Bezoartica Michaëlis, Bezoar-Tinetur 1.quint		12	-
contra Calculum, Tinctur wider den Stein		16	
feu Nephritica D. Witzelii 1.loth		8	
Cassialignex, Mutter/Zimmet/Tinctur 1.10th		8	-
Castorei simplex, Biebergeil-Linctur 1.loth		3.2	_
r, quint		8	-
*Catechu, Tinctur von Japponischer Erd 1. loth		24	•
1.quint		6	-
Chinæ Chinæ, China China/oder Fieber Tinetur			i
r.loth		32	-
Citri corticum, Citronenschaalen, Tinetur 1. loth		4	
Corallorum cum succo Citri, Corassen Zinetur		-1	4
1.quint		24	-
spiritu Panis . 1.quint		30	-
Cosmetica	-	8	-
Croci, Saffran-Tinctur . 1.10th		8	
Ebuli granorum, Attich & Beeren Tinctur	•		
Hanarioi Anan Canaman Gahanna Buant Sington		4	
Hyperici Augustanorum, Johannskraut, Tinctur		4	
1.loth		4	
Y 3	li li	Tine	tile

	larith.	Fr.	INF.
Tinctura Hyperici Mynsichti o o v.10th		24	-
T.auint		6	-
Jalapæ, D. Hochstatts Jalapen-Tinctur 1. loth		24	-
int:		6	~
Laccæ Mynsichti, Zincturvon Gummi Lact 1. loth	~ -	4	
Lapidis Hæmatites, Tinctur von Blutstein			
I quinf		12	-
Lazuli, Lasurstein-Tinctur 1.quint		30	-
Ligni Aloës, Tinctur von Aloesholk 1.loth Lentiscini, Tinctur von Mastirbaumbolk		24	-
a.loth		-	
Sancti, Linctur von Frankosenholk 1. loth		6	-
Sassatras, von Fenchelholk o 1.10th		6	
Lunæ cum spiritu Vini tartarisato parata, Silber			
Tinctur ,, quint		48	**
Martis aperitiva, eröffnende Stahl-Linctur			
elections and a design above and angles or a squint		6	á
vera Zvvelfferi, vide è Vitriolo Martis.			
ballamica . I.loth		16	•
i.quint		4	862
cum succo pomorum, Stahle Linctur mit			
Alepsfelsasse praparire 1.10th cum vino malvatico, mit Spanischem	1	8	out .
		. ,	
Nephritica, seu contra Calculum D. Witzelii,		6	1007
Grießsoder Stein-Tinctur 1.loth		8	
Odontalgica usitata, Tinctur wider das Zahnmeh			
1.1016		6	
Pæonia florum, Zinckur von Peonien Rosen	-		
The state of the s		4	•
Polychresta , I. loth		24	-
r.quint		6	580
Proprietatis Mynsichti , 1.loth		16	-
Rhabardari, Moabarbar, Tinctur 1.10th		8	•
Rosarum, Mosen-Tinctur . 1.10th		2	14
		Tind	11-

TAXA.			F77
	สน์ใช้.	fr.	Dfo
Tinctura Salutis o o r. soth		6	-
Sarsæparillæ . F.loth		10	- 65
Salkafras, Fenchelholk Tinctur . 1.loth		6	ear
Solis, Gold-Linetur , 1.quint	2	-	e 5
Spleneticaex Tartaro, Milk Zinctur 1.10th	- n-	8	-
Succini, Agtstein/Tinctur 6 1. loth	es/ ==	16	
Sulphuris Schwessels Tinetur o 1.10th	6 -	8	#ES*
vitrioli, Bitriol Schwessel-Tinctur	200 gg -	F2	· er
Tartari, Weinstein-Linctur & 1.loth	es	12	-
I.quint		40	, reds
Theriacalis, Theriac. Tinetur : 1.loth		8	-
Vitrioli Martis Zvvelfferi, Stahl Ditriol Tinctur		0	
r.loth		20	
Torna Solis, Tornasol o o r.lotb	er =	2	#25°
asinina		4	
Tragacanthum album, weisser Tragacanth 1.loth		6	·ma*
commune	~=	2	-
Tragea communis, demeine Treseuen , 1.10th		4	-
grossa aromatica usitata August. Psassenfutter	· -		
1.pfund	I	20	=
I.loth		4	. es
stomachalis D. de Spina . 1.10th	-	12	-
Tribuli aquatici , Stachelnuffe/ Wassernusse/ Spiknusse			
I.loth		2	-
TROCHISCI, ORBICULI, PASTILLI,	; ;		.s .y
	,		
außgetrucknete Kischlein oder Zelt-			1
lein/von einer Massa wie Krebs.	,		
augen formiret/			
Als:	7		and the same of th
Trochisci de Absinthio Mesues, Aug. Wermuth Zestlein	j		
1,quint	-	A	cia.
2 77J,897 0 1 V		T	IQ=

	güld.	Pr	1016
Trochisci de Agarico Mesues, A. Ruchtein von Lerchen	Beise		his
schwamm , a.guint		4	
Agnicasti Rhasis, A. * I.quint		4	
Alhandali Mesues, A. bereit Coloquint I.quint		8	
1.gran	w		
Aliptæ moscharæ Nicolai, A	23 84	12	
Alkekengi, seu de Halicacabo Mesues, Augustan.			
cum opio . a. quint		5	-
fine opio		6	-
Bechicialbicum moscho A. weisse Zucker Suften		i	
küchleinmit Visam * 1.loth		8	_
sine moscho, ohne Bisam 1. loth		3	-
nigri, A. schwarke Hustenkücklein 1. loth		3	•
rubri, A. rothe Hustenküchlein 1.loth		3	-
Berberum Mesues, A. Saurachküchlein 1. quint		12	-
de Bolo simplices, Boluskuchlein 1.quint		2	•
Camphora Melues, Aug. Campherkichlein			
r.quint		4	•
Capparibus Mesues, A. Kappernkuchlein			
a.quint	-	4	a
Carabe Mesues, A. Algesteinküchlein i.quint		4	•
Catarrhales D. Schefferi , quint	~ -	8	•
de Catechu Muscerdini moschati & ambratiopti-			
mi, wohlriechende Catechu/ oder			
Tapponische Erdküchlein 1.quint Cephalici cum consectione Alkermes, stärckende	I .		-
Constant A.S. C. A. C.			
1 0 11: 32: 1 : 4 : 0 : 0.01:		15	auga.
		4	-
Diagrydii, seu Scammonium præparatum, Diagry-		6	
		0	
dium • • 1.quint		8	
Diarrhodon Abb. Nicolai A. I. quint			I
de Enula, Alantküchlein e 1. quint	-	4	•
		4	-
	,	T	ro«

TAXA			177
	guild.	Pr.	pf-
Trochisci de Euparorio Mesues, A. Leberbalsamküchlein			
1.quint	35	4	5
Fumales communes Schr. gemeine Nauchkuchlein			
öptimi Schr. der besten Nauchküchlein	35	6	2
1.loth	= =	8	
Galliæ moscharæ Mesues, A. 1.quint	2	30	A
Gordonii August.	115	4	8
de Lacca Mesues, A. Laccafichlein 1. quint	11	4	6
de Myrcha Rhasis, Aug. Myrrhenküchlein			
in quint	55	6	2
Pectorales, alids Baculi pectorales Schr. vulgo Li-	-1		
quiritica cocta dicti, citrini, gelbeges backen Sußholkküchlein 1.loth	55	_	
albi, weisse gebacken Süßholkküchlein		3	8
ratoth	15	4	#
contra Pestem, Küchlein wider die Dest 1.10th	55	6	
Prophylactici cum Mithridatio contra Pestem Schr.	-	\.	-
Praservativküchlein • 1.soth	3 =	6	5
Ramich Mesues, A. 1. quint	65	6	28
de Rhabarbaro Mesues, A. Rhabarbarkuchlein			
Rosis Rhasis, A. Rosenküchlein 1. quint	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4	2
Rolis Rhalis, A. Rosenküchlein 1.quint Santalis Mesues, A. Santalküchlein 1.quint	==	4	7
Spodio Mesues, A I.quint	8 =	4	
Squilla Galeni, Aug. Meerzwiebelküchlein		7	
r.lotb	==	10	=
Terra sigillata Mesues, A. Kuchlein von gesiegel			
ter Erd	==	4	=
Violis solutivi Mesues, A. laxierende Violiein		_	
1. quint	==	6	5
*Viperis Galeni, A. Kuchlein von Italianischem Schlangensleisch / oder Wipernkuche		I.	
faire	==	-6	
T+401116		10	30
Z		*Tr	0~
	1	No.	-

	guld.	fr. i	nF
*Turbith album & gummosum, der beste Zurbith 1.loth	==	8	116
Turpethum minerale Mynsichti	==	16	=
Furtur ustus, gebrannte Zurteltaube	55	12	-
Tutia, seu Gadmia factitia Alexandrina . 1.10to	22	3	*
præparata, praparirt Zutia	;		
1-loth	35	8	*
V.			
Carlo Manual III			-
Accinia, Heidelbeern/vid. Myrtilli.			I h c c
Ventriculorum Gallinarum pelliculæ interiores, die innere Häutlein von den Hünermas			
gen/vide Gallinarum, &c		1	
Veratrum nigrum, vide Radix Helleborinigri.			
Vernix, Gummi Sandaracha Arab. truckener Ferniß 1.loth	11	2:	
Vinum, seu Succus Cydoniorum, Quitten Wein 1. Echtmaß	44	24	4
r.lotb	8	I	1
Emeticum, seu Liquor Emet. D. Hornigks Breche			3
Wein	11	12	=
Granatorum, Granateu-Wein 1.Echtmaß	I	55	=
I.loth	01	4	=
Hippocraticum, hippocras . I.Echtmaß	14	IS	=
Myrtillorum, seu Succus, Heidelbeer & Wein			
n.Schtmaß	11	24	=
Ribium, sive Succus, Johannsträublein » Wein	11	E	=======================================
1.Echtmas	I I	A.A.	
r.lotb	118	24	-
Rubi Idzi scil. Succus "Hindbeer Wein 1. Schtmaß	35	24	- Sa.
sim The Translation of the Control o	111	I	
Vicide aris, Spangrun 1.pfund	I	20	
pulverisatum, gestossen Spangrun 1. soth	J	4	-
in Crystallis I.loth	35	24	=
Viscum Abietinum, Fichtenmispelholtz . 1.loth	==	6	=
Corylorum, Haselmispelholt . 1.luth	= =	4	1
		Vil	cuna

Unguen-

8.0C			*		
			lauld.	fr.	10%
Toquentur	n Agrippæ ex Nicolao, A. Schwulstfalb	E.loth	3 3	3	6
	Alabastrinum, Alabastersalb	E.loth		2	1
-	Album sive de Cerussa simplex Avicenna,				
	Blenweißsälbgen .	r.loth	22	2	
	camphoratum A. Blenweißsalbe				
· .	Campber	1.loth	122	2.	
	Anodynum A. Schmerkensalb	I.loth	1	3	12
ৰ'	Anthosatum, Rosmarinsalb	I.loth		4	=
	Aperitivum D. Schefferi, eroffnende salb			6	15
	D. de Spina	r.lotb		6	1
1	Apostolorum Avicennæ, A. Apostel oder a			,	
	Stücken zusammengesetzte salb		25	Æ	15
	Aregon Nicolai, A.	I-loth		4	15
	de Arthanita majus Mes.A. Erdscheibsalb	E.loth		4 6 4	18
	ad Atrophiam D. Witzelii, Schwindfalb			A	3
	Aureum Mesues	I.loth		3	*
	Basilicum, vide Citrinum.		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	7	
	contra Calculum, seu Nephriticum, Stei	infalb	. 9		
		1.loth	11	4	
· .	Cardiacum Schr. Herkgespannsalb	r.foth	3	2	13
	Carminativum Mynsichti, Grimmsalb	r.loth		4	
	de Cicuta, eröffnende Schierlingsfalbe	E.loth	22	4.	
	Citrinum, seu Basilicum Nicolai	r.lotb	==	2	13.
	Clysmaticum A. Cinstierfalb	r.loth	31	3	3
6300	Comitissa Guilielmi de Varignana, A. Or	áfin»	, p c/37)	
	falb	r.loth	12	6	
	Cordiale D. Arnoldi Weickhardi, Schr. Se	refall			
" oz. di"mih	The state of the s	1.lotb	11	32	
	Cornu Cervi D. Horstii, Hirschhornsalb	r.lotb	==	8	5
	ad Crines D. de Spina, Saarfalbe	r.loth	11	16	
	Dialthææ simplex Nicolai, Aug. Gibisch	alb	i :		Seat 18
		L.loth	11	2	
	compositum Nicolai. A.	r.loth	11	4	
	Diapompholygos Nicolai, Alugenfalb	r.loth	==	4	56,
	Mills and I have a series of the state of th	r.loth!	33	2	5
				Ingu	cn.
				2	

Unguentum Dorsale D. de Spina, Rucksensalb 1.10th	3	DF.
- Brancon To Come a branch a second	100	
Ebulinum, Attichsalb . 1.10th	2	
	2	
Epaticum D. Horstii, Lebersalb . 1.10tb	3	
Fuscum, Felix Würken/ graue Wundsalb	3	Tib.
	1	
ad Hæmorrhoides A. Salb zu den gulden	f	
	1	
26111 01 1 6 546 16		
Jovis Augustanorum, Hauptsalb von Gisen-	79.0	-
de Linaria, Salb von Flachskraut zu den		
- 1046		7
Liquiritia Raim- Mindereri, A. Gushols.		
Catherine Cather		NV .
ad Lumbricos D. de Spina, 2Burmsalv 1.10th	5	
Martiatum Nicolai, A. 1.10tb 2	1000	-
ad Membra ambusta, Aug. Brandsalb 1.loth	The second second	
ex gelu perusta A. Salbe zu et.		7
Funkus in Atlian in - Cath	9	*
de Mino, sen Rubeum camphoratum August.		
Menniafalb . 1.loth !		-
Nephriticum, seu contra Calculum, Grieffalb		
r.totb	ď.	
Nervinum A. Mervensalb . F.loth		- 1920
Nicotianæ, è succo Nicotianæ, seu de Peto Lau-		A STATE
rentii Jouberti, A. Nicotian oder		
Tabacksalb 1.loth !:	<u>i</u>	
Nihili Augustan. Nichtsälblein . 1.10th		
Ophthalmicum D. Schefferi, Augensalb		
Paralyticum D. de Spina, Salb gegen die		-
Lähme I.loth I	2.	
	1	

Z

Unguen-

74				güld.	fr.	pf.
U	nguenti	um Pectorale Aug. Brustfalb	I.loth	-1-	3	
			r.loth		2	-
alia		de Persicorum nucleis, Mosensalb mit Pfers)	7.2
N	8 1	kern/Pfersichkernsalb	1.loth		4	-
1-		Pomatum, Pomata Aug. Pomaden/Alep				
(Mayo	TO THE		1.loth		6	-
			1.loth		4	-
		Purpureum, Fel. Würken Braunfalby	The state of the s			
		[하다 보고 토토 : T.) (프리크 : 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.loth		12	-
		Resumptivum Fernelii, A.	1.loth		6	
					6	-
			1.lotb		4	-
1		Rosatum simplex, gemeine Rosensalb	1.loth		3	-
		camphoratum, Mosensalb mit C	The state of the s		1	
			r.loth		4	-
		Mesues, A.	1.loth		3	-
		Rubrum potabile, sive Butyrum rubrum, ri	The latest the same of			
			1.loth		6	
	· C	Santalinum, Santelsalb	r.loth		3	•
		Saturninum, Balsamus Saturni Schr. Blen	falb			
			1.loth		4	-
			1.loth		2	
400		Equorum, Grindsalb vor	die			241.712
			1.loth		2	
	- Dath		r,loth		4	
			1.loth	a a	4	
		Stomachicum compositum Cratonis, Mag				
			1.lotb		4	2
100		ad Tineam A. Galb wider den Erbgrind	1.loth		4	-
2 1000			r.loth		4	•
			r.loth		4	
James 1		ad Verrucas, seu ad Carunculas in meatu ur				
		rio natas Ferrii, Aug. Warken	fall			
1 pen a			e.loth		4	
-				题 美人		
W. 172	18.7		The state of	1	Jngu	en-
	3-10				Mayor Str.	100

pag. 172, Ln. 2, pro Lagarege Shis.

	Se front Coa			
	TAXA LABORUM,	ft.	Fr.	pf-
	Das is:			
	Was die Apothecker für ihre Mühewaltung	1		
	forderu mögen.			
Dr	decoctione longa, für ein Decoctum somithe und Zeiterfordert	1-	10	
2 4	communi, für eine gemeine Decoction	-	8	
	Ligni Guajaci ad dimidias, für eine Decoction des			
	Ligni Guajaci, so auff die Helste wird eingesotten	-	10	
	Chinæaut Sassafras, für ein Decoctum Chinæ oder			
	Sailafras O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	-	12	-
1	Decoctione Syrupi longi Clysteris, für die Zubereitung eines Clystiers		8	
	Confectione Tabularum aut Morsulorum, sur Zubereitung et.		3	
	licher Lothe Zässelein oder Morsellen	-	I	
1	Mistione Pulveris longi, für die Zubereitung eines vermischten	NY.		*
And the second	Pulvers/ so etwas Mühe erfordert	-	8	
	minoris, für Zubereitung eines Pulvers so			
No.	geringe Mühe erfordert	1	4	
The state of	Destillatione per diem & noctem in B. M. sur eine Destillation so			
+	Zag und Micht erfordert/ und im Balneo Mariæ verrich:	1	2.2	
-	Applicatione Enematis, für ein Clustir zu appliciren dem Ge-		34	7
· Cr	fellen	-	20	
	Libra una Emulsionis, für ein Pfund Saamenmilch zu zu.	1 42	M	
	richten	-	4	7
	Cucuphæ Præparatione sive Serico, für ein haublein zu zuriche			
-	ten ohne den Zeugoder Zendel	-	8	-
	Nodulo ex Serico, für ein Säcklein von Zendel. Wird nach	7		
	Emplastro stomachali vel splenetico cum Aluta & Syndon			
100	Magen-oder Milt-Pflaster zuzurichten		24	
	fine Aluta & Syndone		8	
		1		

ENDE.

NB. Pag. 76. lin. 29. pro Leimsaamen lege Leinsaamen.
pag. 172. lin. 2. pro Luna lege Solis.